



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



TÜRTECHNIK – PLANUNGSHANDBUCH UND BESTELLKATALOG

GU-SECURY Mehrfachverriegelungen – automatisch verriegelnde Verschlusssysteme

Ausgabe 11/2018

- Automatisch verriegelnde Verschlusssysteme für 1- und 2-flügelige Türen
Mehrfachverriegelungen und Rahmenbauteile
- Zubehör und Ergänzungsprogramm

Vorsprung mit System



Kompetenz der GU-Gruppe in der Türtechnik

Individuelle Sicherheitssysteme für die individuelle Türsituation



Allgemeine Informationen

Türen stellen besondere Anforderungen an Einbruchssicherheit, Feuerschutz, Dichtigkeit und Begehrbarkeit. Mit Mehrfachverriegelungen von Gretsche-Unitas beantworten Sie diese Anforderungen passgenau: Mit zusätzlichen Verriegelungselementen im oberen und unteren Türbereich sowie mit individuellen Lösungen für viele Einbausituationen. Diese reichen von der manuellen Ausführung für die Haustür bis zum selbstverriegelnden Verschlussystem mit Panikfunktion für die feuerfeste Tiefgaragentür. Mit den Produkten der Unternehmensgruppe finden Sie individuelle Lösungen für die gesamte Anwendungsbreite.

Türtechnik für komfortable und sichere Türfunktionen

Die Unternehmensgruppe Gretsche-Unitas bietet Ihnen alles, um ein reibungsloses Funktionszusammenspiel zu gewährleisten: Eine große Auswahl an Produkten, technische Innovationen, hohe Qualität und umfassenden Service. Dazu gehört natürlich auch die kompetente, fachliche Beratung – sprechen Sie uns an!

Mehrfachverriegelungen von Gretsche-Unitas stehen für mehrfache Sicherheit! So einfach ist es, wenn Sie an Fassaden-, Außen- oder Innentüren „Sicherheit“ installieren möchten: Ganz egal, ob Holz-, Kunststoff-, Aluminium- oder Stahltür, mit den GU-SECURY Mehrfachverriegelungen erhalten Sie ein individuell auf Ihre Eingangssituation abgestimmtes Sicherheitssystem.

K1 Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht	1
Übersichtsmatrix aller selbstverriegelnden Verschlussarten	2
Die Grundbegriffe einer Mehrfachverriegelung	4
Vermaung Hauptschlosskasten und Schlosskasten Zusatzverriegelungen	5
Automatisch verriegelnde Verschlusssysteme	6
Funktionsbeschreibung	8

K2 Automatisch verriegelnde Verschlusssysteme

Inhaltsverzeichnis	
GU-SECURY Automatic (Automatic-Fallenriegel)	K2.1
GU-SECURY Automatic mit Sperrbgel (Automatic-Fallenriegel)	K2.2
GU-SECURY Automatic3 (Automatic-Fallenriegel)	K2.3
GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbgel (Automatic-Fallenriegel)	K2.4
GU-SECURY Automatic4 (Automatic-Doppelfallenriegel)	K2.5
GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbgel (Automatic-Doppelfallenriegel)	K2.6
GU-SECURY Automatic6 (Automatic-Doppelfallenriegel)	K2.7
GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbgel (Automatic-Doppelfallenriegel)	K2.8
GU-SECURY Automatic Panik E (Automatic-Fallenriegel)	K2.9
GU-SECURY Automatic TE (Automatic-Fallenriegel)	K2.10
Ergnzungsprogramm – elektronisch	K2.11

K4 Zubehr

Ergnzungsprogramm – mechanisch	2
Frsschablonen, Bohrlehren und Prfgerte	14
Elektrotrffner	17

K5 Anhang

Haftung des Herstellers	2
Zertifikate	4
Bestellinformationen	5
Haftungsausschluss / Urheberhinweis	6

GU-SECURITY Mehrfachverriegelungen

Übersichtsmatrix aller selbstverriegelnden Verschlussarten



Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen

Produkte	GU-SECURITY Automatic	GU-SECURITY Automatic3
Kapitel	K2.1, K2.2	K2.3, K2.4
Verwendung		
1-flügelige Türen	■	■
2-flügelige Türen	■	■
Geprüft nach DIN 18251-3	■	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	■	■
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250		
VdS-Zulassung Klasse A	■	■
VdS-Zulassung Klasse B	–	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■	■
Ausstattung		
Automatic-Fallenriegel	■	■
Automatic-Doppelfallenriegel	–	–
Sperrbügelfunktion	■	■
A-Öffner, motorisch (optional)	■	■
Überwachungskontakte (z.B. Fallenriegelüberwachung)	■	■
Technische Daten		
Dornmaß [mm]	33 – 80	35 – 80
Entfernung [mm]	70 – 94	70 – 94

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen

Produkte	GU-SECURITY Automatic4	GU-SECURITY Automatic6
Kapitel	K2.5, K2.6	K2.7, K2.8
Verwendung		
1-flügelige Türen	■	■
2-flügelige Türen	■	■
Geprüft nach DIN 18251-3	■	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	■	■
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250		
VdS-Zulassung Klasse A	–	–
VdS-Zulassung Klasse B	■	■
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■	■
Ausstattung		
Automatic-Fallenriegel	–	–
Automatic-Doppelfallenriegel	■	■
Sperrbügelfunktion	■	■
A-Öffner, motorisch (optional)	■	■
Überwachungskontakte (z.B. Fallenriegelüberwachung)	■	■
Technische Daten		
Dornmaß [mm]	33 – 80	35 – 80
Entfernung [mm]	70 – 94	70 – 94

GU-SECURY Mehrfachverriegelungen

Übersichtsmatrix aller selbstverriegelnden Verschlussarten



1

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen	
Produkte	GU-SECURY Automatic Panik E
Kapitel	K2.9
Verwendung	
1-flügelige Türen	■
2-flügelige Türen	–
Geprüft nach DIN 18251-3	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	■
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	■
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250	
VdS-Zulassung Klasse A	–
VdS-Zulassung Klasse B	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■
Ausstattung	
Automatic-Fallenriegel	■
Automatic-Doppelfallenriegel	–
Sperrbügelfunktion	–
A-Öffner, motorisch (optional)	■
Überwachungskontakte (z.B. Fallenriegelüberwachung)	■
Technische Daten	
Dornmaß [mm]	33 – 80
Entfernung [mm]	72 – 94

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen			
Produkte	GU-SECURY Automatic TENF	GU-SECURY Automatic3 TENF	GU-SECURY Automatic3 TEOR
Kapitel	K2.10	K2.10	K2.10
Verwendung			
1-flügelige Türen	■	■	■
2-flügelige Türen	–	–	–
Geprüft nach DIN 18251-3	■	■	■
RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630	■	■	–
Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	–	–	–
Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250			
VdS-Zulassung Klasse A	–	–	–
VdS-Zulassung Klasse B	–	–	–
Produkt ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	■	■	■
Ausstattung			
Automatic-Fallenriegel	■	■	■
Automatic-Doppelfallenriegel	–	–	–
Sperrbügelfunktion	–	–	–
A-Öffner, motorisch (optional)	■	■	■
Überwachungskontakte (z.B. Fallenriegelüberwachung)	■	■	■
Technische Daten			
Dornmaß [mm]	35 – 80	35 – 80	35 – 80
Entfernung [mm]	70 – 94	70 – 94	70 – 94

GU-SECURITY Mehrfachverriegelungen

Die Grundbegriffe einer Mehrfachverriegelung



1

- 1 Zusatzverriegelung**
Ausführung je nach Verschlussystem


- 2 Sperrbügel (optional)**
integrierte Türfangeinrichtung mit komfortabler Bedienung von innen über Drehknopf; von außen über Zylinder schaltbar

- 3 Hauptschlosskasten**
allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses. Verschraubungspunkte für Langschild und Rundrosette sind vorhanden

- 8 A-Öffner und A-Öffner servo (optional)**
ermöglicht das elektro-motorische Öffnen der Tür bei den selbstverriegelnden GU-SECURITY Mehrfachverriegelungen

- 9 Stulp**
ferGUard verzinkt, lackiert oder aus nicht rostendem Stahl

- 1 Zusatzverriegelung**
Ausführung je nach Verschlussystem



- 4 Falle**
von rechts auf links umlegbar; auch in Brandschutzausführung lieferbar

- 5 Drückernuss**
nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses. Auch in Brandschutzausführung lieferbar


- 6 Riegel**
2-tourig mit gesamt 20 mm Riegelausschluss oder 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, je nach Verschlussystem

- 7 Schließart**
für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar




Automatisch verriegelnde Verschlusssysteme


Hauptschlosskasten Automatic



Automatic-Fallenriegel



Automatic-Doppelfallenriegel



GU-SECURY Mehrfachverriegelungen

Automatisch verriegelnde Verschlusssysteme



1 Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen

■ Automatic-Fallenriegel

Das komfortable Verschlusssystem GU-SECURY Automatic z.B. für Haus- und Wohnungstüren. Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlusssysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsseldrehung jederzeit öffnen.



■ Automatic-Doppelfallenriegel

Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURY Automatic4 z.B. für Haus- und Wohnungstüren. Zwei Massivriegel und zwei Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



GU-SECURY Mehrfachverriegelungen

Automatisch verriegelnde Verschlussysteme



Das Programm

- GU-SECURY Automatic
- GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel
- GU-SECURY Automatic3
- GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel (ohne Abbildung)
- GU-SECURY Automatic4
- GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel (ohne Abbildung)
- GU-SECURY Automatic6
- GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel (ohne Abbildung)
- GU-SECURY Automatic Panik E
- GU-SECURY Automatic TENF (ohne Abbildung)
- GU-SECURY Automatic3 TENF (ohne Abbildung)
- GU-SECURY Automatic3 TEOR (ohne Abbildung)


Systemvorteile

- Erhöhter Einbruchschutz: RC-geprüft (in Kombination mit der Tür) nach DIN EN 1627 – 1630
- Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt!
- Geprüft nach DIN 18251-3
- Feuerschutz- und Rauchschutz-Zulassung nach DIN 18250
- VdS-Zulassung: Klasse A, B
- Umstellbare Fallen und Fallenriegel: Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar
- Umfangreiches GU-SECURY Zubehörprogramm
- Fallenriegel gegen Zurückdrücken gesichert
- Überwachungskontakte (z.B. Fallenriegelüberwachung)
- Auch lieferbar für „Barrierefreies Bauen“ nach DIN 18040
- Funktionssicher ohne Freilaufzylinder: Bei GU-SECURY Automatic ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!
- Dornmaß: 33 – 90 mm



Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E

Funktionsbeschreibung




Grundstellung

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.



Verriegelung

Funktion von außen

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 19er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Verwendungshinweis

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss.

Die Tür kann nicht versehentlich im unverschlossenen Zustand bleiben, da schon nach Schlüsselabzug und Schließen der Tür eine Öffnung der Tür nur mit dem Schlüssel möglich ist.

Die Wechselfunktion E ermöglicht grundsätzlich eine Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion).





K2 Automatisch verriegelnde Verschlusssysteme

K2.1 GU-SECURY Automatic

K2.1.1 GU-SECURY Automatic – 1750 mm	1
K2.1.2 GU-SECURY Automatic – 1935 mm	79
K2.1.3 GU-SECURY Automatic – 2285 mm	149

K2.2 GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel

K2.2.1 GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm	1
K2.2.2 GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm	57

K2.3 GU-SECURY Automatic3

K2.3.1 GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm	1
K2.3.2 GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm	57

K2.4 GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel

K2.4.1 GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm	1
K2.4.2 GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm	55

K2.5 GU-SECURY Automatic4

K2.5.1 GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm	1
K2.5.2 GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm	75

K2.6 GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel

K2.6.1 GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm	1
--	---

K2.7 GU-SECURY Automatic6

K2.7.1 GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm	1
K2.7.2 GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm	57

K2.8 GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel

K2.8.1 GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm	1
--	---

K2.9 GU-SECURY Automatic Panik E

K2.9.1 GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm	1
K2.9.2 GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm	43

2.10 GU-SECURY Automatic TE

2.10.1 GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm	1
2.10.2 GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm	21
2.10.3 GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm	37
2.10.4 GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm	55
2.10.5 GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm	73
2.10.6 GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm	91

2.11 Elektronisches Zubehör

	1
--	---





K2.1.1

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	8
Stulpende eckig/rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	9
Stulpende eckig/rund, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	10
CHRS, Stulpende rund, Entfernung 94/78/74 mm	11
CHRS, Stulpende eckig, Entfernung 94/78 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	14
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	18
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	21
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	22
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	23
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	24
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	36
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	48
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	50
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	52
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	54
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	56
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	57
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	58
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	64
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	66
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	76
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	77

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

1750 mm

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		■	-	■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	16	10	5	6-37509-78-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-AC-0-8
	20	8	5	6-37509-71-0-1
65	U 24 x 6	10	2	6-37509-20-0-1
	16	10	5	6-37509-AN-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-19-0-1
	16	8	5	6-37509-77-0-1
55	20	10	5	6-37509-AS-0-1
	16	10	5	6-37509-74-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-13-0-1
	20	8	5	6-37509-75-0-1
	16	8	5	6-37509-73-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37509-14-0-1
	24	10	5	6-37509-AU-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-16-0-1
	16	8	5	6-37509-72-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-37509-34-0-1
	24	10	5	6-37509-32-0-1
	20	10	5	6-37509-29-0-1
	16	10	5	6-37509-38-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-07-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-07-0-8
	24	8	5	6-37509-31-0-1
	24	8	5	6-37509-31-0-8
	20	8	5	6-37509-28-0-1
	16	8	5	6-37509-41-0-1
	16	10	5	6-37509-69-0-1
40	U 24 x 6	8	2	6-37509-33-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-33-0-8
	24	8	5	6-37509-30-0-1
	24	8	5	6-37509-30-0-8
	16	8	5	6-37509-68-0-1
	16	8	5	6-37509-68-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
35	U 24 x 6	10	2	6-37509-25-0-1
	20	10	5	6-37509-36-0-1
	16	10	5	6-37509-67-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-24-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-24-0-8
	24	8	5	6-37509-23-0-1
	24	8	5	6-37509-23-0-8
	20	8	5	6-37509-22-0-1
	16	8	5	6-37509-42-0-1
33	U 24 x 6	10	2	6-37509-27-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-26-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-26-0-8
	24	8	5	6-37509-40-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	24	10	5	6-37509-05-0-1
	20	10	5	6-37509-02-0-1
	20	10	5	6-37509-02-0-8
	20	8	5	6-37509-10-0-1
65	24	10	5	6-37509-04-0-1
	20	10	5	6-37509-01-0-1
	20	10	5	6-37509-01-0-8
	24	8	5	6-37509-17-0-1
	20	8	5	6-37509-09-0-1
55	24	10	5	6-37509-06-0-1
	20	10	5	6-37509-03-0-1
	24	8	5	6-37509-35-0-1
	20	8	5	6-37509-08-0-1
50	24	10	5	6-37509-12-0-1
	20	10	5	6-37509-15-0-1
	24	8	5	6-37509-11-0-1
45	20	8	5	6-37509-AO-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Stulpende eckig/rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-37516-19-0-1
	16	8	5	6-37516-07-0-1
55	16	8	5	6-37516-06-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	–	■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	24	8	5	6-37516-04-0-1
	20	8	5	6-37516-02-0-1
	20	8	5	6-37516-02-0-8
65	20	8	5	6-37516-08-0-1
	20	8	5	6-37516-08-0-8
55	24	8	5	6-37516-03-0-1
	20	8	5	6-37516-01-0-1
	20	8	5	6-37516-01-0-8

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Stulpende eckig/rund, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		■	–	■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	16	10	5	6-37509-85-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-AW-0-1
55	20	10	5	6-37509-AR-0-1
	16	10	5	6-37509-86-0-1
	16	8	5	6-37509-84-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37509-AQ-0-1
	24	10	5	6-37509-AV-0-1
	16	10	5	6-37509-AX-0-1
45	24	10	5	6-37509-70-0-1
	16	10	5	6-37509-AL-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-AB-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-AB-0-8
	20	8	5	6-37509-46-0-1
	16	8	5	6-37509-AK-0-1
40	U 24 x 6	8	2	6-37509-57-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-57-0-8
	24	8	5	6-37509-AM-0-1
	16	8	5	6-37509-AJ-0-1
35	16	10	5	6-37509-83-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-AI-0-1
	16	8	5	6-37509-82-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-37509-AH-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37509-AH-0-8

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt
Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.


Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		–	■	■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37509-87-0-1
65	20	10	5	6-37509-90-0-1
55	20	10	5	6-37509-89-0-1
45	20	8	5	6-37509-AP-0-1
35	20	10	5	6-37509-88-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber
Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

CHTZ, Stulpende rund, Entfernung 94/78/74 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung		
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	94 mm	78 mm	74 mm
■	■	■	–	■	■	–	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	9FH	5	6-37509-AD-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung		
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	94 mm	78 mm	74 mm
■	■	■	–	■	–	■	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	9FH	5	6-37509-52-0-8
70	20	9FH	5	6-37509-51-0-8
	18	9FH	5	6-37509-50-0-8
60	20	9FH	5	6-37509-49-0-8
	18	9FH	5	6-37509-48-0-8
	16	9FH	5	6-37509-AG-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung		
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	94 mm	78 mm	74 mm
■	■	■	–	■	–	–	■

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	9FH	5	6-37516-09-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt



2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

CHTZ, Stulpende eckig, Entfernung 94/78 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	94 mm78 mm
■	■	■		■	–	■–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	24	9FH	5	6-37509-AE-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.				

Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	94 mm78 mm
■	■	■		■	–	–■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	9FH	5	6-37509-AF-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.				



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-37509-72-0-1	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-37509-AU-0-1	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37509-16-0-1	6-37509-14-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37509-16-0-1	6-37509-14-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	6-37509-40-0-1	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	6-37509-40-0-1	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	6-37509-40-0-1	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	6-37509-40-0-1	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37509-16-0-1	6-37509-14-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-37509-30-0-1 6-37509-30-0-8	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-37509-30-0-1 6-37509-30-0-8	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37509-33-0-1 6-37509-33-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37509-33-0-1 6-37509-33-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-37509-30-0-1 6-37509-30-0-8	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	6-37509-22-0-1	6-37509-88-0-1 6-37509-36-0-1	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.1.1 ab Seite 6	siehe K2.1.1 ab Seite 6	16	13	12


2

1750 mm


I

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall






Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005				

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Actual							
Actual 600	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37777-2U-L-1 6-37777-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24	6-37776-5Z-L-1 6-37776-5Z-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37777-2U-L-1 6-37777-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24	6-37776-5Z-L-1 6-37776-5Z-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20	6-37818-2Y-L-1 6-37818-2Y-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Funke Phönix	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-21-L-1 6-37790-21-R-1	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37818-4P-L-1 6-37818-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37818-4P-L-1 6-37818-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37818-4P-L-1 6-37818-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-3E-L-1 6-37790-3E-R-1	U 30 x 8		
INOUSIC AD	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-21-L-1 6-37790-21-R-1	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8		
Profine 76	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8		



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 6-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Profine							
Profine 88MD	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	6-39247-03-L-1 6-39247-03-R-1	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Profine K-vision	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	6-37509-72-0-1	–	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37509-75-0-1	6-37509-AS-0-1	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 6		



GU-SECURY Automatic – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1 ^[2]	–	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 ^[2] 6-37558-3A-R-1 ^[2]	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16	6-37818-5A-L-1 6-37818-5A-R-1	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-37509-73-0-1	6-37509-74-0-1	16	6-39249-01-L-1 6-39249-01-R-1	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Design iD	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37509-28-0-1	6-37509-29-0-1	20	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-37509-16-0-1	6-37509-14-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	6-37777-88-L-1 6-37777-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]	Mit Austauschstück			
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Veka							
Veka Softline 82 AD	6-37509-16-0-1	6-37509-14-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-37509-68-0-1	6-37509-69-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-3Y-L-1 6-37790-3Y-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	6-37777-88-L-1 6-37777-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-37762-1A-L-1 6-37762-1A-R-1	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Altotherm							
Altotherm RT95 ^[2]	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	6-37509-40-0-1	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500	6-37509-40-0-1	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-37509-31-0-1 6-37509-31-0-8	6-37509-32-0-1	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M940	6-37509-40-0-1	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M9400	6-37509-40-0-1	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	

^[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39241-01-L-1, 6-39241-01-R-1, 6-39241-01-L-8, 6-39241-01-R-8)

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]
Maß L [mm]				1750	2310	
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5	
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24
Dyna						
Dyna AS 90	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6
Feal Serie T85 VS	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24
Gutmann						
Gutmann S70	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6
Heroal						
Heroal 025	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6
Heroal 040	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24
Heroal 050	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heroal								
Heroal 065	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 090	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal D 72	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	6-37509-16-0-1	6-37509-14-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
Hueck								
Hueck 1.0	6-37509-30-0-1 6-37509-30-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
Hueck Lambda 57S	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
Hueck Lambda 65M	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
Hueck Lambda 77L	6-37509-30-0-1 6-37509-30-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	6-37509-33-0-1 6-37509-33-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	6-37509-33-0-1 6-37509-33-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Metra							
Metra	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	–	–	U 20 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-37509-07-0-1 6-37509-07-0-8	6-37509-34-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
SAPA								
SAPA Aventis 75	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
Schüco								
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Sykon								
Sykon Sykotherm 70	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-03 L-8 K-19971-03 R-8	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	6-37509-26-0-1 6-37509-26-0-8	6-37509-27-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Tebau								
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8		

GU-SECURY Automatic – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	6-37509-30-0-1 6-37509-30-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	6-37509-24-0-1 6-37509-24-0-8	6-37509-25-0-1	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	6-37509-22-0-1	6-37509-88-0-1 6-37509-36-0-1	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-37509-23-0-1 6-37509-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6		



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

111

111



111

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

1750 mm

III



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic siehe K2.1.1 Seite 6 bis 12			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
		Zum Einfräsen Mit Aus- tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic siehe K2.1.1 Seite 6 bis 12			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic siehe K2.1.1 Seite 6 bis 12			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufte [mm]			Stulp [mm]
Maß L [mm]				1750	2310 ^[1]	
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5	
Falzlufte						
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	–	L 28 x 9
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	–	L 28 x 9
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	–	–	L 28 x 9
Falzlufte 4 mm	20	10	4	–	–	–
Falzlufte 4 mm	16	9	4	–	–	–
Leitz-System						
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	–	–	U 30 x 10
Leitz-System	20	15	4	–	–	U 30 x 10
Leitz-System	20	13	4	–	–	U 30 x 10
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	K-19731-03-L-1 K-19731-03-R-1	K-19783-03-L-1 K-19783-03-R-1	U 24 x 6
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	K-19731-01-L-1 K-19731-01-R-1	K-19783-01-L-1 K-19783-01-R-1	U 18 x 6
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	K-19731-02-L-1 K-19731-02-R-1	K-19783-02-L-1 K-19783-02-R-1	U 20 x 6
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	K-19731-04-L-1 K-19731-04-R-1	K-19783-04-L-1 K-19783-04-R-1	U 24 x 6
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	K-19731-04-L-1 K-19731-04-R-1	K-19783-04-L-1 K-19783-04-R-1	U 24 x 6
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	–	U 29 x 8
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	–	U 29 x 8

^[1] Für eine Drückerhöhe von 1050 mm muss die untere Schließleiste um 30 mm gekürzt werden



GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Schließleiste einstellbar		Bandsicherung		Blendleiste für Bandsicherung		Schließleiste einstellbar Maß A = 580 mm	
1-teilig Mit Austauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile		3 Blendleisten		1-teilig Mit Austauschstück für Einbau E-Öffner, Stulpende rund	
1750		auf Anfrage		900		1750	
VE = 5		VE = 2		VE = 2		VE = 5	
6-39226-02-L-1 ^[2] 6-39226-02-R-1 ^[2]		K-14748-00-0-1		-		-	
6-39226-01-L-1 ^[2] 6-39226-01-R-1 ^[2]		K-14748-00-0-1		-		-	
-		K-14748-00-0-1		-		-	
-		K-14748-00-0-1		-		-	
-		K-14748-00-0-1		-		-	
6-39247-03-L-1 ^[2] 6-39247-03-R-1 ^[2] 6-39247-04-L-1 ^[3] 6-39247-04-R-1 ^[3]		K-17093-00-0-1		K-17092-00-0-1		6-39245-01-L-1 6-39245-01-R-1	
6-39247-03-L-1 ^[2] 6-39247-03-R-1 ^[2] 6-39247-04-L-1 ^[3] 6-39247-04-R-1 ^[3]		K-17093-00-0-1		K-17092-00-0-1		6-39245-01-L-1 6-39245-01-R-1	
6-39247-02-L-1 ^[2] 6-39247-02-R-1 ^[2]		K-17093-00-0-1		K-17092-00-0-1		6-39245-02-L-1 6-39245-02-R-1	
-		K-14580-00-0-1		-		-	
-		K-14159-00-0-1		-		-	
-		K-14159-00-0-1		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	

^[2] Stulpende rund
^[3] Stulpende eckig



2

1750 mm

III


GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt


2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

1750 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (für Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

1750 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-33-L-1	6-38873-33-R-1	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1	6-38499-33-R-1	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-32-L-1	6-38871-32-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1	6-39293-32-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-31-L-1	6-38871-31-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-01-0-1	6-33695-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1	6-38871-22-L-1	6-38871-22-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-23-L-1	6-38871-23-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1	6-39293-23-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-03-0-1	6-33695-03-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1	6-37598-23-R-1

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

1750 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-30-L-1	6-38871-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	Euronut 7/8 x 4	–	40	6-28984-04-0-1
		Eurofalz 18 x 8	–	40	6-28984-01-0-1
		Eurofalz 20 x 8	–	40	6-28984-02-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

1750 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-33-L-1	6-38871-33-R-1	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4	Schließplatte oben	Euronut	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		Eurofalz	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		Eurofalz 24 x 8	–	40	–	6-28984-11-0-1	6-28984-11-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1	6-37596-33-R-1	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37598-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden			
6B	Verlängerung 800					

Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff






Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0


2

1750 mm


V

GU-SECURITY Automatic – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1




Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1



K2.1.2

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	80
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	84
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	85
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	86
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	90
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	93
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	94
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	95
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	96
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	108
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	120
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	122
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	124
Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	126
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	128
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	134
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	136
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	146
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	147

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1935 mm

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

1935 mm


GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelfalzhöhe 1935–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	16	10	5	6-36037-78-0-1
	16	8	5	6-36037-BW-0-1
55	16	10	5	6-36037-AG-0-1
	16	8	5	6-36037-77-0-1
50	24	10	5	6-36037-BV-0-1
	16	10	5	6-36037-BR-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-CD-0-1
45	24	10	5	6-36037-CC-0-1
	16	10	5	6-36037-72-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-BQ-0-1
40	16	8	5	6-36037-BN-0-1
35	16	10	5	6-36037-73-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-BP-0-1
	16	8	5	6-36037-71-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-36037-BO-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelalzhöhe 1935–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-36037-75-0-1
65	20	10	5	6-36037-76-0-1
	20	10	5	6-36037-76-0-8
55	20	10	5	6-36037-74-0-1
45	20	10	5	6-37509-1A-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	6-36037-CC-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-36037-CC-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-36037-BR-0-1	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-36037-CC-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	6-36037-CC-0-1	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-36037-BV-0-1	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-36037-CC-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-36037-CC-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-36037-CD-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-36037-CD-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-36037-BN-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	6-36037-72-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm				–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm				–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	6-36037-CC-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-36037-CD-0-1	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm [1]		
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm [1]		
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.1.2 ab Seite 84	siehe K2.1.2 ab Seite 84	16	13	12



2

1935 mm

I


GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1935 mm

II

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	6-36037-CC-0-1	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	6-36037-CC-0-1	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 30 x 8		

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Funke Phönix	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
INOUSIC AD	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 35 x 8		

GU-SECURY Automatic – 1935 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]	Mit Austauschstück	Stulp [mm]		
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine Gold	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 58	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	6-36037-BR-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 6		

GU-SECURY Automatic – 1935 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1 ^[2]	–	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1935 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-36037-77-0-1	6-36037-AG-0-1	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	6-36037-CC-0-1	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	6-36037-CC-0-1	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-36037-CD-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1935 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	6-36037-CD-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-36037-BN-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	6-36037-72-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1935 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1935 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924 ^[3] / 1935 ^[4]		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Heroal 050	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1924 ^[3] / 1935 ^[4]			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Heroal							
Heroal 065	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	6-36037-CD-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24		
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24		
Hueck Lambda 57S	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24		
Hueck Lambda 65M	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924 ^[3] / 1935 ^[4]		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Metra						
Metra	6-36037-71-0-1	6-36037-73-0-1	16	–	U 20 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	6-36037-BQ-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924 ^[3] / 1935 ^[4]		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 ^[3] 6-38560-03-R-1 ^[3] K-19971-04-L-8 ^[4] K-19971-04-R-8 ^[4]	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-36037-BO-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1924 ^[3] /1935 ^[4]			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
TKI							
TKI 755	6-36037-BP-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1935 mm

III

2

1935 mm

111

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

1935 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
		Zum Einfräsen Mit Aus- tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic siehe K2.1.2 Seite 84 bis 85			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-

2

1935 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Bandsicherung		Blendleiste für Bandsicherung	
3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile		3 Blendleisten	
auf Anfrage		900	
VE = 2		VE = 2	
			
	K-14748-00-0-1	–	
	K-14748-00-0-1	–	
	K-14748-00-0-1	–	
	K-14748-00-0-1	–	
	K-14748-00-0-1	–	
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	K-14580-00-0-1	–	
	K-14159-00-0-1	–	
	K-14159-00-0-1	–	
	–	–	
	–	–	
	–	–	
	–	–	


2

1935 mm

III

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

1935 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35766-63-R-1	6-35766-63-L-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35766-64-R-1	6-35766-64-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
					130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38872-34-L-1	6-38872-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35766-54-0-1	6-35766-54-0-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35766-57-0-1	6-35766-57-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden						
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

1935 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38872-33-L-1	6-38872-33-R-1	6-38872-34-L-1	6-38872-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35766-56-R-1	6-35766-56-L-1	6-35766-54-0-1	6-35766-54-0-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35766-59-R-1	6-35766-59-L-1	6-35766-57-0-1	6-35766-57-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1	6-38499-33-R-1	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden					
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



2

1935 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-32-L-1	6-38869-32-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-44-0-1	6-35765-44-0-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-47-0-1	6-35765-47-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A Verlängerung 500							
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

1935 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-31-L-1 [3]	6-38869-31-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-46-R-1	6-35765-46-L-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-49-R-1	6-35765-49-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-01-0-1	6-33695-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A Verlängerung 500							
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-34-L-1	6-38869-34-R-1	6-38869-22-L-1	6-38869-22-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-54-0-1	6-35765-54-0-1	6-35765-64-R-1	6-35765-64-L-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-57-0-1	6-35765-57-0-1	6-35765-66-R-1	6-35765-66-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A Verlängerung 500							
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-23-L-1	6-38869-23-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-63-0-1	6-35765-63-0-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-65-0-1	6-35765-65-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-03-0-1	6-33695-03-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1	6-37598-23-R-1

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A Verlängerung 500							
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

1935 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-30-L-1	6-38869-30-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-45-R-1	6-35765-45-L-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-48-R-1	6-35765-48-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1
4 Schließplatte oben	Euronut 7/8 x 4	–	40	6-28984-04-0-1
	Eurofalz 18 x 8	–	40	6-28984-01-0-1
	Eurofalz 20 x 8	–	40	6-28984-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS						
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden					
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

1935 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-33-L-1	6-38869-33-R-1	6-38869-34-L-1	6-38869-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
2C Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-56-R-1	6-35765-56-L-1	6-35765-54-0-1	6-35765-54-0-1
2D Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-59-R-1	6-35765-59-L-1	6-35765-57-0-1	6-35765-57-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1
4 Schließplatte oben	Euronut	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
	Eurofalz	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
	Eurofalz 24 x 8	–	40	–	–	6-28984-11-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1	6-37596-33-R-1	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37598-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
				130	270	520	770
1 Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
	2446–2585			1	1	–	–
	2586–2835			1	–	1	–
	2836–3085			1	–	–	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben							
2B Ausschlusseinheit 270 oben							
2C Ausschlusseinheit 520 oben							
2D Ausschlusseinheit 770 oben							
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4 Schließplatte oben							
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS						
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden					
6B Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).

[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 1935 mm


Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm




Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 1935 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1935 mm

V

GU-SECURITY Automatic – 1935 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

1935 mm

V




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1



K2.1.3

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	150
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	154
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	156
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	157
CHRS, Stulpende eckig, Entfernung 94/78 mm	158
CHRS, Stulpende eckig, Entfernung 94 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	159
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	160
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	164
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	167
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	168
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	169
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	170
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	182
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	194
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	196
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	198
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	200
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	202
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	203
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	204
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	210
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	212
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	222
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	223

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

2285 mm

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

2285 mm

GU-SECURY Automatic – 2285 mm


Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-36037-88-0-1
	20	10	5	6-36037-88-0-8
	16	10	5	6-36037-81-0-1
	20	8	5	6-36037-86-0-1
	16	8	5	6-36037-80-0-1
65	U 24 x 6	10	2	6-36037-91-0-1
	20	10	5	6-36037-87-0-1
	20	10	5	6-36037-87-0-8
	16	10	5	6-36037-82-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-92-0-1
	20	8	5	6-36037-89-0-1
	16	8	5	6-36037-83-0-1
55	24	10	5	6-30754-CC-0-1
	20	10	5	6-36037-85-0-1
	20	10	5	6-36037-85-0-8
	16	10	5	6-29502-CC-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-30800-AQ-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-30800-AQ-0-8
	24	8	5	6-36037-90-0-1
	24	8	5	6-36037-90-0-8
	20	8	5	6-29503-AQ-0-1
	16	8	5	6-29502-AQ-0-1
	U 24 x 6	10	2	6-30800-CB-0-1
	24	10	5	6-30754-CB-0-1
50	20	10	5	6-29503-CB-0-1
	16	10	5	6-29502-CB-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-02-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-02-0-8
	24	8	5	6-30754-AP-0-1
	24	8	5	6-30754-AP-0-8
	16	8	5	6-29502-AP-0-1
	24	8	5	6-30754-AP-0-1
	24	8	5	6-30754-AP-0-8
	16	8	5	6-29502-AP-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	10	2	6-28484-34-0-1
	24	10	5	6-28483-34-0-1
	20	10	5	6-28482-34-0-1
	16	10	5	6-28481-34-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28484-31-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28484-31-0-8
	24	8	5	6-28483-31-0-1
	24	8	5	6-28483-31-0-8
	20	8	5	6-28482-31-0-1
	16	8	5	6-28481-31-0-1
40	U 24 x 6	10	2	6-28484-04-0-1
	24	10	5	6-28483-04-0-1
	16	10	5	6-28481-04-0-1
	16	10	5	6-28481-04-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-28484-01-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28484-01-0-8
	24	8	5	6-28483-01-0-1
	24	8	5	6-28483-01-0-8
	16	8	5	6-28481-01-0-1
	16	8	5	6-28481-01-0-8
35	U 24 x 6	10	2	6-28480-34-0-1
	U 24 x 6	10	2	6-28480-34-0-8
	20	10	5	6-36037-84-0-1
	16	10	5	6-28477-34-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28480-31-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28480-31-0-8
	24	8	5	6-28479-31-0-1
	24	8	5	6-28479-31-0-8
	20	8	5	6-28478-31-0-1
	16	8	5	6-28477-31-0-1
33	U 24 x 6	10	2	6-28480-64-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28480-61-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28480-61-0-8
	24	8	5	6-30989-61-0-1
	16	8	5	6-36037-79-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt


2

2285 mm

I

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen





Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	-■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	24	8	5	6-31252-15-0-1
	20	8	5	6-31252-12-0-1
	20	8	5	6-31252-12-0-8
	16	8	5	6-31252-10-0-1
55	24	8	5	6-31252-14-0-1
	20	8	5	6-31252-13-0-1
	20	8	5	6-31252-13-0-8
	16	8	5	6-32152-11-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)



Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	20	10	5	6-29579-13-0-1
	20	8	5	6-36037-37-0-1
	16	8	5	6-29579-03-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-29579-3C-0-1
	24	10	5	6-29579-22-0-1
	16	10	5	6-36037-BT-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36037-20-0-1
	24	8	5	6-29579-59-0-8
45	U 24 x 6	10	2	6-29579-05-0-1
	24	10	5	6-29579-56-0-1
	20	10	5	6-29579-16-0-1
	16	10	5	6-29579-01-0-1
	20	9FH	5	6-36037-BZ-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-29579-24-0-1
	24	8	5	6-29579-35-0-1
	16	8	5	6-29579-63-0-1
40	16	10	5	6-29579-12-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-29579-88-0-1
	24	8	5	6-36037-70-0-1
	16	8	5	6-29579-61-0-1
35	16	10	5	6-29579-07-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-29579-95-0-1
	16	8	5	6-29579-47-0-1
33	U 24 x 6	8	5	6-29579-30-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 2285 mm auf 1730 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

CHTZ, Stulpende eckig, Entfernung 94/78 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	94 mm78 mm
■	■	■		■	-	■-


Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	9FH	5	6-36037-BD-0-8
	24	9FH	5	6-36037-BC-0-8
	20	9FH	5	6-36037-BY-0-8
	16	9FH	5	6-36037-BB-0-8
40	16	9FH	5	6-36037-BA-0-8
35	U 24 x 6	9FH	5	6-36037-AZ-0-8
	16	9FH	5	6-36037-AY-0-8
	U 24 x 6	9	5	6-28480-92-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt				

Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	94 mm78 mm
■	■	■		■	-	-■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
70	16	9FH	5	6-36037-BH-0-8
60	16	9FH	5	6-36037-BU-0-8
55	20	9FH	5	6-36037-BS-0-8
45	U 24 x 6	9FH	5	6-36037-BG-0-8
	20	9FH	5	6-36037-BF-0-8
	16	9FH	5	6-36037-BE-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt				

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

CHRS, Stulpende eckig, Entfernung 94 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	94 mm	78 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	20	9FH	5	6-36037-CA-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 2285 mm auf 1730 mm im oberen Bereich gekürzt wird.				

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-28483-31-0-1	6-28483-34-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-28483-31-0-1	6-28483-34-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-29502-AP-0-1	6-29502-CB-0-1	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-28483-31-0-1	6-28483-34-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-28483-31-0-1	6-28483-34-0-1	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-30754-AP-0-1 6-30754-AP-0-8	6-30754-CB-0-1	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-28483-31-0-1 6-28483-31-0-8	6-28483-34-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-28483-31-0-1 6-28483-31-0-8	6-28483-34-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-36037-02-0-1 6-36037-02-0-8	6-30800-CB-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-36037-02-0-1 6-36037-02-0-8	6-30800-CB-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	6-30989-61-0-1	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	6-30989-61-0-1	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-28483-31-0-1 6-28483-31-0-8	6-28483-34-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	6-30989-61-0-1	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	6-30989-61-0-1	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-36037-02-0-1 6-36037-02-0-8	6-30800-CB-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-28483-01-0-1 6-28483-01-0-8	6-28483-04-0-1	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-28483-01-0-1 6-28483-01-0-8	6-28483-04-0-1	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-28484-01-0-1 6-28484-01-0-8	6-28484-01-0-1	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	6-28484-04-0-1	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-28483-01-0-1 6-28483-01-0-8	6-28483-04-0-1	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	6-28478-31-0-1	6-36037-84-0-1	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.1.3 ab Seite 154	siehe K2.1.3 ab Seite 154	16	13	12



2

2285 mm

I


GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16	6-31623-3T-L-1 ^[2] 6-31623-3T-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-3R-L-1 ^[2] 6-31623-3R-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-07-L-1 ^[2] 6-31623-07-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-28992-2U-L-1 6-28992-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-28483-31-0-1	6-28483-34-0-1	24	6-37662-5Z-L-1 6-37662-5Z-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-28992-2U-L-1 6-28992-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-28483-31-0-1	6-28483-34-0-1	24	6-37662-5Z-L-1 6-37662-5Z-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	6-37618-5W-L-1 ^[2] 6-37618-5W-R-1 ^[2]	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20	6-37727-5T-L-1 ^[2] 6-37727-5T-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20	6-31623-2Y-L-1 6-31623-2Y-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2L-L-1 6-31623-2L-R-1	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-2L-L-1 6-31623-2L-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-14-L-1 ^[2] 6-31623-14-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2M-L-1 ^[2] 6-31623-2M-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Funke							
Funke Helios	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Funke Phönix	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-4B-L-1 ^[2] 6-31623-4B-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-21-L-1 6-31623-21-R-1	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-4P-L-1 6-31623-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-4P-L-1 6-31623-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-37727-6D-L-1 ^[2] 6-37727-6D-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-4P-L-1 6-31623-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-28992-87-L-1 ^[2] 6-28992-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-31623-3E-L-1 ^[2] 6-31623-3E-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
INOUSIC AD	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	6-37509-41-0-1	6-37509-38-0-1	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	6-37509-42-0-1	6-37509-67-0-1	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-21-L-1 6-31623-21-R-1	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-28992-52-L-1 ^[2] 6-28992-52-R-1 ^[2]	U 35 x 6		
Primo 4000	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2E-L-1 ^[2] 6-31623-2E-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 6-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-28992-38-L-1 6-28992-38-R-1	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-28992-38-L-1 6-28992-38-R-1	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Profine K-vision	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-28992-28-L-1 ^[2] 6-28992-28-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine KBE 70	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	6-29502-AP-0-1	6-29502-CB-0-1	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-29503-AQ-0-1	6-36037-85-0-1 6-36037-85-0-8	20	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-28992-55-L-1 ^[2] 6-28992-55-R-1 ^[2]	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließeisen/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1 ^[2]	–	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließeisen/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16	6-31623-5A-L-1 6-31623-5A-R-1	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-29502-AQ-0-1	6-29502-CC-0-1	16	6-37727-5Y-L-1 6-37727-5Y-R-1	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Design iD	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-28482-31-0-1	6-28482-34-0-1	20	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-1F-L-1 ^[2] 6-31623-1F-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-3M-L-1 ^[2] 6-31623-3M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-28483-31-0-1 6-28483-31-0-8	6-28483-34-0-1	24	6-37493-01-L-1 6-37493-01-R-1	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-28483-31-0-1 6-28483-31-0-8	6-28483-34-0-1	24	6-37493-01-L-1 6-37493-01-R-1	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-49-L-1 ^[2] 6-31623-49-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-28992-1U-L-1 ^[2] 6-28992-1U-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-36037-02-0-1 6-36037-02-0-8	6-30800-CB-0-1	U 24 x 6	6-38617-01-L-1 6-38617-01-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1 6-28481-04-0-8	16	6-37684-5M-L-1 6-37684-5M-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-28992-88-L-1 6-28992-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Veka							
Veka Softline 82 AD	6-36037-02-0-1 6-36037-02-0-8	6-30800-CB-0-1	U 24 x 6	6-38617-01-L-1 6-38617-01-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-28481-01-0-1	6-28481-04-0-1	16	6-37684-5M-L-1 6-37684-5M-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-28992-87-L-1 ^[2] 6-28992-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-28992-87-L-1 ^[2] 6-28992-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-4C-L-1 6-31623-4C-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-28992-4H-L-1 ^[2] 6-28992-4H-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-3Y-L-1 6-31623-3Y-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-28992-88-L-1 6-28992-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	6-28481-31-0-1	6-28481-34-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-91-L-1 ^[2] 6-31623-91-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-3X-L-1 ^[2] 6-31623-3X-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-28992-4L-L-1 ^[2] 6-28992-4L-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	6-31623-3Z-L-1 ^[2] 6-31623-3Z-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-31623-1A-L-1 ^[2] 6-31623-1A-R-1 ^[2]	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-28992-1J-L-1 ^[2] 6-28992-1J-R-1 ^[2]	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Altotherm						
Altotherm RT95 ^[2]	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	6-30989-61-0-1	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500	6-30989-61-0-1	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-28483-31-0-1 6-28483-31-0-8	6-28483-34-0-1	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M940	6-30989-61-0-1	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M9400	6-30989-61-0-1	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	



GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 040	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Heroal 050	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	



GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 090	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-36037-02-0-1 6-36037-02-0-8	6-30800-CB-0-1	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck						
Hueck 1.0	6-28483-01-0-1 6-28483-01-0-8	6-28483-04-0-1	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	6-28483-01-0-1 6-28483-01-0-8	6-28483-04-0-1	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-28484-01-0-1 6-28484-01-0-8	6-28484-04-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klaue						
Klaue Serie 77 auswärts	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	–	U 24 x 8	
Klaue Serie 77 einwärts	–	6-28484-04-0-1	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klaue Serie 78 auswärts	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klaue Serie 78 einwärts	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Metra						
Metra	6-28477-31-0-1	6-28477-34-0-1	16	–	U 20 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	6-28484-31-0-1 6-28484-31-0-8	6-28484-34-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	



GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-28480-61-0-1 6-28480-61-0-8	6-28480-64-0-1	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	–	U 24 x 8	



GU-SECURY Automatic – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	6-28483-01-0-1 6-28483-01-0-8	6-28483-04-0-1	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	6-28480-31-0-1 6-28480-31-0-8	6-28480-34-0-1 6-28480-34-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	6-28478-31-0-1	6-36037-84-0-1	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-28479-31-0-1 6-28479-31-0-8	–	24	–	U 24 x 6	



2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm



GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
								
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorge richtet für Riegelschaltkon-takt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					-
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic siehe K2.1.3 Seite 154 bis 159			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufte [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufte				
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufte 4 mm	20	10	4	
Falzlufte 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung	
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
2310		auf Anfrage	900	
VE = 5		VE = 2	VE = 2	
6-39586-02-L-1 6-39586-02-R-1		K-14748-00-0-1	–	
6-39586-01-L-1 6-39586-01-R-1		K-14748-00-0-1	–	
–		K-14748-00-0-1	–	
–		K-14748-00-0-1	–	
–		K-14748-00-0-1	–	
6-39235-01-L-1 6-39235-01-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
6-39235-01-L-1 6-39235-01-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
6-39235-02-L-1 6-39235-02-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
–		K-14580-00-0-1	–	
–		K-14159-00-0-1	–	
–		K-14159-00-0-1	–	
–		–	–	
–		–	–	
–		–	–	
–		–	–	



2

2285 mm




GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1


Ansatzstulpe (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (für Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

2285 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-33-L-1	6-38873-33-R-1	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1	6-38499-33-R-1	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

2285 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



2

2285 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-32-L-1	6-38871-32-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1	6-39293-32-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-31-L-1	6-38871-31-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-01-0-1	6-33695-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

2285 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1	6-38871-22-L-1	6-38871-22-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

2285 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-23-L-1	6-38871-23-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1	6-39293-23-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-03-0-1	6-33695-03-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1	6-37598-23-R-1

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

2285 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-30-L-1	6-38871-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	Euronut 7/8 x 4	–	40	6-28984-04-0-1
		Eurofalz 18 x 8	–	40	6-28984-01-0-1
		Eurofalz 20 x 8	–	40	6-28984-02-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulpänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



2

2285 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-33-L-1	6-38871-33-R-1	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4	Schließplatte oben	Euronut	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		Eurofalz	–	40	auf Anfrage	auf Anfrage	–
		Eurofalz 24 x 8	–	40	–	–	6-28984-11-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1	6-37596-33-R-1	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37598-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden			
6B	Verlängerung 800					

Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).

[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic – 2285 mm


Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0




2

2285 mm

V

GU-SECURY Automatic – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

2285 mm


V

GU-SECURY Automatic – 2285 mm


Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1



Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.2.1

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	7
Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	8
CHRS, Stulpende rund, Entfernung 78 mm	9
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	10
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	14
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	17
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	18
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	19
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	20
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	32
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	46
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	48
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	50
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	52
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	53
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	54
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	55

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1750 mm

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

1750 mm

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92	72
■	■	■	–	■	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37582-01-0-1
65	20	10	5	6-37582-02-0-1
	20	10	5	6-37582-02-0-8
55	20	10	5	6-37582-03-0-1
50	24	10	5	6-37582-04-0-1
	24	8	5	6-37582-06-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		–	■	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	8	5	6-37857-02-0-1
	20	8	5	6-37857-02-0-8
55	20	8	5	6-37857-01-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

CHHZ, Stulpende rund, Entfernung 78 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	94 mm	78 mm
■	■	■	–	■	–	■

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
70	20	9FH	5	6-37582-40-0-8
60	20	9FH	5	6-37582-39-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37582-14-0-1	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37582-14-0-1	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37582-14-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-37582-25-0-1	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37582-08-0-1	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37582-14-0-1	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37582-14-0-1	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37582-14-0-1	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37582-07-0-1	6-37582-05-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37582-07-0-1	6-37582-05-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37582-29-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37582-07-0-1	6-37582-05-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37582-10-0-1 6-37582-10-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37582-10-0-1 6-37582-10-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonol E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonol E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.2.1 ab Seite 6	siehe K2.2.1 ab Seite 6	16	13	12



2

1750 mm

I


GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38273-2U-L-1 6-38273-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-37582-29-0-1	–	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38273-2U-L-1 6-38273-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-37582-29-0-1	–	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	6-37582-14-0-1	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	6-37582-14-0-1	–	20	6-38355-2Y-L-1 6-38355-2Y-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-37582-29-0-1	–	16	–	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	-	6-31552-3T-0-1	-	6-31632-3T-L-1 ^[2] 6-31632-3T-R-1 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	-	6-31552-3R-0-1	-	6-31632-3R-L-1 ^[2] 6-31632-3R-R-1 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	-	6-31552-07-0-1	-	6-31632-07-L-1 ^[2] 6-31632-07-R-1 ^[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	-	6-37634-5W-0-1	-	6-31632-5W-L-1 ^[2] 6-31632-5W-R-1 ^[2]	-	-
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	-	6-37721-5T-0-1	-	6-31632-5T-L-1 ^[2] 6-31632-5T-R-1 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	-	6-31552-2Y-0-1	-	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-31552-2L-0-1	-	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-31552-2L-0-1	-	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	-	6-31552-14-0-1	-	6-31632-14-L-1 ^[2] 6-31632-14-R-1 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	-	6-37721-2M-0-1	-	6-31632-2M-L-1 ^[2] 6-31632-2M-R-1 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Funke Phoenix	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-4P-L-1 6-38355-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-4P-L-1 6-38355-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-4P-L-1 6-38355-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
INOUSIC AD	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-37582-29-0-1	–	16	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8		
Profine 76	6-37582-08-0-1	–	20	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-37582-29-0-1	–	16	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8		



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-31632-4B-L-1 ^[2] 6-31632-4B-R-1 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-31632-6D-L-1 ^[2] 6-31632-6D-R-1 ^[2]	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-31632-3E-L-1 ^[2] 6-31632-3E-R-1 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	6-37582-08-0-1	–	20	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-37582-29-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	6-37582-08-0-1	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-37582-08-0-1	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-37582-29-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	6-37582-08-0-1	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37582-14-0-1	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-37582-08-0-1	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37582-08-0-1	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 6		



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	6-35599-03-0-1	-	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-28983-28-0-1	-	6-28586-28-L-1 ^[2] 6-28586-28-R-1 ^[2]	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-28983-55-0-1 ^[2]	-	6-28586-55-L-1 ^[2] 6-28586-55-R-1 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Ramplast							
Ramplast 2000	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 26 x 6		
Ramplast Ecotherm	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 6		
Rehau							
Rehau Brillant Design	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8		
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	–	U 35 x 8		
Rehau Euro Design 86	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	6-38327-6B-L-1 6-38327-6B-R-1	U 35 x 6		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-4X-L-1 6-38355-4X-R-1	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Optimum	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8		
Rehau S 730	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8		
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	–	6-37582-25-0-1	24	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8		
Rehau Thermo Design	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8		
Roplasto							
Roplasto 7001	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Salamander							
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 82	6-37582-08-0-1	–	20	–	U 35 x 8		



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	-	6-28983-03-0-1	-	6-28586-03-L-1 ^[2] 6-28586-03-R-1 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	-	6-28983-4A-0-1	-	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	-	6-37454-01-0-1	-	-	-	-
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-31552-3A-0-1 ^[2]	-	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-31552-3A-0-1 ^[2]	-	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	-	6-37721-6C-0-1	-	6-31632-6C-L-1 ^[2] 6-31632-6C-R-1 ^[2]	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	-	6-31552-5D-0-1	-	6-31632-5D-L-1 ^[2] 6-31632-5D-R-1 ^[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	-	6-37342-6B-0-1	-	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	-	-
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	-	6-31552-4W-0-1	-	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	-	6-31552-4X-0-1	-	6-31632-4X-L-1 ^[2] 6-31632-4X-R-1 ^[2]	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	-	6-31552-5N-0-1 ^[2]	-	6-31632-5N-L-1 ^[2] 6-31632-5N-R-1 ^[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	-	6-31552-5P-0-1	-	6-31632-5P-L-1 ^[2] 6-31632-5P-R-1 ^[2]	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	-	6-31552-46-0-1	-	6-31632-46-L-1 ^[2] 6-31632-46-R-1 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-31552-5J-0-1	-	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-31552-5J-0-1	-	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	6-37582-14-0-1	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	6-37582-14-0-1	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37582-14-0-1	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-37582-07-0-1	6-37582-05-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37582-29-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	6-37721-5Y-0-1	-	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-31552-1F-0-1	-	6-31632-1F-L-1 ^[2] 6-31632-1F-R-1 ^[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-31552-3M-0-1	-	6-31632-3M-L-1 ^[2] 6-31632-3M-R-1 ^[2]	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-31552-49-0-1	-	6-31632-49-L-1 ^[2] 6-31632-49-R-1 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-37657-1U-0-1	-	6-28586-1U-L-1 ^[2] 6-28586-1U-R-1 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	6-37582-07-0-1	6-37582-05-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-37582-29-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	6-38273-88-L-1 6-38273-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	6-37582-31-0-1	6-37582-30-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließeleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	6-35599-09-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-31552-4C-0-1	-	6-31632-4C-L-1 ^[2] 6-31632-4C-R-1 ^[2]	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-28983-4H-0-1	-	6-28586-4H-L-1 ^[2] 6-28586-4H-R-1 ^[2]	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-31552-3Y-0-1	-	6-31632-3Y-L-1 ^[2] 6-31632-3Y-R-1 ^[2]	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	6-33722-00-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-31552-91-0-1	-	6-31632-91-L-1 ^[2] 6-31632-91-R-1 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-31552-3X-0-1	-	6-31632-3X-L-1 ^[2] 6-31632-3X-R-1 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-28983-4L-0-1	-	6-28586-4L-L-1 ^[2] 6-28586-4L-R-1 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-31552-3Z-0-1	-	6-31632-3Z-L-1 ^[2] 6-31632-3Z-R-1 ^[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-28983-1J-0-1	-	6-28586-1J-L-1 ^[2] 6-28586-1J-R-1 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Akotherm								
Akotherm AT 720	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 730	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 730 HI-S	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 740 SI	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Altotherm								
Altotherm RT95	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5		
Alumil								
Alumil M11000	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	6-37582-15-0-1	6-37582-12-0-1	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Heraol							
Heraol 065	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heraol 090	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heraol 090S ES	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heraol 110 ES	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heraol D 72	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Heraol D 92 UD	6-37582-07-0-1	6-37582-05-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 57S	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-37582-10-0-1 6-37582-10-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	6-37582-10-0-1 6-37582-10-0-8	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Metra								
Metra	6-37582-33-0-1	6-37582-32-0-1	16	–	–	U 20 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	6-37582-16-0-1 6-37582-16-0-8	6-37582-13-0-1	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-	-
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-37582-41-0-1 6-37582-41-0-8	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	6-37582-18-0-1	–	U 24 x 6	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-37582-17-0-1 6-37582-17-0-8	–	24	K-19971-02-L-8 K-19971-02-R-8	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1
	-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel siehe K2.2.1 Seite 6 bis 9			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form		Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Austauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
-	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
-	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
-	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
-	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1	-	-	-	-	-
6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
-	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
-	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließeleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz



Schließeleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung		Fangplatte	
						Zum Einfräsen
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließeile	3 Blendleisten			
L = 1750		auf Anfrage	L = 900		L 250/227	250 x 28 x 15
VE = 5		VE = 2	VE = 2		VE = 5	VE = 5
6-39231-02-L-1 ^[2] 6-39231-02-R-1 ^[2]		K-14748-00-0-1	-		6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	-
6-39231-01-L-1 ^[2] 6-39231-01-R-1 ^[2]		K-14748-00-0-1	-		6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	-
-		K-14748-00-0-1	-		6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	-
-		K-14748-00-0-1	-		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
-		K-14748-00-0-1	-		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
6-39246-01-L-1 ^[2] 6-39246-01-R-1 ^[2] 6-39246-03-L-1 ^[3] 6-39246-03-R-1 ^[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		-	-
6-39246-01-L-1 ^[2] 6-39246-01-R-1 ^[2] 6-39246-03-L-1 ^[3] 6-39246-03-R-1 ^[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		-	-
6-39246-02-L-1 ^[2] 6-39246-02-R-1 ^[2]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		-	-
-		K-14580-00-0-1	-		6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	-
-		K-14159-00-0-1	-		6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	-
-		K-14159-00-0-1	-		-	-
-		-	-		-	-
-		-	-		-	-
-		-	-		-	-
-		-	-		-	-
-		-	-		-	-

^[2] Stulpende rund

^[3] Stulpende eckig



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm




Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1750 mm

V



K2.2.2

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	58
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	62
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	63
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	64
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	68
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	71
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	72
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	73
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	74
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	86
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	98
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	100
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	102
Schließleisten/Bandsicherung/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	104
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	106
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	107
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	108
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	109

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

2285 mm


GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92	72
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant), Sperrbügelausschluss 11 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-36090-15-0-1
65	20	10	5	6-36090-14-0-1
	16	10	5	6-36090-12-0-1
55	16	10	5	6-36090-13-0-1
	20	8	5	6-36090-16-0-1
50	20	10	5	6-36090-17-0-1
45	20	8	5	6-36090-19-0-1
	16	8	5	6-36090-18-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92	72
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	8	5	6-39323-01-0-1
55	20	8	5	6-39323-02-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	6-36090-13-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-36090-19-0-1	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-36090-19-0-1	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-36090-19-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-36090-13-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-36090-16-0-1	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	6-36090-13-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	6-36090-13-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-36090-19-0-1	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-36090-19-0-1	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-36090-19-0-1	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-36090-18-0-1	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventus 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.2.2 ab Seite 62	siehe K2.2.2 ab Seite 62	16	13	12



2

2285 mm

I


GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

II

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	6-36090-13-0-1	16	6-31619-3T-L-1 ^[2] 6-31619-3T-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	6-31619-3R-L-1 ^[2] 6-31619-3R-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-07-L-1 ^[2] 6-31619-07-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-2U-L-1 6-29937-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-36090-18-0-1	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-2U-L-1 6-29937-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-36090-18-0-1	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	6-38047-5W-L-1 ^[2] 6-38047-5W-R-1 ^[2]	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	6-36090-19-0-1	–	20	6-38187-5T-L-1 ^[2] 6-38187-5T-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	6-36090-19-0-1	–	20	6-31619-2Y-L-1 6-31619-2Y-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann AD	–	–	16	6-31619-2L-L-1 ^[2] 6-31619-2L-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-2L-L-1 ^[2] 6-31619-2L-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	6-31619-14-L-1 ^[2] 6-31619-14-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	6-31619-2M-L-1 ^[2] 6-31619-2M-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	-	6-31552-3T-0-1	-	6-31632-3T-L-1 ^[2] 6-31632-3T-R-1 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	-	6-31552-3R-0-1	-	6-31632-3R-L-1 ^[2] 6-31632-3R-R-1 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	-	6-31552-07-0-1	-	6-31632-07-L-1 ^[2] 6-31632-07-R-1 ^[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	-	6-37634-5W-0-1	-	6-31632-5W-L-1 ^[2] 6-31632-5W-R-1 ^[2]	-	-
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	-	6-37721-5T-0-1	-	6-31632-5T-L-1 ^[2] 6-31632-5T-R-1 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	-	6-31552-2Y-0-1	-	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-31552-2L-0-1	-	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-31552-2L-0-1	-	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	-	6-31552-14-0-1	-	6-31632-14-L-1 ^[2] 6-31632-14-R-1 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	-	6-37721-2M-0-1	-	6-31632-2M-L-1 ^[2] 6-31632-2M-R-1 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Funke Phoenix	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-4B-L-1 ^[2] 6-31619-4B-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-21-L-1 6-31619-21-R-1	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-4P-L-1 6-31619-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-4P-L-1 6-31619-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-4P-L-1 6-31619-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-87-L-1 ^[2] 6-29937-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-3E-L-1 ^[2] 6-31619-3E-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
INOUSIC AD	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	–	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	–	16	6-31619-21-L-1 6-31619-21-R-1	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	–	16	6-29937-52-L-1 ^[2] 6-29937-52-R-1 ^[2]	U 35 x 6		
Primo 4000	–	–	16	6-31619-2E-L-1 ^[2] 6-31619-2E-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	6-36090-16-0-1	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-31632-4B-L-1 ^[2] 6-31632-4B-R-1 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-31632-6D-L-1 ^[2] 6-31632-6D-R-1 ^[2]	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-31632-3E-L-1 ^[2] 6-31632-3E-R-1 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	6-36090-16-0-1	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	6-29937-38-L-1 ^[2] 6-29937-38-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	6-29937-38-L-1 ^[2] 6-29937-38-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Profine K-vision	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-28-L-1 ^[2] 6-29937-28-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine KBE 70	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	6-36090-16-0-1	–	20	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-36090-16-0-1	–	20	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	6-36090-16-0-1	–	20	6-31619-83-L-1 ^[2] 6-31619-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-36090-19-0-1	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-36090-16-0-1	–	20	6-31619-83-L-1 ^[2] 6-31619-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	6-31619-83-L-1 ^[2] 6-31619-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-36090-16-0-1	–	20	6-31619-83-L-1 ^[2] 6-31619-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Pural							
Pural	–	–	16	6-29937-55-L-1 ^[2] 6-29937-55-R-1 ^[2]	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	6-35599-03-0-1	-	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-28983-28-0-1	-	6-28586-28-L-1 ^[2] 6-28586-28-R-1 ^[2]	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-28983-55-0-1 ^[2]	-	6-28586-55-L-1 ^[2] 6-28586-55-R-1 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Ramplast							
Ramplast 2000	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-03-L-1 ^[2] 6-29937-03-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Ramplast Ecotherm	–	–	16	6-29937-4A-L-1 ^[2] 6-29937-4A-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Rehau							
Rehau Brillant Design	–	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8		
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-3A-L-1 ^[2] 6-31619-3A-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	–	–	24	6-31619-3A-L-1 ^[2] 6-31619-3A-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Euro Design 86	–	–	16	6-31619-5A-L-1 ^[2] 6-31619-5A-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-5D-L-1 ^[2] 6-31619-5D-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	6-38187-4W-L-1 6-38187-4W-R-1	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-4X-L-1 ^[2] 6-31619-4X-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-5N-L-1 ^[2] 6-31619-5N-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Optimum	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8		
Rehau S 730	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8		
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	6-38187-5P-L-1 6-38187-5P-R-1	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	–	–	16	6-31619-5A-L-1 ^[2] 6-31619-5A-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-31619-5A-L-1 ^[2] 6-31619-5A-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Rehau Thermo Design	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8		
Roplasto							
Roplasto 7001	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-46-L-1 ^[2] 6-31619-46-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Salamander							
Salamander bluEvolution 82	–	6-36090-13-0-1	16	6-31619-5J-L-1 6-31619-5J-R-1	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 82	6-36090-16-0-1	–	20	6-31619-5J-L-1 6-31619-5J-R-1	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28586-03-L-1 ^[2] 6-28586-03-R-1 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-31632-6C-L-1 ^[2] 6-31632-6C-R-1 ^[2]	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-31632-5D-L-1 ^[2] 6-31632-5D-R-1 ^[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-31632-4X-L-1 ^[2] 6-31632-4X-R-1 ^[2]	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-31632-5N-L-1 ^[2] 6-31632-5N-R-1 ^[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-31632-5P-L-1 ^[2] 6-31632-5P-R-1 ^[2]	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-31632-46-L-1 ^[2] 6-31632-46-R-1 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	6-36090-13-0-1	16	6-31619-5A-L-1 ^[2] 6-31619-5A-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	6-36090-13-0-1	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	6-36090-19-0-1	–	20	6-31619-2R-L-1 ^[2] 6-31619-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander Design iD	6-36090-19-0-1	–	20	6-31619-2R-L-1 ^[2] 6-31619-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	6-31619-2R-L-1 ^[2] 6-31619-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-36090-19-0-1	–	20	6-31619-2R-L-1 ^[2] 6-31619-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-1F-L-1 ^[2] 6-31619-1F-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-3M-L-1 ^[2] 6-31619-3M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	6-37496-01-L-1 6-37499-01-R-1	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	6-37496-01-L-1 6-37499-01-R-1	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	6-31619-49-L-1 ^[2] 6-31619-49-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	6-36090-18-0-1	–	16	6-29937-1U-L-1 ^[2] 6-29937-1U-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	6-31619-5M-L-1 ^[2] 6-31619-5M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-29937-88-L-1 6-29937-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	6-37721-5Y-0-1	-	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-31552-1F-0-1	-	6-31632-1F-L-1 ^[2] 6-31632-1F-R-1 ^[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-31552-3M-0-1	-	6-31632-3M-L-1 ^[2] 6-31632-3M-R-1 ^[2]	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-31552-49-0-1	-	6-31632-49-L-1 ^[2] 6-31632-49-R-1 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-37657-1U-0-1	-	6-28586-1U-L-1 ^[2] 6-28586-1U-R-1 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	6-31619-5M-L-1 ^[2] 6-31619-5M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	6-29937-87-L-1 ^[2] 6-29937-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	6-29937-87-L-1 ^[2] 6-29937-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	6-31619-4C-L-1 ^[2] 6-31619-4C-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	6-29937-4H-L-1 ^[2] 6-29937-4H-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-3Y-L-1 ^[2] 6-31619-3Y-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-29937-88-L-1 6-29937-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	6-36090-18-0-1	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	6-31619-91-L-1 ^[2] 6-31619-91-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	6-31619-3X-L-1 ^[2] 6-31619-3X-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	6-29937-4L-L-1 ^[2] 6-29937-4L-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-3Z-L-1 ^[2] 6-31619-3Z-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-31619-1A-L-1 ^[2] 6-31619-1A-R-1 ^[2]	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-29937-1J-L-1 ^[2] 6-29937-1J-R-1 ^[2]	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage


GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	6-35599-09-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-31552-4C-0-1	-	6-31632-4C-L-1 ^[2] 6-31632-4C-R-1 ^[2]	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-28983-4H-0-1	-	6-28586-4H-L-1 ^[2] 6-28586-4H-R-1 ^[2]	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-31552-3Y-0-1	-	6-31632-3Y-L-1 ^[2] 6-31632-3Y-R-1 ^[2]	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	6-33722-00-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-31552-91-0-1	-	6-31632-91-L-1 ^[2] 6-31632-91-R-1 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-31552-3X-0-1	-	6-31632-3X-L-1 ^[2] 6-31632-3X-R-1 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-28983-4L-0-1	-	6-28586-4L-L-1 ^[2] 6-28586-4L-R-1 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-31552-3Z-0-1	-	6-31632-3Z-L-1 ^[2] 6-31632-3Z-R-1 ^[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-28983-1J-0-1	-	6-28586-1J-L-1 ^[2] 6-28586-1J-R-1 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Akotherm							
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Altotherm							
Altotherm RT95	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5		
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Dyna							
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6		
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Gutmann							
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6		
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Kawneer							
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Metra							
Metra	–	–	16	–	U 20 x 6		
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-	-
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	K-19971-05-L-8 K-19971-05-R-8	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
TKI							
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1
	-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel siehe K2.2.2 Seite 62 bis 63			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form		Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Austauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					-
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließeleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz



Schließeleiste nicht einstellbar		Schließeleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendeleiste für Bandsicherung	Fangplatte	
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendeleisten		Zum Einfräsen
L = 2310		L = 2310		auf Anfrage	L = 900	L 250/227	250 x 28 x 15
VE = 5		VE = 5		VE = 2	VE = 2	VE = 5	VE = 5
							
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–	6-39586-03-L-1 6-39586-03-R-1		K-14748-00-0-1	–	6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	6-39420-03-L-1 6-39420-03-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	6-39420-03-L-1 6-39420-03-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	–		K-14580-00-0-1	–	6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–	–		K-14159-00-0-1	–	6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–	–		K-14159-00-0-1	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–

2


2285 mm

III

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm


Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

2285 mm



Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeleiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeleiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeleiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm




Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

2285 mm

V

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

2285 mm

V





Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.3.1

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	7
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	15
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	16
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	17
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	18
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	30
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	42
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	46
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	48
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	50
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	51
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	52
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	54
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	55

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1750 mm

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

1750 mm

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm
■	■	■		■	-	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	10	2	6-37565-01-0-8
	24	8	5	6-37565-08-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37565-06-0-1
65	20	10	5	6-37565-07-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37565-08-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37565-08-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37565-08-0-1	–	24

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37565-08-0-1	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37565-08-0-1	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37565-08-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.3.1 Seite 6	siehe K2.3.1 Seite 6	16	13	12



2

1750 mm

I


GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-37565-08-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-37565-08-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phoenix	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	–	–	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 6-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Gold	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 58	–	–	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	–	–	16	–	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1 ^[2]	–	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 ^[2] 6-37558-3A-R-1 ^[2]	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37565-08-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-37565-08-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Akotherm								
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Altotherm								
Altotherm RT95	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5		
Alumil								
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	6-37565-08-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Conal								
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Dyna								
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Feal								
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Forster								
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24		
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6		
Graute								
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Gutmann								
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal								
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	–	24		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heroal								
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck								
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24		

^[2] auf Anfrage


GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Metra								
Metra	–	–	16	–	–	U 24 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	–	6-37565-01-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
SAPA								
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Schüco								
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Sykon								
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Tebau								
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

K2.3.1 42 GU | WP00048-00-2-1 | 11/2018

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

1750 mm

III



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 siehe K2.3.1 Seite 6 bis 7			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorge richtet für Riegelschaltkon-takt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 siehe K2.3.1 Seite 6 bis 7			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-



2

1750 mm

III


GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt


2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37594-34-L-1	6-37594-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff






Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0


2

1750 mm


V

GU-SECURITY Automatic3 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1




Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1



K2.3.2

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	58
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	62
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	64
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	68
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	71
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	72
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	73
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	74
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	86
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	98
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	100
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	102
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	104
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	106
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	107
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	108
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	110
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	111

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- alternativ:
- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



2

2285 mm


GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
50	U 24 x 6	10	2	6-37298-12-0-1
	24	8	5	6-37298-32-0-8
45	U 24 x 6	10	2	6-37298-11-0-1
	20	10	5	6-37298-23-0-1
	24	8	5	6-37298-29-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-37298-13-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37298-29-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37298-29-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	6-37298-23-0-1	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	6-37298-23-0-1	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	6-37298-23-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37298-29-0-1	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37298-29-0-1	–	24

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37298-32-0-8	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	6-37298-23-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	6-37298-23-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	6-37298-23-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37298-29-0-1	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37298-29-0-1	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	6-37298-12-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	6-37298-12-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37298-29-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	6-37298-12-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.3.2 Seite 62	siehe K2.3.2 Seite 62	16	13	12



2

2285 mm

I

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
diverse	–	–	auf Anfrage		
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
diverse	–	–	auf Anfrage		

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
		18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt					

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-37298-29-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-37298-29-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	6-37298-23-0-1	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	6-37298-23-0-1	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phoenix	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	–	–	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 6-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Gold	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 58	–	–	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	6-37298-23-0-1	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	–	–	16	–	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1 ^[2]	–	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	6-37298-23-0-1	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	6-37298-23-0-1	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	6-37298-23-0-1	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37298-29-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-37298-29-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	6-37298-12-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic3			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 730	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 730 HI-S	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 740 SI	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Altotherm							
Altotherm RT95	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 5		
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	6-37298-29-0-1	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Heroal 050	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24	

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	6-37298-12-0-1	U 24 x 6	–	24		
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 57S	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 65M	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		

^[2] auf Anfrage


GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	24		
Metra							
Metra	–	–	16	–	U 20 x 6		
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	6-37298-11-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
TKI							
TKI 755	6-37298-13-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech Vorgefertigt für Riegelschaltkon- takt ^[1]
		Zum Einfräsen Mit Aus- tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 siehe K2.3.2 Seite 62			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-



2

2285 mm

III


GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1


Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37594-34-L-1	6-37594-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

2

2285 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
	2111–2250			1	1
	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500		Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden			
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic3 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff






Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

2285 mm

V

GU-SECURITY Automatic3 – 2285 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

2285 mm

V




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.4.1

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	15
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	16
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	17
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	18
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	30
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	42
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	46
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	48
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	50
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	51
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	52
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	53

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen




2

1750 mm

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech
- 4a = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen




2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 8 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	2	6-37565-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37565-03-0-8
40	U 24 x 6	8	2	6-37565-02-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37565-02-0-8
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				





GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufth [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt							

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.4.1 Seite 6	siehe K2.4.1 Seite 6	16	13	12



2

1750 mm

I


GU-SECURITY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
diverse	–	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227		
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	-	6-31552-3T-0-1	-	6-31632-3T-L-1 ^[2] 6-31632-3T-R-1 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	-	6-31552-3R-0-1	-	6-31632-3R-L-1 ^[2] 6-31632-3R-R-1 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	-	6-31552-07-0-1	-	6-31632-07-L-1 ^[2] 6-31632-07-R-1 ^[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
-	-	-	-	-	-	-
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
-	-	-	-	-	-	-
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-31552-5K-0-1	-	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	-	6-37634-5W-0-1	-	6-31632-5W-L-1 ^[2] 6-31632-5W-R-1 ^[2]	-	-
6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	-	6-37721-5T-0-1	-	6-31632-5T-L-1 ^[2] 6-31632-5T-R-1 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	-	6-31552-2Y-0-1	-	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-31552-2L-0-1	-	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-31552-2L-0-1	-	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	-	6-31552-14-0-1	-	6-31632-14-L-1 ^[2] 6-31632-14-R-1 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	-	6-37721-2M-0-1	-	6-31632-2M-L-1 ^[2] 6-31632-2M-R-1 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-31632-4B-L-1 ^[2] 6-31632-4B-R-1 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-31632-6D-L-1 ^[2] 6-31632-6D-R-1 ^[2]	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-31632-3E-L-1 ^[2] 6-31632-3E-R-1 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	6-35599-03-0-1	-	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-28983-28-0-1	-	6-28586-28-L-1 ^[2] 6-28586-28-R-1 ^[2]	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-28983-55-0-1 ^[2]	-	6-28586-55-L-1 ^[2] 6-28586-55-R-1 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	-	6-28983-03-0-1	-	6-28586-03-L-1 ^[2] 6-28586-03-R-1 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	-	6-28983-4A-0-1	-	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	-	6-37454-01-0-1	-	-	-	-
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-31552-3A-0-1 ^[2]	-	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-31552-3A-0-1 ^[2]	-	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	-	6-37721-6C-0-1	-	6-31632-6C-L-1 ^[2] 6-31632-6C-R-1 ^[2]	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	-	6-31552-5D-0-1	-	6-31632-5D-L-1 ^[2] 6-31632-5D-R-1 ^[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	-	6-37342-6B-0-1	-	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	-	-
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	-	6-31552-4W-0-1	-	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	-	6-31552-4X-0-1	-	6-31632-4X-L-1 ^[2] 6-31632-4X-R-1 ^[2]	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	-	6-31552-5N-0-1 ^[2]	-	6-31632-5N-L-1 ^[2] 6-31632-5N-R-1 ^[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	-	6-31552-5P-0-1	-	6-31632-5P-L-1 ^[2] 6-31632-5P-R-1 ^[2]	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	-	6-31552-46-0-1	-	6-31632-46-L-1 ^[2] 6-31632-46-R-1 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-31552-5J-0-1	-	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-31552-5J-0-1	-	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	6-37721-5Y-0-1	-	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-31552-1F-0-1	-	6-31632-1F-L-1 ^[2] 6-31632-1F-R-1 ^[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-31552-3M-0-1	-	6-31632-3M-L-1 ^[2] 6-31632-3M-R-1 ^[2]	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-31552-49-0-1	-	6-31632-49-L-1 ^[2] 6-31632-49-R-1 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-37657-1U-0-1	-	6-28586-1U-L-1 ^[2] 6-28586-1U-R-1 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	6-35599-09-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-31552-4C-0-1	-	6-31632-4C-L-1 ^[2] 6-31632-4C-R-1 ^[2]	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-28983-4H-0-1	-	6-28586-4H-L-1 ^[2] 6-28586-4H-R-1 ^[2]	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-31552-3Y-0-1	-	6-31632-3Y-L-1 ^[2] 6-31632-3Y-R-1 ^[2]	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	6-33722-00-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-31552-91-0-1	-	6-31632-91-L-1 ^[2] 6-31632-91-R-1 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-31552-3X-0-1	-	6-31632-3X-L-1 ^[2] 6-31632-3X-R-1 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-28983-4L-0-1	-	6-28586-4L-L-1 ^[2] 6-28586-4L-R-1 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-31552-3Z-0-1	-	6-31632-3Z-L-1 ^[2] 6-31632-3Z-R-1 ^[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-28983-1J-0-1	-	6-28586-1J-L-1 ^[2] 6-28586-1J-R-1 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Akotherm								
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Altotherm								
Altotherm RT95	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5		
Alumil								
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Conal								
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Dyna								
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Feal								
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Forster								
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24		
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6		
Graute								
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Gutmann								
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal								
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heroal								
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck								
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Metra								
Metra	–	–	16	–	–	U 20 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	6-37565-03-0-1 6-37565-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-	-
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
SAPA								
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Schüco								
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Sykon								
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Tebau								
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1
	-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form		Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Austauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1	-	-	-	-	-
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel siehe K2.4.1 Seite 6			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufte [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufte				
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufte 4 mm	20	10	4	
Falzlufte 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-

2

1750 mm



III



Schließleiste einstellbar		Bandsicherung		Blendleiste für Bandsicherung		Fangplatte	
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten				Zum Einfräsen
L = 1750		auf Anfrage	L = 900			L 250/227	250 x 28 x 15
VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	VE = 5
							
-		K-14748-00-0-1	-			6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	-
-		K-14748-00-0-1	-			6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	-
-		K-14748-00-0-1	-			6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	-
-		K-14748-00-0-1	-			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
-		K-14748-00-0-1	-			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
-		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			-	-
-		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			-	-
-		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			-	-
-		K-14580-00-0-1	-			6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	-
-		K-14159-00-0-1	-			6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	-
-		K-14159-00-0-1	-			-	-
-		-	-			-	-
-		-	-			-	-
-		-	-			-	-
-		-	-			-	-


GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt


2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff




Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0


GU-SECURITY Automatic3 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0




Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1750 mm

V

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel– 1750 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

1750 mm

V




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1



K2.4.2

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	56
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	60
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	62
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	66
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	69
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	70
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	71
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	72
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	84
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	96
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	98
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	100
Schließleisten/Bandsicherung/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	102
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	104
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	105
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	106
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	107

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

2285 mm


GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92	72
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant), Sperrbügelausschluss 8 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
50	U 24 x 6	10	2	6-37298-18-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-37298-17-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-37298-19-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	6-37298-18-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	6-37298-18-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	6-37298-18-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventus 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.4.2 Seite 60	siehe K2.4.2 Seite 60	16	13	12



2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
		18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

II

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-31632-3T-L-1 ^[2] 6-31632-3T-R-1 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-31632-3R-L-1 ^[2] 6-31632-3R-R-1 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-31632-07-L-1 ^[2] 6-31632-07-R-1 ^[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	6-31632-5W-L-1 ^[2] 6-31632-5W-R-1 ^[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-31632-5T-L-1 ^[2] 6-31632-5T-R-1 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-31632-14-L-1 ^[2] 6-31632-14-R-1 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-31632-2M-L-1 ^[2] 6-31632-2M-R-1 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phoenix	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	–	–	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-31552-4B-0-1	-	6-31632-4B-L-1 ^[2] 6-31632-4B-R-1 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37721-6D-0-1	-	6-31632-6D-L-1 ^[2] 6-31632-6D-R-1 ^[2]	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-31552-4P-0-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-31552-3E-0-1	-	6-31632-3E-L-1 ^[2] 6-31632-3E-R-1 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	6-28983-52-0-1 ^[2]	-	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-31552-2E-0-1	-	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37721-5X-0-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	6-35599-03-0-1	-	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-28983-38-0-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-28983-28-0-1	-	6-28586-28-L-1 ^[2] 6-28586-28-R-1 ^[2]	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-31552-31-0-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	6-31944-00-0-1	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-31552-83-0-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-28983-55-0-1 ^[2]	-	6-28586-55-L-1 ^[2] 6-28586-55-R-1 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28586-03-L-1 ^[2] 6-28586-03-R-1 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1 ^[2]	–	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-31632-6C-L-1 ^[2] 6-31632-6C-R-1 ^[2]	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-31632-5D-L-1 ^[2] 6-31632-5D-R-1 ^[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-31632-4X-L-1 ^[2] 6-31632-4X-R-1 ^[2]	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1 ^[2]	–	6-31632-5N-L-1 ^[2] 6-31632-5N-R-1 ^[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-31632-5P-L-1 ^[2] 6-31632-5P-R-1 ^[2]	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1 ^[2] 6-38989-62-R-1 ^[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-31632-46-L-1 ^[2] 6-31632-46-R-1 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	6-37298-18-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-31552-5A-0-1	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	6-37721-5Y-0-1	-	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-31552-2R-0-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-31552-1F-0-1	-	6-31632-1F-L-1 ^[2] 6-31632-1F-R-1 ^[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-31552-3M-0-1	-	6-31632-3M-L-1 ^[2] 6-31632-3M-R-1 ^[2]	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	6-32088-00-0-1	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-31552-49-0-1	-	6-31632-49-L-1 ^[2] 6-31632-49-R-1 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-37657-1U-0-1	-	6-28586-1U-L-1 ^[2] 6-28586-1U-R-1 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	6-37298-18-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-31552-5M-0-1	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	6-35599-09-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-28983-87-0-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-31552-4C-0-1	-	6-31632-4C-L-1 ^[2] 6-31632-4C-R-1 ^[2]	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-28983-4H-0-1	-	6-28586-4H-L-1 ^[2] 6-28586-4H-R-1 ^[2]	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-31552-3Y-0-1	-	6-31632-3Y-L-1 ^[2] 6-31632-3Y-R-1 ^[2]	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-35599-01-0-1	-	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	6-33722-00-0-1	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-31552-91-0-1	-	6-31632-91-L-1 ^[2] 6-31632-91-R-1 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-31552-3X-0-1	-	6-31632-3X-L-1 ^[2] 6-31632-3X-R-1 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-28983-4L-0-1	-	6-28586-4L-L-1 ^[2] 6-28586-4L-R-1 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-31552-3Z-0-1	-	6-31632-3Z-L-1 ^[2] 6-31632-3Z-R-1 ^[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-28983-1J-0-1	-	6-28586-1J-L-1 ^[2] 6-28586-1J-R-1 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 730	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 730 HI-S	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 740 SI	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Altotherm							
Altotherm RT95	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 5		
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	24		
Dyna							
Dyna AS 90	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Feal Serie T85 VS	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24		
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6		
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	24		
Gutmann							
Gutmann S70	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6		
Heroal 040	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Heroal 050	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	6-37298-18-0-1	U 24 x 6	–	24		
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 57S	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 65M	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	24		
Metra							
Metra	–	–	16	–	U 20 x 6		
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	6-37298-17-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-	-
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	120	150	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	6-37298-19-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1
	-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form		Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Austauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1	-	-	-	-	-
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel siehe K2.4.2 Seite 60			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließgehäuse Zum Einfräsen	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Sicherheits- schließplatte aus Stahl Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	auf Anfrage	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	-	-	-	-	-	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	-	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	-	-	-	-	-	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	-	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	-	-	-	-	-	6-30870-01-0-1	-	-
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	-	-	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	9-34136-18-0-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-01-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-02-0-1	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-
	-	-	-	-	6-37350-01-0-1	-	-	-

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz



Schließleiste nicht einstellbar		Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung	Fangplatte	
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten		Zum Einfräsen
L = 2310		L = 2310		auf Anfrage	L = 900	L 250/227	250 x 28 x 15
VE = 5		VE = 5		VE = 2	VE = 2	VE = 5	VE = 5
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–	6-39586-03-L-1 6-39586-03-R-1		K-14748-00-0-1	–	6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	–		K-14748-00-0-1	–	6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	6-39420-03-L-1 6-39420-03-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	6-39420-03-L-1 6-39420-03-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	–		K-14580-00-0-1	–	6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–	–		K-14159-00-0-1	–	6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–	–		K-14159-00-0-1	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–
	–	–		–	–	–	–


2

2285 mm

III


GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1


Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff




Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0


GU-SECURITY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0




Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

2285 mm

V

GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel – 2285 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

2285 mm

V




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1


Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.5.1

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	7
CHRS, Stulpende rund, Entfernung 78 mm	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	10
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	14
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	17
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	18
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	19
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	20
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	32
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	46
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	48
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	50
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	52
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	53
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	54
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	60
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	62
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	72
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	73

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1750 mm

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen





2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92	72
■	■		■	■	–	■

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-37511-20-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-20-0-8
	16	8	5	6-37511-08-0-1
55	20	10	5	6-37511-26-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-09-0-1
	24	8	5	6-37511-33-0-8
	16	8	5	6-37511-31-0-1
50	24	10	5	6-37511-36-0-1
	20	10	5	6-37511-24-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-10-0-1
	U 24 x 6	10	2	6-37511-12-0-1
45	20	10	5	6-37511-11-0-1
	16	10	5	6-37511-27-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-13-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-13-0-8
	20	8	5	6-37511-29-0-1
	16	8	5	6-37511-28-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-17-0-1
40	U 24 x 6	8	2	6-37511-17-0-8
	16	8	5	6-37511-23-0-1
35	U 24 x 6	10	2	6-37511-15-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-14-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-14-0-8
	24	8	5	6-37511-16-0-1
	24	8	5	6-37511-16-0-8
	16	8	5	6-37511-30-0-1
	U 24 x 6	10	2	6-37511-18-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-37511-19-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37511-19-0-8

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92	72
■	■	■	–	■	■	–


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	24	10	5	6-37511-05-0-1
	20	10	5	6-37511-02-0-1
65	24	10	5	6-37511-04-0-1
	20	10	5	6-37511-01-0-1
	20	8	5	6-37511-32-0-1
55	24	10	5	6-37511-06-0-1
	20	10	5	6-37511-03-0-1
50	24	10	5	6-37511-07-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

CHTZ, Stulpende rund, Entfernung 78 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	94	78
■	■	■	–	■	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
70	20	9FH	5	6-37511-35-0-8
60	20	9FH	5	6-37511-34-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt				



GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-37511-31-0-1	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-37511-36-0-1	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37511-31-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-37511-26-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37511-31-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37511-31-0-1	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37511-10-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37511-10-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37511-23-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37511-30-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	17
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37511-10-0-1	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37511-17-0-1 6-37511-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37511-17-0-1 6-37511-17-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37511-30-0-8	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.5.1 ab Seite 6	siehe K2.5.1 ab Seite 6	16	13	12



2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38408-15-0-1 6-38408-15-0-8
		24	eckig	5	6-38408-12-0-1 6-38408-12-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38408-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37397-15-0-1 6-37397-15-0-8
		24	eckig	5	6-37397-12-0-1 6-37397-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37397-11-0-1 6-37397-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37397-05-0-1
		16	eckig	5	6-37397-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37402-15-0-1 6-37402-15-0-8
		24	eckig	5	6-37402-12-0-1 6-37402-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37402-11-0-1 6-37402-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37402-05-0-1
		16	eckig	5	6-37402-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	6-37511-31-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37781-2U-L-1 6-37781-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37781-2U-L-1 6-37781-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20	6-37822-2Y-L-1 6-37822-2Y-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-37511-30-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-37511-23-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	-	6-32022-3T-L-1 ^[2] 6-32022-3T-R-1 ^[2]	-	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	-	6-32022-3R-L-1 ^[2] 6-32022-3R-R-1 ^[2]	-	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	-	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	-	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	-	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	-	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	-	6-37638-5W-L-1 ^[2] 6-37638-5W-R-1 ^[2]	-	-	-
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	-	6-37725-5T-L-1 ^[2] 6-37725-5T-R-1 ^[2]	-	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	-	6-32022-2Y-L-1 ^[2] 6-32022-2Y-R-1 ^[2]	-	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	-	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	-	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	-	6-32022-14-L-1 ^[2] 6-32022-14-R-1 ^[2]	-	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	-	6-32022-2M-L-1 ^[2] 6-32022-2M-R-1 ^[2]	-	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Funke Phönix	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37822-4P-L-1 6-37822-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37822-4P-L-1 6-37822-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37822-4P-L-1 6-37822-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 26 x 6		
INOOUTIC							
INOOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
INOOUTIC AD	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6		
INOOUTIC Eforte	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6		
INOOUTIC Elite / Acade	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6		
INOOUTIC Prestige	6-37511-30-0-1	–	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	6-37511-26-0-1	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8		



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-32022-4B-L-1 ^[2] 6-32022-4B-R-1 ^[2]	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37725-6D-L-1 ^[2] 6-37725-6D-R-1 ^[2]	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-32022-3E-L-1 ^[2] 6-32022-3E-R-1 ^[2]	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	-	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-32022-2E-L-1 ^[2] 6-32022-2E-R-1 ^[2]	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Profine							
Profine 88MD	–	6-37511-26-0-1	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	6-37511-30-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Profine K-vision	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-37511-23-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	6-37511-26-0-1	20	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	6-37511-26-0-1	20	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	-	6-37511-26-0-1	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	6-37511-26-0-1	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	6-37511-26-0-1	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 6		



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließeleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-32023-28-L-1 ^[2] 6-32023-28-R-1 ^[2]	-	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-32023-55-L-1 ^[2] 6-32023-55-R-1 ^[2]	-	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	-	6-32023-03-L-1 ^[2] 6-32023-03-R-1 ^[2]	-	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	-	6-32023-4A-L-1 ^[2] 6-32023-4A-R-1 ^[2]	-	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	-	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	-	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	-	6-37725-6C-L-1 ^[2] 6-37725-6C-R-1 ^[2]	-	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	-	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	-	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	-	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	-	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	-	6-32022-4X-L-1 ^[2] 6-32022-4X-R-1 ^[2]	-	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	-	6-32022-5N-L-1 ^[2] 6-32022-5N-R-1 ^[2]	-	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	-	6-32022-5P-L-1 ^[2] 6-32022-5P-R-1 ^[2]	-	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	-	6-32022-46-L-1 ^[2] 6-32022-46-R-1 ^[2]	-	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	-	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	-	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	6-37511-31-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-37511-31-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Design iD	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37511-30-0-1	–	16	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37511-29-0-1	6-37511-11-0-1	20	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-37511-30-0-1	–	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-37511-10-0-1	–	U 24 x 6	6-39842-02-L-1 6-39842-02-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	6-37781-88-L-1 6-37781-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-32022-1F-L-1 ^[2] 6-32022-1F-R-1 ^[2]	-	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-32022-3M-L-1 ^[2] 6-32022-3M-R-1 ^[2]	-	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-32022-49-L-1 ^[2] 6-32022-49-R-1 ^[2]	-	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-32023-1U-L-1 ^[2] 6-32023-1U-R-1 ^[2]	-	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	6-37511-10-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-37511-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-37511-30-0-1	–	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37511-30-0-1	–	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	6-37781-88-L-1 6-37781-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	6-37511-28-0-1	6-37511-27-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37511-30-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1 ^[2] 6-32022-4C-R-1 ^[2]	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1 ^[2] 6-32023-4H-R-1 ^[2]	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1 ^[2] 6-32022-91-R-1 ^[2]	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1 ^[2] 6-32022-3X-R-1 ^[2]	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 6		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Altotherm							
Altotherm RT95 ^[2]	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	K-19972-06-L-1 K-19972-06-R-1	–	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	

^[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39239-01-L-1, 6-39239-01-R-1, 6-39239-01-L-8, 6-39239-01-R-8)

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-31964-00-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]
Maß L [mm]				1750	2310	
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5	
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24
Dyna						
Dyna AS 90	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6
Feal Serie T85 VS	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24
Gutmann						
Gutmann S70	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6
Heroal						
Heroal 025	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6
Heroal 040	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24
Heroal 050	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heroal								
Heroal 065	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 090	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal D 72	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	6-37511-10-0-1	–	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
Hueck								
Hueck 1.0	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
Hueck Lambda 57S	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
Hueck Lambda 65M	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	6-37511-17-0-1 6-37511-17-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klaue							
Klaue Serie 77 auswärts	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klaue Serie 77 einwärts	6-37511-17-0-1 6-37511-17-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Klaue Serie 78 auswärts	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Klaue Serie 78 einwärts	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24	
Metra							
Metra	6-37511-30-0-8	–	16	–	–	U 20 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-37511-13-0-1 6-37511-13-0-8	6-37511-12-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
SAPA								
SAPA Aventis 75	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
Schüco								
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Sykon								
Sykon Sykotherm 70	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-04-L-1 K-19972-04-R-1 K-19972-04-L-8 K-19972-04-R-8	K-19972-02-L-8 K-19972-02-R-8	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	6-37511-19-0-1 6-37511-19-0-8	6-37511-18-0-1	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Tebau								
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8		

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	6-37511-14-0-1 6-37511-14-0-8	6-37511-15-0-8	U 24 x 6	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	K-19972-01-L-1 K-19972-01-R-1 K-19972-01-L-8 K-19972-01-R-8	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-37511-16-0-1 6-37511-16-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6		



GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



K2.5.1 44 GU | WP00048-00-2-1 | 11/2018

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
				
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

2


1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Schließleiste einstellbar	1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung	
			3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
1750			auf Anfrage	900	
VE = 5			VE = 2	VE = 2	
					
	–		K-14748-00-0-1	–	
	6-39232-01-L-1 ^[2] 6-39232-01-R-1 ^[2]		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	6-39234-02-L-1 ^[2] 6-39234-02-R-1 ^[2] 6-39234-03-L-1 ^[3] 6-39234-03-R-1 ^[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39234-02-L-1 ^[2] 6-39234-02-R-1 ^[2] 6-39234-03-L-1 ^[3] 6-39234-03-R-1 ^[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39234-01-L-1 ^[2] 6-39234-01-L-8 ^[2] 6-39234-01-R-1 ^[2] 6-39234-01-R-8 ^[2]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–		K-14580-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	

^[2] Stulpende rund
^[3] Stulpende eckig


2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	-	-	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	-	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2


Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

1750 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs- sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-33-L-1	6-38439-33-R-1	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38500-33-L-1 [3]	6-38500-33-R-1 [3]	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38502-33-L-1 [3]	6-38502-33-R-1 [3]	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-32-L-1 [3]	6-37901-32-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1	6-39293-32-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-32-L-1 [3]	6-37597-32-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-32-L-1 [3]	6-37599-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-31-L-1 [3]	6-37901-31-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-01-0-1	6-33695-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-31-L-1 [3]	6-37597-31-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-31-L-1 [3]	6-37599-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1	6-37901-22-L-1 [3]	6-37901-22-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]	6-37597-22-L-1 [3]	6-37597-22-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]	6-37599-22-L-1 [3]	6-37599-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-23-L-1 [3]	6-37901-23-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1	6-39293-23-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-03-0-1	6-33695-03-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-23-L-1 [3]	6-37597-23-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-23-L-1 [3]	6-37599-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

1750 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-30-L-1 [3]	6-37901-30-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm) Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4 Schließplatte oben	Euronut 7/8 x 4	–	40	6-28984-04-0-1
	Eurofalz 18 x 8	–	40	6-28984-01-0-1
	Eurofalz 20 x 8	–	40	6-28984-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-30-L-1 [3]	6-37597-30-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-30-L-1 [3]	6-37599-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-33-L-1	6-37901-33-R-1	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4 Schließplatte oben	Euronut	–	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
	Eurofalz	–	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
	Eurofalz 24 x 8	–	–	–	6-28984-11-0-1	6-28984-11-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1	6-37596-33-R-1	6-37596-34-L-1 [3]	6-37596-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37598-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1 [3]	6-37598-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS				
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).

[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



3



1



2A



2B



4



5



6

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1750 mm

V

GU-SECURITY Automatic4 – 1750 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

1750 mm

V





Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1



K2.5.2

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	76
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	80
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	82
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	86
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	89
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	90
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	91
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	92
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	104
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	116
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	118
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	120
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	122
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	124
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	125
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	126
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	132
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	134
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	144
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	145

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

- 3 = Falzhebelgetriebe
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 6 = Ausschlusseinheit oben/unten
- 6a = Verlängerung oben

alternativ:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden. Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




2

2285 mm


GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung Mehrfachverriegelung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92	72
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-36089-21-0-1
	16	8	5	6-36089-18-0-1
55	16	8	5	6-36089-20-0-1
45	16	10	5	6-36089-24-0-1
40	16	8	5	6-36089-17-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-36089-22-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36089-22-0-8
	16	8	5	6-36089-19-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				





GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-36089-20-0-1	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-36089-20-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-36089-20-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-36089-20-0-1	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-36089-17-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	6-36089-24-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-36089-19-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

2285 mm

I

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Falzlufth [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-36089-19-0-1	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.5.2 Seite 80	siehe K2.5.2 Seite 80	16	13	12



2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38408-15-0-1 6-38408-15-0-8
		24	eckig	5	6-38408-12-0-1 6-38408-12-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38408-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37397-15-0-1 6-37397-15-0-8
		24	eckig	5	6-37397-12-0-1 6-37397-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37397-11-0-1 6-37397-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37397-05-0-1
		16	eckig	5	6-37397-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37402-15-0-1 6-37402-15-0-8
		24	eckig	5	6-37402-12-0-1 6-37402-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37402-11-0-1 6-37402-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37402-05-0-1
		16	eckig	5	6-37402-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

II

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Actual							
Actual 600	6-36089-20-0-1	–	16	6-32031-3T-L-1 ^[2] 6-32031-3T-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-3R-L-1 ^[2] 6-32031-3R-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-07-L-1 ^[2] 6-32031-07-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-2U-L-1 6-32032-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-5K-L-1 ^[2] 6-32031-5K-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-36089-17-0-1	–	16	6-32031-5K-L-1 ^[2] 6-32031-5K-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-2U-L-1 6-32032-2U-R-1	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-5K-L-1 ^[2] 6-32031-5K-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-36089-17-0-1	–	16	6-32031-5K-L-1 ^[2] 6-32031-5K-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	6-37622-5W-L-1 ^[2] 6-37622-5W-R-1 ^[2]	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	6-37731-5T-L-1 ^[2] 6-37731-5T-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	6-32031-2Y-L-1 6-32031-2Y-R-1	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2L-L-1 ^[2] 6-32031-2L-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-2L-L-1 ^[2] 6-32031-2L-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-14-L-1 ^[2] 6-32031-14-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2M-L-1 ^[2] 6-32031-2M-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-36089-19-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-36089-17-0-1	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1 ^[2] 6-32022-3T-R-1 ^[2]	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1 ^[2] 6-32022-3R-R-1 ^[2]	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1 ^[2] 6-37638-5W-R-1 ^[2]	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1 ^[2] 6-37725-5T-R-1 ^[2]	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1 ^[2] 6-32022-2Y-R-1 ^[2]	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-32022-14-L-1 ^[2] 6-32022-14-R-1 ^[2]	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-32022-2M-L-1 ^[2] 6-32022-2M-R-1 ^[2]	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Funke							
Funke Helios	–	6-36089-24-0-1	16	–	U 30 x 8		
Funke Phönix	–	6-36089-24-0-1	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-4B-L-1 ^[2] 6-32031-4B-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-21-L-1 ^[2] 6-32031-21-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	6-36089-24-0-1	16	6-37731-4P-L-1 6-37731-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	6-36089-24-0-1	16	6-37731-4P-L-1 6-37731-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36089-24-0-1	16	6-37731-6D-L-1 ^[2] 6-37731-6D-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	6-36089-24-0-1	16	6-37731-4P-L-1 6-37731-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-87-L-1 ^[2] 6-32032-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-3E-L-1 ^[2] 6-32031-3E-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
INOUSIC AD	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-21-L-1 ^[2] 6-32031-21-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-52-L-1 ^[2] 6-32032-52-R-1 ^[2]	U 35 x 6		
Primo 4000	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2E-L-1 ^[2] 6-32031-2E-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-36089-17-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-36089-17-0-1	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-32022-4B-L-1 ^[2] 6-32022-4B-R-1 ^[2]	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37725-6D-L-1 ^[2] 6-37725-6D-R-1 ^[2]	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-32022-3E-L-1 ^[2] 6-32022-3E-R-1 ^[2]	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	-	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-32022-2E-L-1 ^[2] 6-32022-2E-R-1 ^[2]	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	6-32032-38-L-1 ^[2] 6-32032-38-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	6-32032-38-L-1 ^[2] 6-32032-38-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	6-36089-19-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-28-L-1 ^[2] 6-32032-28-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Profine KBE 70	–	6-36089-24-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-36089-17-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-36089-17-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	6-32031-83-L-1 ^[2] 6-32031-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-36089-19-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	6-32031-83-L-1 ^[2] 6-32031-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-83-L-1 ^[2] 6-32031-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	6-32031-83-L-1 ^[2] 6-32031-83-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-55-L-1 ^[2] 6-32032-55-R-1 ^[2]	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-32023-28-L-1 ^[2] 6-32023-28-R-1 ^[2]	-	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-32023-55-L-1 ^[2] 6-32023-55-R-1 ^[2]	-	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-32023-03-L-1 ^[2] 6-32023-03-R-1 ^[2]	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1 ^[2] 6-32023-4A-R-1 ^[2]	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1 ^[2] 6-37725-6C-R-1 ^[2]	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1 ^[2] 6-32022-4X-R-1 ^[2]	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1 ^[2] 6-32022-5N-R-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1 ^[2] 6-32022-5P-R-1 ^[2]	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1 ^[2] 6-32022-46-R-1 ^[2]	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	6-36089-20-0-1	–	16	6-32031-5A-L-1 6-32031-5A-R-1	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-36089-20-0-1	–	16	6-37731-5Y-L-1 6-37731-5Y-R-1	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	6-32031-2R-L-1 ^[2] 6-32031-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	6-32031-2R-L-1 ^[2] 6-32031-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2R-L-1 ^[2] 6-32031-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	6-32031-2R-L-1 ^[2] 6-32031-2R-R-1 ^[2]	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-1F-L-1 ^[2] 6-32031-1F-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-3M-L-1 ^[2] 6-32031-3M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-49-L-1 ^[2] 6-32031-49-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	6-36089-24-0-1	16	6-32032-1U-L-1 ^[2] 6-32032-1U-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-37292-01-L-1 6-37292-01-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-36089-17-0-1	–	16	6-32031-5M-L-1 ^[2] 6-32031-5M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-32032-88-L-1 6-32032-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-32022-1F-L-1 ^[2] 6-32022-1F-R-1 ^[2]	-	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-32022-3M-L-1 ^[2] 6-32022-3M-R-1 ^[2]	-	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-32022-49-L-1 ^[2] 6-32022-49-R-1 ^[2]	-	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-32023-1U-L-1 ^[2] 6-32023-1U-R-1 ^[2]	-	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	6-37292-01-L-1 6-37292-01-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-36089-17-0-1	–	16	6-32031-5M-L-1 ^[2] 6-32031-5M-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-87-L-1 ^[2] 6-32032-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-87-L-1 ^[2] 6-32032-87-R-1 ^[2]	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-4C-L-1 ^[2] 6-32031-4C-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-4H-L-1 ^[2] 6-32032-4H-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-3Y-L-1 ^[2] 6-32031-3Y-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-32032-88-L-1 6-32032-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	6-36089-24-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-91-L-1 ^[2] 6-32031-91-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-3X-L-1 ^[2] 6-32031-3X-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-36089-19-0-1	–	16	6-32032-4L-L-1 ^[2] 6-32032-4L-R-1 ^[2]	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-36089-19-0-1	–	16	6-32031-3Z-L-1 ^[2] 6-32031-3Z-R-1 ^[2]	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-32031-1A-L-1 ^[2] 6-32031-1A-R-1 ^[2]	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-32032-1J-L-1 ^[2] 6-32032-1J-R-1 ^[2]	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage


GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-32022-4C-L-1 ^[2] 6-32022-4C-R-1 ^[2]	-	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-32023-4H-L-1 ^[2] 6-32023-4H-R-1 ^[2]	-	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	-	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	-	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-32022-91-L-1 ^[2] 6-32022-91-R-1 ^[2]	-	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-32022-3X-L-1 ^[2] 6-32022-3X-R-1 ^[2]	-	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	-	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	-	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	-	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	-	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Altotherm						
Altotherm RT95 ^[2]	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	

^[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39239-01-L-1, 6-39239-01-R-1, 6-39239-01-L-8, 6-39239-01-R-8)

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-31964-00-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 040	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Heroal 050	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 090	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24		
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24		
Hueck Lambda 57S	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24		
Hueck Lambda 65M	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24		



GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Metra						
Metra	6-36089-19-0-1	–	16	–	U 20 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
TKI							
TKI 755	6-36089-22-0-1 6-36089-22-0-8	–	U 24 x 6	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	6-38603-01-L-1 6-38603-01-R-1 6-38603-01-L-8 6-38603-01-R-8	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		



GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließeisen/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm





Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 siehe K2.5.2 Seite 80			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
				
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 siehe K2.5.2 Seite 80			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)	
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]		Stulp [mm]
Maß [mm]				2310 ^[1]	
Verpackungseinheit				VE = 5	
Falzlufth					
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	L 28 x 9
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	L 28 x 9
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	–	L 28 x 9
Falzlufth 4 mm	20	10	4	–	–
Falzlufth 4 mm	16	9	4	–	–
Leitz-System					
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	–	U 30 x 10
Leitz-System	20	15	4	–	U 30 x 10
Leitz-System	20	13	4	–	U 30 x 10
Euronut					
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	K-19784-03-L-1 K-19784-03-R-1	U 24 x 6
Eurofalz					
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	–	U 18 x 6
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	–	U 20 x 6
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	–	U 24 x 6
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	–	U 24 x 6
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	U 29 x 8
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	U 29 x 8

^[1] Für eine Drückerhöhe von 1050 mm muss die untere Schließleiste um 30 mm gekürzt werden

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung	
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
2310		auf Anfrage	900	
VE = 5		VE = 2	VE = 2	
				
	–	K-14748-00-0-1	–	
	6-39587-01-L-1 6-39587-01-R-1	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	6-32681-05-L-1 6-32681-05-R-1	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-32681-05-L-1 6-32681-05-R-1	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–	K-14580-00-0-1	–	
	–	K-14159-00-0-1	–	
	–	K-14159-00-0-1	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	


2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm


Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	-	-	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	-	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1


Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

2

2285 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



2

2285 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-33-L-1	6-38439-33-R-1	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-38500-33-L-1 [3]	6-38500-33-R-1 [3]	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-38502-33-L-1 [3]	6-38502-33-R-1 [3]	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8 Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



2

2285 mm

V

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-32-L-1 [3]	6-37901-32-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1	6-39293-32-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-32-L-1 [3]	6-37597-32-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-32-L-1 [3]	6-37599-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-31-L-1 [3]	6-37901-31-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-01-0-1	6-33695-01-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-31-L-1 [3]	6-37597-31-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-31-L-1 [3]	6-37599-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).

[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6


2

2285 mm

V

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1	6-37901-22-L-1 [3]	6-37901-22-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1	6-33695-02-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]	6-37597-22-L-1 [3]	6-37597-22-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]	6-37599-22-L-1 [3]	6-37599-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-23-L-1 [3]	6-37901-23-R-1 [3]
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1	6-39293-23-0-1
4 Schließplatte oben	–	40	6-33695-03-0-1	6-33695-03-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-23-L-1 [3]	6-37597-23-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-23-L-1 [3]	6-37599-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

2

2285 mm

V

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-30-L-1 [3]	6-37901-30-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	Euronut 7/8 x 4	–	40	6-28984-04-0-1
		Eurofalz 18 x 8	–	40	6-28984-01-0-1
		Eurofalz 20 x 8	–	40	6-28984-02-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-30-L-1 [3]	6-37597-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-30-L-1 [3]	6-37599-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).


[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1 Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-33-L-1	6-37901-33-R-1	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1
2A Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3 Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1	6-39293-34-0-1
4 Schließplatte oben	Euronut	–	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
	Eurofalz	–	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–
	Eurofalz 24 x 8	–	–	–	6-28984-11-0-1	6-28984-11-0-1
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A Verlängerung 500	500	5	6-37597-33-L-1 [3]	6-37597-33-R-1 [3]	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]
6B Verlängerung 800	800	5	6-37599-33-L-1 [3]	6-37599-33-R-1 [3]	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

[4] Elektro-Türöffner ET 8 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung	Flügelalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
				130	270
1 Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
	2261–2400			1	1
2A Ausschlusseinheit 130 oben					
2B Ausschlusseinheit 270 oben					
3 Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4 Schließplatte oben					
5 Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelalzhöhe addiert werden				
6B Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).

[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7 Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY Automatic4 – 2285 mm


Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



3



1



2A



2B



4



5



6

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0


2

2285 mm


V

GU-SECURITY Automatic4 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.6.1

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	7
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	15
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	16
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	17
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	18
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	30
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	42
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	46
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	48
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	50
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	51
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	52
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	53

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1750 mm

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech
- 4a = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkanriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkanriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel





2

1750 mm

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
35	U 24 x 6	8	2	6-37855-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37855-03-0-8
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 8 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-37855-06-0-1
45	U 24 x 6	8	2	6-37855-04-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37855-04-0-8
40	U 24 x 6	8	2	6-37855-02-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37855-02-0-8
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-37855-05-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic 4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGuard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37855-02-0-1 6-37855-02-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37855-02-0-1 6-37855-02-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.6.1 Seite 7	siehe K2.6.1 Seite 7	16	13	12


2

1750 mm

I


GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38408-15-0-1 6-38408-15-0-8
		24	eckig	5	6-38408-12-0-1 6-38408-12-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38408-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37397-15-0-1 6-37397-15-0-8
		24	eckig	5	6-37397-12-0-1 6-37397-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37397-11-0-1 6-37397-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37397-05-0-1
		16	eckig	5	6-37397-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic4 Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37402-15-0-1 6-37402-15-0-8
		24	eckig	5	6-37402-12-0-1 6-37402-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37402-11-0-1 6-37402-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37402-05-0-1
		16	eckig	5	6-37402-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließeleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1 ^[2] 6-32022-3T-R-1 ^[2]	–	6-31632-3T-L-1 ^[2] 6-31632-3T-R-1 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1 ^[2] 6-32022-3R-R-1 ^[2]	–	6-31632-3R-L-1 ^[2] 6-31632-3R-R-1 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-31632-07-L-1 ^[2] 6-31632-07-R-1 ^[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
–	–	–	–	–	–	–
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
–	–	–	–	–	–	–
6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1 ^[2] 6-37638-5W-R-1 ^[2]	–	6-31632-5W-L-1 ^[2] 6-31632-5W-R-1 ^[2]	–	–
6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1 ^[2] 6-37725-5T-R-1 ^[2]	–	6-31632-5T-L-1 ^[2] 6-31632-5T-R-1 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1 ^[2] 6-32022-2Y-R-1 ^[2]	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-32022-14-L-1 ^[2] 6-32022-14-R-1 ^[2]	–	6-31632-14-L-1 ^[2] 6-31632-14-R-1 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-32022-2M-L-1 ^[2] 6-32022-2M-R-1 ^[2]	–	6-31632-2M-L-1 ^[2] 6-31632-2M-R-1 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phoenix	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	–	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließeleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-32022-4B-L-1 ^[2] 6-32022-4B-R-1 ^[2]	-	6-31632-4B-L-1 ^[2] 6-31632-4B-R-1 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37725-6D-L-1 ^[2] 6-37725-6D-R-1 ^[2]	-	6-31632-6D-L-1 ^[2] 6-31632-6D-R-1 ^[2]	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-32022-3E-L-1 ^[2] 6-32022-3E-R-1 ^[2]	-	6-31632-3E-L-1 ^[2] 6-31632-3E-R-1 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 6-37698-52-R-1	-	-	-	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-32022-2E-L-1 ^[2] 6-32022-2E-R-1 ^[2]	-	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	-	-	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-32023-28-L-1 ^[2] 6-32023-28-R-1 ^[2]	-	6-28586-28-L-1 ^[2] 6-28586-28-R-1 ^[2]	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-32023-55-L-1 ^[2] 6-32023-55-R-1 ^[2]	-	6-28586-55-L-1 ^[2] 6-28586-55-R-1 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	-	6-32023-03-L-1 ^[2] 6-32023-03-R-1 ^[2]	-	6-28586-03-L-1 ^[2] 6-28586-03-R-1 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	-	6-32023-4A-L-1 ^[2] 6-32023-4A-R-1 ^[2]	-	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	-	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	-	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	-	6-37725-6C-L-1 ^[2] 6-37725-6C-R-1 ^[2]	-	6-31632-6C-L-1 ^[2] 6-31632-6C-R-1 ^[2]	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	-	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	-	6-31632-5D-L-1 ^[2] 6-31632-5D-R-1 ^[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	-	-	-	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	-	-
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	-	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	-	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	-	6-32022-4X-L-1 ^[2] 6-32022-4X-R-1 ^[2]	-	6-31632-4X-L-1 ^[2] 6-31632-4X-R-1 ^[2]	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	-	6-32022-5N-L-1 ^[2] 6-32022-5N-R-1 ^[2]	-	6-31632-5N-L-1 ^[2] 6-31632-5N-R-1 ^[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	-	6-32022-5P-L-1 ^[2] 6-32022-5P-R-1 ^[2]	-	6-31632-5P-L-1 ^[2] 6-31632-5P-R-1 ^[2]	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	-	6-32022-46-L-1 ^[2] 6-32022-46-R-1 ^[2]	-	6-31632-46-L-1 ^[2] 6-31632-46-R-1 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	-	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	-	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-39843-02-L-1 6-39843-02-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	6-38281-88-L-1 6-38281-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	-	-	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-32022-1F-L-1 ^[2] 6-32022-1F-R-1 ^[2]	-	6-31632-1F-L-1 ^[2] 6-31632-1F-R-1 ^[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-32022-3M-L-1 ^[2] 6-32022-3M-R-1 ^[2]	-	6-31632-3M-L-1 ^[2] 6-31632-3M-R-1 ^[2]	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-32022-49-L-1 ^[2] 6-32022-49-R-1 ^[2]	-	6-31632-49-L-1 ^[2] 6-31632-49-R-1 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-32023-1U-L-1 ^[2] 6-32023-1U-R-1 ^[2]	-	6-28586-1U-L-1 ^[2] 6-28586-1U-R-1 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	6-38281-88-L-1 6-38281-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-32022-4C-L-1 ^[2] 6-32022-4C-R-1 ^[2]	-	6-31632-4C-L-1 ^[2] 6-31632-4C-R-1 ^[2]	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-32023-4H-L-1 ^[2] 6-32023-4H-R-1 ^[2]	-	6-28586-4H-L-1 ^[2] 6-28586-4H-R-1 ^[2]	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	-	6-31632-3Y-L-1 ^[2] 6-31632-3Y-R-1 ^[2]	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	-	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-32022-91-L-1 ^[2] 6-32022-91-R-1 ^[2]	-	6-31632-91-L-1 ^[2] 6-31632-91-R-1 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-32022-3X-L-1 ^[2] 6-32022-3X-R-1 ^[2]	-	6-31632-3X-L-1 ^[2] 6-31632-3X-R-1 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	-	6-28586-4L-L-1 ^[2] 6-28586-4L-R-1 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	-	6-31632-3Z-L-1 ^[2] 6-31632-3Z-R-1 ^[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	-	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	-	6-28586-1J-L-1 ^[2] 6-28586-1J-R-1 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Akotherm								
Akotherm AT 720	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Akotherm AT 730	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Akotherm AT 730 HI-S	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Akotherm AT 740 SI	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Altotherm								
Altotherm RT95 ^[2]	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5		
Alumil								
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39240-01-L-1, 6-39240-01-R-1, 6-39240-01-L-8, 6-39240-01-R-8)

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	-	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
Heroal 050	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heraol								
Heraol 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heraol 090	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heraol 090S ES	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heraol 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heraol D 72	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heraol D 92 UD	–	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Hueck								
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Hueck Lambda 57S	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Hueck Lambda 65M	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	6-37855-02-0-1 6-37855-02-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	6-37855-02-0-1 6-37855-02-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Klauke Serie 78 auswärts	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Klauke Serie 78 einwärts	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24		
Metra								
Metra	–	–	16	–	–	U 20 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	6-37855-04-0-1 6-37855-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-	-
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	K-19972-05-L-8 K-19972-05-R-8	K-19972-03-L-8 K-19972-03-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8	



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	6-37855-03-0-1 6-37855-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		



GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form		Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus- tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus- tauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
-	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
-	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
-	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
-	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1	-	-	-	-	-
6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
-	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
-	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel siehe K2.6.1 Seite 7			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufth				
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufth 4 mm	20	10	4	
Falzlufth 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
				
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließeleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz



Schließeleiste einstellbar	1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner	Bandsicherung	Blendeleiste für Bandsicherung	Fangplatte	Zum Einfräsen
		3 Einbohrzapfen 3 Schließeile	3 Blendeleisten		
1750		auf Anfrage	900	L 250/227	250 x 28 x 15
VE = 5		VE = 2	VE = 2	VE = 5	VE = 5
	–	K-14748-00-0-1	–	6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–	6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–	6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–	6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	K-14748-00-0-1	–	6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	6-39243-03-L-8 ^[2] 6-39243-03-R-8 ^[2] 6-39243-02-L-1 ^[3] 6-39243-02-R-1 ^[3]	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	6-39243-03-L-8 ^[2] 6-39243-03-R-8 ^[2] 6-39243-02-L-1 ^[3] 6-39243-02-R-1 ^[3]	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	6-39243-01-L-1 ^{[1][2]} 6-39243-01-L-8 ^[2] 6-39243-01-R-1 ^{[1][2]} 6-39243-01-R-8 ^[2]	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	–	–
	–	K-14580-00-0-1	–	6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–	6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–

^[1] Auf Anfrage
^[2] Stulpende rund
^[3] Stulpende eckig


2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeleiste Automatic4 Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	-	-	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	-	200	9-39909-01-0-6


[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1




2

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff




Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0


GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0




Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1750 mm

V

GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel – 1750 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

1750 mm

V





Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1


Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.7.1

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	7
Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	10
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	14
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	17
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	18
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	19
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	20
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	32
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	46
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	48
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	50
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	52
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	53
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	54
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	55

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen




1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4 = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkatriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkatriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen




2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-37566-05-0-1
50	U 24 x 6	8	2	6-37566-08-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-37566-01-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-37566-04-0-1
	24	8	5	6-37566-03-0-1
35	16	8	5	6-37566-02-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-37566-09-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-37745-01-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37566-03-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37566-03-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37566-03-0-1	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37566-03-0-1	–	24
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37566-03-0-1	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37566-03-0-1	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37566-02-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37566-03-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventus 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.7.1 ab Seite 6	siehe K2.7.1 ab Seite 6	16	13	12



2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38408-15-0-1 6-38408-15-0-8
		24	eckig	5	6-38408-12-0-1 6-38408-12-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38408-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37397-15-0-1 6-37397-15-0-8
		24	eckig	5	6-37397-12-0-1 6-37397-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37397-11-0-1 6-37397-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37397-05-0-1
		16	eckig	5	6-37397-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37402-15-0-1 6-37402-15-0-8
		24	eckig	5	6-37402-12-0-1 6-37402-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37402-11-0-1 6-37402-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37402-05-0-1
		16	eckig	5	6-37402-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-37566-03-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-37566-03-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-37566-02-0-1	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	-	6-32022-3T-L-1 ^[2] 6-32022-3T-R-1 ^[2]	-	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	-	6-32022-3R-L-1 ^[2] 6-32022-3R-R-1 ^[2]	-	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	-	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	-	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	-	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	-	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	-	-	-	-	-	-
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	-	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	-	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	-	6-37638-5W-L-1 ^[2] 6-37638-5W-R-1 ^[2]	-	-	-
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	-	6-37725-5T-L-1 ^[2] 6-37725-5T-R-1 ^[2]	-	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	-	6-32022-2Y-L-1 ^[2] 6-32022-2Y-R-1 ^[2]	-	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	-	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	-	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	-	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	-	6-32022-14-L-1 ^[2] 6-32022-14-R-1 ^[2]	-	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	-	6-32022-2M-L-1 ^[2] 6-32022-2M-R-1 ^[2]	-	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Funke Phoenix	–	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	6-37860-4P-L-1 6-37860-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	6-37860-4P-L-1 6-37860-4P-R-1	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	6-37860-4P-L-1 6-37860-4P-R-1	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-32022-4B-L-1 ^[2] 6-32022-4B-R-1 ^[2]	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37725-6D-L-1 ^[2] 6-37725-6D-R-1 ^[2]	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-32022-3E-L-1 ^[2] 6-32022-3E-R-1 ^[2]	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	-	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-32022-2E-L-1 ^[2] 6-32022-2E-R-1 ^[2]	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURITY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Gold	6-37566-02-0-1	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Profine K-vision	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 58	–	–	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	–	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	–	–	16	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	6-37796-34-L-1 6-37796-34-R-1	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-32023-28-L-1 ^[2] 6-32023-28-R-1 ^[2]	-	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-32023-55-L-1 ^[2] 6-32023-55-R-1 ^[2]	-	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-32023-03-L-1 ^[2] 6-32023-03-R-1 ^[2]	–	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1 ^[2] 6-32023-4A-R-1 ^[2]	–	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	–	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1 ^[2] 6-37725-6C-R-1 ^[2]	–	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1 ^[2] 6-32022-4X-R-1 ^[2]	–	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1 ^[2] 6-32022-5N-R-1 ^[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1 ^[2] 6-32022-5P-R-1 ^[2]	–	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1 ^[2] 6-32022-46-R-1 ^[2]	–	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]	Mit Austauschstück	Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-37566-03-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-37566-03-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-32022-1F-L-1 ^[2] 6-32022-1F-R-1 ^[2]	-	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-32022-3M-L-1 ^[2] 6-32022-3M-R-1 ^[2]	-	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-32022-49-L-1 ^[2] 6-32022-49-R-1 ^[2]	-	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-32023-1U-L-1 ^[2] 6-32023-1U-R-1 ^[2]	-	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37566-02-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1 ^[2] 6-32022-4C-R-1 ^[2]	–	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1 ^[2] 6-32023-4H-R-1 ^[2]	–	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	–	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1 ^[2] 6-32022-91-R-1 ^[2]	–	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1 ^[2] 6-32022-3X-R-1 ^[2]	–	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
					
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-31964-00-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna							
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann							
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	–	24	

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heroal								
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck								
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Metra								
Metra	–	–	16	–	–	U 20 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	6-37566-04-0-1	6-37566-01-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
SAPA								
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Schüco								
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Sykon								
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Tebau								
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

1750 mm

III

2

1750 mm

111

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgefertigt für Riegelschaltkontakt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	-	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	-	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	-	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
	-	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					-
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-	G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III



1750 mm
2

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
				
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–


2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic6 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2


Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff




Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0


GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0




Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1750 mm

V

GU-SECURITY Automatic6 – 1750 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

1750 mm

V




Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1



K2.7.2

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	58
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	62
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	64
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	68
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	71
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	72
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	73
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung –	
Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	74
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	86
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	98
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	100
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	102
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	104
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	106
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	107
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	108
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	109

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen




2

2285 mm

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- 4a = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen




2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
50	24	8	5	6-37920-10-0-1
45	24	10	5	6-37916-01-0-1
	24	10	5	6-37916-01-0-8
	16	8	5	6-37920-08-0-1
40	16	8	5	6-37920-09-0-1
35	16	8	5	6-37920-02-0-8
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt				



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm



GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-37920-10-0-1	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37920-10-0-1	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37920-09-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37920-08-0-1	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37920-02-0-8	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37920-02-0-8	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventus 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.7.2 Seite 62	siehe K2.7.2 Seite 62	16	13	12



2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38408-15-0-1 6-38408-15-0-8
		24	eckig	5	6-38408-12-0-1 6-38408-12-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38408-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37397-15-0-1 6-37397-15-0-8
		24	eckig	5	6-37397-12-0-1 6-37397-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37397-11-0-1 6-37397-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37397-05-0-1
		16	eckig	5	6-37397-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37402-15-0-1 6-37402-15-0-8
		24	eckig	5	6-37402-12-0-1 6-37402-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37402-11-0-1 6-37402-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37402-05-0-1
		16	eckig	5	6-37402-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

II

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]	Mit Austauschstück	Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1 ^[2] 6-32022-3T-R-1 ^[2]	–	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1 ^[2] 6-32022-3R-R-1 ^[2]	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1 ^[2] 6-37638-5W-R-1 ^[2]	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1 ^[2] 6-37725-5T-R-1 ^[2]	–	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1 ^[2] 6-32022-2Y-R-1 ^[2]	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-32022-14-L-1 ^[2] 6-32022-14-R-1 ^[2]	–	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-32022-2M-L-1 ^[2] 6-32022-2M-R-1 ^[2]	–	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phönix	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
INOUSIC							
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
INOUSIC AD	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
INOUSIC Eforte	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
INOUSIC Elite / Acade	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
INOUSIC Prestige	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließeisen/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-32022-4B-L-1 ^[2] 6-32022-4B-R-1 ^[2]	-	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37725-6D-L-1 ^[2] 6-37725-6D-R-1 ^[2]	-	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-32022-3E-L-1 ^[2] 6-32022-3E-R-1 ^[2]	-	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	-	-	-	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-32022-2E-L-1 ^[2] 6-32022-2E-R-1 ^[2]	-	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]	Mit Austauschstück	Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 10		
Profine EuroFutur Classic	6-37920-08-0-1	–	16	6-37690-31-L-1 6-37690-31-R-1	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	6-37920-08-0-1	–	16	6-37690-31-L-1 6-37690-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Gold	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	6-37920-08-0-1	–	16	6-37690-31-L-1 6-37690-31-R-1	U 30 x 8		
Profine KBE 58	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	6-37920-10-0-1	–	16	6-37690-31-L-1 6-37690-31-R-1	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-32023-28-L-1 ^[2] 6-32023-28-R-1 ^[2]	-	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-32023-55-L-1 ^[2] 6-32023-55-R-1 ^[2]	-	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Ramplast							
Ramplast 2000	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Ramplast Ecotherm	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 6		
Rehau							
Rehau Brillant Design	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24	–	U 35 x 8		
Rehau Euro Design 86	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24	–	U 35 x 6		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Optimum	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau S 730	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	6-37920-10-0-1	–	24	–	U 35 x 8		
Rehau Thermo Design	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8		
Roplasto							
Roplasto 7001	6-37920-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Salamander							
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	–	U 35 x 8		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	-	6-32023-03-L-1 ^[2] 6-32023-03-R-1 ^[2]	-	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	-	6-32023-4A-L-1 ^[2] 6-32023-4A-R-1 ^[2]	-	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	-	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	-	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	-	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	-	6-37725-6C-L-1 ^[2] 6-37725-6C-R-1 ^[2]	-	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	-	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	-	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	-	-	-	-	-
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	-	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	-	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	-	6-32022-4X-L-1 ^[2] 6-32022-4X-R-1 ^[2]	-	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	-	6-32022-5N-L-1 ^[2] 6-32022-5N-R-1 ^[2]	-	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	-	6-32022-5P-L-1 ^[2] 6-32022-5P-R-1 ^[2]	-	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	-	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	-	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	-	6-32022-46-L-1 ^[2] 6-32022-46-R-1 ^[2]	-	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	-	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	-	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	-	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-32022-1F-L-1 ^[2] 6-32022-1F-R-1 ^[2]	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-32022-3M-L-1 ^[2] 6-32022-3M-R-1 ^[2]	–	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-32022-49-L-1 ^[2] 6-32022-49-R-1 ^[2]	–	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-32023-1U-L-1 ^[2] 6-32023-1U-R-1 ^[2]	–	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	–	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
							
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	6-37920-09-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-37920-02-0-8	–	16	6-37690-2T-L-1 6-37690-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-37920-02-0-8	–	16	6-37690-2T-L-1 6-37690-2T-R-1	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	6-37920-08-0-1	–	16	6-37690-2T-L-1 6-37690-2T-R-1	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	-	6-32022-4C-L-1 ^[2] 6-32022-4C-R-1 ^[2]	-	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	-	6-32023-4H-L-1 ^[2] 6-32023-4H-R-1 ^[2]	-	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	-	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	-	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	-	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	-	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	-	-	-	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	-	6-32022-91-L-1 ^[2] 6-32022-91-R-1 ^[2]	-	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	-	6-32022-3X-L-1 ^[2] 6-32022-3X-R-1 ^[2]	-	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	-	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	-	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	-	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	-	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	-	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	-	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	-	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	-	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Akotherm							
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	–	24		
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	–	24		
Altotherm							
Altotherm RT95	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5		
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M15000	–	6-37916-01-0-1 6-37916-01-0-8	24	–	U 24 x 6		
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6		
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
					
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-31964-00-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	24		
Dyna							
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24		
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6		
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	24		
Gutmann							
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6		
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	24		
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	24		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Kawneer							
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	24		
Metra							
Metra	6-37920-02-0-8	–	16	–	U 20 x 6		
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6		
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	24		
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	24		
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	24		
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8		

^[2] auf Anfrage



2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6		
TKI							
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627				Winkelschließblech		
	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite	
250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20	
VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1	
-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

2285 mm

III



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 siehe K2.7.2 Seite 62			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
				
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz



Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung	
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
2310		auf Anfrage	900	
VE = 5		VE = 2	VE = 2	
				
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-14748-00-0-1	–	
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–	K-14580-00-0-1	–	
	–	K-14159-00-0-1	–	
	–	K-14159-00-0-1	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	
	–	–	–	


2

2285 mm



GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm


Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0




2

2285 mm

V

GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

2285 mm

V

GU-SECURITY Automatic6 – 2285 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

2285 mm

V





Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.8.1

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	6
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	15
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	16
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	17
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	18
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	30
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	42
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	44
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	46
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	48
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	50
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	51
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	52
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	53

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen



Gangflügel:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

- 3 = Schließplatte
- 3a = Fangplatte
- 4 = Schließblech
- 4a = Schließplatte oben
- 5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)
- 7 = Türkanriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkanriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen




2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel




GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 8 mm				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	24	8	5	6-38880-02-0-1
45	24	8	5	6-38880-01-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				





GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-38880-01-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-38880-01-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-38880-01-0-1	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-38880-01-0-1	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-38880-01-0-1	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-38880-01-0-1	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-38880-01-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.8.1 Seite 6	siehe K2.8.1 Seite 6	16	13	12


2

1750 mm

I


GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38408-15-0-1 6-38408-15-0-8
		24	eckig	5	6-38408-12-0-1 6-38408-12-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38408-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37397-15-0-1 6-37397-15-0-8
		24	eckig	5	6-37397-12-0-1 6-37397-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37397-11-0-1 6-37397-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37397-05-0-1
		16	eckig	5	6-37397-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic6 Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37402-15-0-1 6-37402-15-0-8
		24	eckig	5	6-37402-12-0-1 6-37402-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37402-11-0-1 6-37402-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37402-05-0-1
		16	eckig	5	6-37402-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-38880-01-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-38880-01-0-1	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann							
Brüggmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1 ^[2] 6-32022-3T-R-1 ^[2]	–	6-31632-3T-L-1 ^[2] 6-31632-3T-R-1 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1 ^[2] 6-32022-3R-R-1 ^[2]	–	6-31632-3R-L-1 ^[2] 6-31632-3R-R-1 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-31632-07-L-1 ^[2] 6-31632-07-R-1 ^[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1 ^[2] 6-32022-5K-R-1 ^[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1 ^[2] 6-37638-5W-R-1 ^[2]	–	6-31632-5W-L-1 ^[2] 6-31632-5W-R-1 ^[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1 ^[2] 6-37725-5T-R-1 ^[2]	–	6-31632-5T-L-1 ^[2] 6-31632-5T-R-1 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1 ^[2] 6-32022-2Y-R-1 ^[2]	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1 ^[2] 6-32022-2L-R-1 ^[2]	–	6-31632-2L-L-1 ^[2] 6-31632-2L-R-1 ^[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1 ^[2] 6-37675-14-R-1 ^[2]	–	6-32022-14-L-1 ^[2] 6-32022-14-R-1 ^[2]	–	6-31632-14-L-1 ^[2] 6-31632-14-R-1 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1 ^[2] 6-37558-2M-R-1 ^[2]	–	6-32022-2M-L-1 ^[2] 6-32022-2M-R-1 ^[2]	–	6-31632-2M-L-1 ^[2] 6-31632-2M-R-1 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließeleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	-	6-32022-4B-L-1 ^[2] 6-32022-4B-R-1 ^[2]	-	6-31632-4B-L-1 ^[2] 6-31632-4B-R-1 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	-	6-37725-6D-L-1 ^[2] 6-37725-6D-R-1 ^[2]	-	6-31632-6D-L-1 ^[2] 6-31632-6D-R-1 ^[2]	6-28961-6D-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	-	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	-	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	-	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	-	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	-	6-32022-3E-L-1 ^[2] 6-32022-3E-R-1 ^[2]	-	6-31632-3E-L-1 ^[2] 6-31632-3E-R-1 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	-	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	-	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	-	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	-	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 6-37698-52-R-1	-	-	-	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	-	6-32022-2E-L-1 ^[2] 6-32022-2E-R-1 ^[2]	-	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	-	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	-	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	-	-	-	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	-	-
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1 ^[2] 6-37654-38-R-1 ^[2]	-	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	-	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	-	6-32023-28-L-1 ^[2] 6-32023-28-R-1 ^[2]	-	6-28586-28-L-1 ^[2] 6-28586-28-R-1 ^[2]	6-28961-28-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	-	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	-	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	-	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	-	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	-	-	-	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	-	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	-	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	-	6-32023-55-L-1 ^[2] 6-32023-55-R-1 ^[2]	-	6-28586-55-L-1 ^[2] 6-28586-55-R-1 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1 ^[2] 6-37610-03-R-1 ^[2]	–	6-32023-03-L-1 ^[2] 6-32023-03-R-1 ^[2]	–	6-28586-03-L-1 ^[2] 6-28586-03-R-1 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1 ^[2] 6-32023-4A-R-1 ^[2]	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	–	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1 ^[2] 6-32022-3A-R-1 ^[2]	–	6-31632-3A-L-1 ^[2] 6-31632-3A-R-1 ^[2]	6-28961-3A-0-1 ^[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1 ^[2] 6-37725-6C-R-1 ^[2]	–	6-31632-6C-L-1 ^[2] 6-31632-6C-R-1 ^[2]	6-28961-6C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-31632-5D-L-1 ^[2] 6-31632-5D-R-1 ^[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1 ^[2] 6-32022-4X-R-1 ^[2]	–	6-31632-4X-L-1 ^[2] 6-31632-4X-R-1 ^[2]	6-28961-4X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1 ^[2] 6-32022-5N-R-1 ^[2]	–	6-31632-5N-L-1 ^[2] 6-31632-5N-R-1 ^[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1 ^[2] 6-32022-5P-R-1 ^[2]	–	6-31632-5P-L-1 ^[2] 6-31632-5P-R-1 ^[2]	6-28961-5P-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1 ^[2] 6-32022-46-R-1 ^[2]	–	6-31632-46-L-1 ^[2] 6-31632-46-R-1 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	6-38880-01-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	6-38880-01-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-39380-01-L-1 6-39380-01-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-39380-01-L-1 6-39380-01-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	-	6-32022-5A-L-1 ^[2] 6-32022-5A-R-1 ^[2]	-	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	-	-	-	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	-	-
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	-	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	-	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	-	6-32022-1F-L-1 ^[2] 6-32022-1F-R-1 ^[2]	-	6-31632-1F-L-1 ^[2] 6-31632-1F-R-1 ^[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	-	6-32022-3M-L-1 ^[2] 6-32022-3M-R-1 ^[2]	-	6-31632-3M-L-1 ^[2] 6-31632-3M-R-1 ^[2]	6-28961-3M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	-	-	-	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	-	-
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	-	6-32022-49-L-1 ^[2] 6-32022-49-R-1 ^[2]	-	6-31632-49-L-1 ^[2] 6-31632-49-R-1 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	-	6-32023-1U-L-1 ^[2] 6-32023-1U-R-1 ^[2]	-	6-28586-1U-L-1 ^[2] 6-28586-1U-R-1 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	-	-
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	-	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	-	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	-	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	-	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	-	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	-	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	6-39380-01-L-1 6-39380-01-R-1	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1 ^[2] 6-32022-5M-R-1 ^[2]	–	6-31632-5M-L-1 ^[2] 6-31632-5M-R-1 ^[2]	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1 ^[2] 6-32022-4C-R-1 ^[2]	–	6-31632-4C-L-1 ^[2] 6-31632-4C-R-1 ^[2]	6-28961-4C-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1 ^[2] 6-32023-4H-R-1 ^[2]	–	6-28586-4H-L-1 ^[2] 6-28586-4H-R-1 ^[2]	6-28961-4H-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	–	6-31632-3Y-L-1 ^[2] 6-31632-3Y-R-1 ^[2]	6-28961-3Y-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1 ^[2] 6-32022-3Y-R-1 ^[2]	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1 ^[2] 6-32022-91-R-1 ^[2]	–	6-31632-91-L-1 ^[2] 6-31632-91-R-1 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1 ^[2] 6-32022-3X-R-1 ^[2]	–	6-31632-3X-L-1 ^[2] 6-31632-3X-R-1 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28586-4L-L-1 ^[2] 6-28586-4L-R-1 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-31632-3Z-L-1 ^[2] 6-31632-3Z-R-1 ^[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28586-1J-L-1 ^[2] 6-28586-1J-R-1 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Aus- tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon- takt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkon- takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
						
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	-	-	-	-	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Conal								
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Dyna								
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Feal								
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Forster								
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6		
Graute								
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Gutmann								
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal								
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		

^[2] auf Anfrage



GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Heroal								
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Hueck								
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Kawneer								
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURITY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
							
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38913-01-L-8 6-38913-01-R-8	–	24		
Metra								
Metra	–	–	16	–	–	U 20 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	-	-	-	-	-	-
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	-	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	-	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	-	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
216,5	268	181	211	227	120	115
VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1 ^[2] 6-31966-00-0-8 ^[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

^[2] auf Anfrage

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Nuss 8 mm ^[2]	Nuss 10 mm ^[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

^[2] auf Anfrage



2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt ^[1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–	–

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrzapfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Austauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit Austauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	-	-	9-29558-00-0-1
	-	-	-	-	-	-	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form		Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Austauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Austauschstück	
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
-		6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
-		6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	-	-	-	-	-	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
-		6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	-	-	-	-	-	-
-		6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					-
6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	-		G-16350-00-0-1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-01-0-1	-	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	-	-
-	-	-	-	-	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
-	-	-	-	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-	-
-	-	-	-	-	-	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	-	-

^[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel siehe K2.8.1 Seite 6			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufte [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufte				
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufte 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzlufte 4 mm	20	10	4	
Falzlufte 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen	Schließplatte Mit montiertem Riegelschaltkon- takt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
				
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

2

1750 mm


III



Schließleiste einstellbar		Bandsicherung		Blendleiste für Bandsicherung		Fangplatte		
1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten				Zum Einfräsen	
1750		auf Anfrage	900			L 250/227	250 x 28 x 15	
VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	VE = 5	
								
–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–	
–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–	
–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–	
–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8	
–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8	
–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–	
–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–	
–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–	
–		K-14580-00-0-1	–			6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–	
–		K-14159-00-0-1	–			6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–	
–		K-14159-00-0-1	–			–	–	
–		–	–			–	–	
–		–	–			–	–	
–		–	–			–	–	
–		–	–		–	–		

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließeleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeleiste Automatic6 Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	-	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	-	-	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	-	200	9-39909-01-0-6


[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm


Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



3



1



2



4

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

2

1750 mm

V

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



3



1



2A



2B



4



5



6

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1 Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3 Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4 Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5 Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6 Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
	250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

2

1750 mm

V

GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel – 1750 mm



Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



2

1750 mm

V





Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1

Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl					
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl						
Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren			
Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	0-0309--00-0-1







K2.9.1

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	4
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	5
Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	6
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	15
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	16
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	17
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	18
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	28
Schließleisten/Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	36
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	38
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	40
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	41

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen





1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	-	■		■	-	■-

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	9FH	2	6-37833-02-0-8
	20	9FH	5	6-37833-23-0-8
	16	9FH	5	6-37833-22-0-8
55	20	9FH	5	6-37833-20-0-8
	16	9FH	5	6-37833-21-0-8
50	U 24 x 6	9FH	2	6-37833-18-0-8
	24	9FH	5	6-37833-29-0-8
	20	9FH	5	6-37833-25-0-8
	16	9FH	5	6-37833-09-0-8
45	U 24 x 6	9FH	2	6-37833-13-0-8
	24	9FH	5	6-37833-12-0-8
	20	9FH	5	6-37833-17-0-8
	16	9FH	5	6-37833-16-0-8
40	24	9FH	5	6-37833-01-0-8
	16	9FH	5	6-37833-15-0-8
35	U 24 x 6	9FH	2	6-37833-07-0-8
	24	9FH	5	6-37833-10-0-8
	20	9FH	5	6-37833-26-0-8
	16	9FH	5	6-37833-14-0-8
33	U 24 x 6	9FH	2	6-37833-19-0-8
	24	9FH	5	6-37833-05-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	–	■	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	9FH	5	6-37833-27-0-8
65	20	9FH	5	6-37833-04-0-8
45	20	9FH	5	6-37833-12-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	-	■		-	■	-■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	9FH	5	6-39819-02-0-8
65	20	9FH	5	6-39819-01-0-8
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt				



GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]
Actual					
Actual 600	–	–	0-43690	6-37833-21-0-8	16
Alphacan					
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Aluplast					
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37833-12-0-8	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37833-12-0-8	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Archimede					
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37833-17-0-8	20
Brüggmann					
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Deceuninck					
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Funke					
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Gealan					
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Horizont					
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37833-16-0-8	16
INOUSIC					
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37833-16-0-8	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37833-16-0-8	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37833-16-0-8	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37833-16-0-8	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Panorama					
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt					

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]
Primo					
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Profine					
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-37833-20-0-8	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-37833-20-0-8	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Profine KBE 88MD	8373	8372	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-37833-09-0-8	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-37833-20-0-8	20
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-37833-20-0-8	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-37833-20-0-8	20
Pural					
Pural	P006	P002	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Ramplast					
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Rehau					
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37833-29-0-8	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37833-16-0-8	16

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]
Roplasto					
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Salamander					
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37833-21-0-8	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37833-20-0-8	20
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37833-21-0-8	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37833-17-0-8	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37833-17-0-8	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37833-17-0-8	20
Schüco					
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Schüco Living 82	–	–	0-43690	6-37833-12-0-8	24
Spectus					
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Stöckel					
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Veka					
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37833-13-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37833-16-0-8	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37833-18-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37833-15-0-8	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37833-13-0-8	U 24 x 6
Wymar					
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37833-14-0-8	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37833-14-0-8	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690		16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690		16
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt					



GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
Akotherm						
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Altotherm						
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	16
Alumil						
Alumil M11000	–	–	0-43777	6-37833-05-0-8	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	6-37833-05-0-8	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37833-12-0-8	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	6-37833-05-0-8	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	6-37833-05-0-8	24	11,5
Conal						
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	U 24 x 6	13
Dyna						
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Forster						
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	U 24 x 5	12
Graute						
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	U 24 x 6	13
Gutmann						
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	17
Heroal						
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37833-10-0-8	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
Heroal						
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37833-18-0-8	U 24 x 6	14
Hueck						
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-37833-01-0-8	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	12
Hueck DS075	B8522000	B852000	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	17
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-37833-01-0-8	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	U 24 x 6	16
Kawneer						
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37833-10-0-8	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	14
Kubal						
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	U 24 x 6	14
Raico						
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	17
Renan						
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	U 24 x 8	20
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers						
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
SAPA						
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37833-10-0-8	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	12
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	15,5
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	16
Tebau						
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37833-10-0-8	24	16
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-37833-01-0-8	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37833-10-0-8	24	12
TKI						
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	16
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37833-10-0-8	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37833-10-0-8	24	12
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
Falzlufth 4 mm					
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.9.1 ab Seite 4	16	9	4
Leitz-System					
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	13	4
Euronut					
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	16	9	12
Eurofalz					
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.9.1 ab Seite 4	16	13	12


2

1750 mm

I


GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39410-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39410-15-0-8
	24	eckig	5	6-39410-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39410-11-0-8
	20	eckig	5	6-39410-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39410-05-0-8
	16	eckig	5	6-39410-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39411-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39411-15-0-8
	24	eckig	5	6-39411-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39411-11-0-8
	20	eckig	5	6-39411-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39411-05-0-8
	16	eckig	5	6-39411-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
3 Verlängerung Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39412-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39412-15-0-8
	24	eckig	5	6-39412-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39412-11-0-8
	20	eckig	5	6-39412-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39412-05-0-8
	16	eckig	5	6-39412-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt





Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]			1750			
Verpackungseinheit			VE = 5			
Actual						
Actual 600	6-37833-21-0-8	16	–	U 30 x 8		
Alphacan						
Alphacan Class	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8		
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	6-37833-12-0-8	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	6-37833-15-0-8	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	6-37833-12-0-8	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	6-37833-15-0-8	16	–	U 30 x 8		
Archimede						
Archimede Serie 500	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	6-37833-17-0-8	20	–	U 35 x 8		
Brüggmann						
Brüggmann AD	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8		
Brüggmann MD	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	6-37833-14-0-8	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	6-37833-15-0-8	16	–	U 30 x 8		

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-3T-L-8 ^[2] 6-32960-3T-R-8 ^[2]	6-32978-3T-0-8 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-3R-L-8 ^[2] 6-32960-3R-R-8 ^[2]	6-32978-3R-0-8 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-07-L-8 ^[2] 6-32960-07-R-8 ^[2]	6-32978-07-0-8	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2U-L-8 6-32960-2U-R-8	6-32978-2U-0-8	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-2U-L-8 6-32960-2U-R-8	6-32978-2U-0-8	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-5W-L-8 ^[2] 6-32960-5W-R-8 ^[2]	6-32978-5W-0-8 ^[2]	–	–
	6-32960-5T-L-8 ^[2] 6-32960-5T-R-8 ^[2]	6-32978-5T-0-8 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-32960-2L-L-8 ^[2] 6-32960-2L-R-8 ^[2]	6-32978-2L-0-8	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2L-L-8 ^[2] 6-32960-2L-R-8 ^[2]	6-32978-2L-0-8	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-14-L-8 ^[2] 6-32960-14-R-8 ^[2]	6-32978-14-0-8 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-2M-L-8 ^[2] 6-32960-2M-R-8 ^[2]	6-32978-2M-0-8 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Funke					
Funke Helios	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Gealan					
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-37833-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-37833-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-37833-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Horizont					
Horizont PS 990	6-37833-16-0-8	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC					
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 6	
Panorama					
Panorama 3000	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Primo					
Primo 400	6-37833-14-0-8	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4B-L-8 ^[2] 6-32960-4B-R-8 ^[2]	6-32978-4B-0-8 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-21-L-8 6-32960-21-R-8	6-32978-21-0-8	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4P-L-8 6-32960-4P-R-8	6-32978-4P-0-8	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4P-L-8 6-32960-4P-R-8	6-32978-4P-0-8	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4P-L-8 6-32960-4P-R-8	6-32978-4P-0-8	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-87-L-8 ^[2] 6-32960-87-R-8 ^[2]	6-32978-87-0-8 ^[2]	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-3E-L-8 ^[2] 6-32960-3E-R-8 ^[2]	6-32978-3E-0-8 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-21-L-8 6-32960-21-R-8	6-32978-21-0-8	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-52-L-8 ^[2] 6-32960-52-R-8 ^[2]	6-32978-52-0-8 ^[2]	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-2E-L-8 ^[2] 6-32960-2E-R-8 ^[2]	6-32978-2E-0-8 ^[2]	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Profine					
Profine 76	6-37833-15-0-8	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	6-37833-20-0-8	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-37833-15-0-8	16	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-37833-20-0-8	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 70	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88MD	6-37833-15-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-37833-09-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-37833-20-0-8	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-37833-20-0-8	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37833-20-0-8	20	–	U 30 x 8	
Pural					
Pural	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 6	
Ramplast					
Ramplast 2000	6-37833-16-0-8	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6	

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-83-L-8 6-32960-83-R-8	6-32978-83-0-8	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-83-L-8 6-32960-83-R-8	6-32978-83-0-8	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-83-L-8 6-32960-83-R-8	6-32978-83-0-8	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-55-L-8 6-32960-55-R-8	6-32978-55-0-8 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-03-L-8 ^[2] 6-32960-03-R-8 ^[2]	6-32978-03-0-8 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-4A-L-8 ^[2] 6-32960-4A-R-8 ^[2]	6-32978-4A-0-8 ^[2]	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5A-L-8 6-32960-5A-R-8	6-32978-5A-0-8	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5D-L-8 6-32960-5D-R-8	6-32978-5D-0-8	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5A-L-8 6-32960-5A-R-8	6-32978-5A-0-8	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5A-L-8 6-32960-5A-R-8	6-32978-5A-0-8	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-46-L-8 ^[2] 6-32960-46-R-8 ^[2]	6-32978-46-0-8 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-5J-L-8 ^[2] 6-32960-5J-R-8 ^[2]	6-32978-5J-0-8 ^[2]	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5J-L-8 ^[2] 6-32960-5J-R-8 ^[2]	6-32978-5J-0-8 ^[2]	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5Y-L-8 6-32960-5Y-R-8	6-32978-5Y-0-8	–	–
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Schüco					
Schüco Corona CT 70	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Schüco Living 82	6-37833-12-0-8	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus					
Spectus TK 60	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Stöckel					
Stöckel EcoStep	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
Veka					
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37833-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82 AD	6-37833-18-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-37833-15-0-8	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Wymar					
Wymar 2000	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-37833-14-0-8	16	–	U 30 x 6	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	16	–	U 26 x 6	

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	–	–
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-49-L-8 ^[2] 6-32960-49-R-8 ^[2]	6-32978-49-0-8 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-1U-L-8 ^[2] 6-32960-1U-R-8 ^[2]	6-32978-1U-0-8 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	–	–
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-32960-91-L-8 ^[2] 6-32960-91-R-8 ^[2]	6-32978-91-0-8 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-3X-L-8 ^[2] 6-32960-3X-R-8 ^[2]	6-32978-3X-0-8 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-4L-L-8 ^[2] 6-32960-4L-R-8 ^[2]	6-32978-4L-0-8 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-1A-L-8 6-32960-1A-R-8	6-32978-1A-0-8	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-1J-L-8 ^[2] 6-32960-1J-R-8 ^[2]	6-32978-1J-0-8 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750	2310		
Verpackungseinheit			VE = 5	VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Altotherm						
Altotherm RT95	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	6-37833-05-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	6-37833-05-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-37833-12-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M940	6-37833-05-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	6-37833-05-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Conal						
Conal 8000	–	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750	2310		
Verpackungseinheit			VE = 5	VE = 5		
Graute						
Graute-Therm 80	–	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	6-37833-10-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 065	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-37833-18-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck						
Hueck 1.0	6-37833-01-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck DS075	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda 57S	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 77L	6-37833-01-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
158	120	120	115
VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
			
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750	2310		
Verpackungseinheit			VE = 5	VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	6-37833-10-0-8	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Kubal						
Kubal 65	–	U 24 x 6	–	–	24	
Raico						
Raico Frame+ 75D	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	6-37833-13-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
SAPA						
SAPA Aventis 75	6-37833-10-0-8	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-39665-02-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-31105-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]			1750	2310		
Verpackungseinheit			VE = 5	VE = 5		
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-37833-19-0-8	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-37833-10-0-8	24	–	–	U 24 x 8	
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	6-37833-01-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-37833-10-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	6-37833-10-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-37833-10-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	–	U 24 x 6	

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37023-01-L-8 6-37023-01-R-8	6-37008-01-0-8	–	–
	–	–	–	–
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

2

1750 mm

III



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E siehe K2.9.1 Seite 4 bis 6			Schließleiste einstellbar 1-teilig	
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufthöhe [mm]		Stulp [mm]
Maß L x B x T [mm]				1750	
Verpackungseinheit				VE = 5	
Falzlufthöhe					
Falzlufthöhe 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	
Falzlufthöhe 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	
Falzlufthöhe 4 mm	20	10	4	–	
Leitz-System					
Leitz-System	20	15	4	6-39103-01-L-8 6-39103-01-R-8	U 30 x 10
Leitz-System	20	13	4	6-39103-02-L-8 6-39103-02-R-8	U 30 x 10
Euronut					
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	–	
Eurofalz					
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	–	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	–	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	–	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	–	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	



GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627 Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Schließblech U-Form			Schließblech L-Form
		Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück
	158 x 25 x 33	136 x 18 x 6/6	136 x 20 x 6/6	136 x 24 x 6/6	181 x 29 x 8
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
					
	–	–	–	–	6-39667-03-0-8
	–	–	–	–	6-39667-02-0-8
	6-32297-00-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-33567-02-0-8	–
	–	6-29425-00-0-8	–	–	–
	–	–	6-33567-01-0-8	–	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–

2

1750 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40
					
	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–
	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–
	–	–	6-28984-01-0-1	–	–
	–	–	6-28984-02-0-1	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–



2

1750 mm

III


GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic Panik E – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

IV





K2.9.2

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	44
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	46
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	47
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	48
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	52
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	55
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	56
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelungen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	57
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen	
für Profilsysteme aus Kunststoff	58
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen	
für Profilsysteme aus Metall	68
Schließleisten/Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	76
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	78
Verlängerungen (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	80
Ansatzstulpe (für Schließleisten) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	81

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen




1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm


Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	■	–	■	–


Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	9FH	5	6-37094-06-0-8
65	20	9FH	5	6-37094-05-0-8
55	20	9FH	5	6-32623-13-0-8
50	U 24 x 6	9FH	2	6-32623-22-0-8
	24	9FH	5	6-32623-71-0-8
	20	9FH	5	6-32623-19-0-8
	16	9FH	5	6-32623-68-0-8
45	U 24 x 6	9FH	2	6-32623-09-0-8
	24	9FH	5	6-32623-08-0-8
	20	9FH	5	6-32623-17-0-8
	16	9FH	5	6-32623-16-0-8
40	U 24 x 6	9FH	2	6-32623-07-0-8
	24	9FH	5	6-32623-06-0-8
	16	9FH	5	6-32623-15-0-8
35	U 24 x 6	9FH	2	6-32623-04-0-8
	24	9FH	5	6-32623-02-0-8
	16	9FH	5	6-32623-14-0-8
33	U 24 x 6	9FH	2	6-32623-24-0-8
	24	9FH	5	6-32623-01-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt



GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	■	–	–	■

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	9FH	5	6-39820-04-0-8
65	20	9FH	5	6-39820-02-0-8
	16	9FH	5	6-39820-03-0-8
55	20	9FH	5	6-39820-01-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]
Actual					
Actual 600	–	–	0-43690	–	16
Alphacan					
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Aluplast					
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-32623-08-0-8	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-32623-08-0-8	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Archimede					
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-32623-17-0-8	20
Brüggmann					
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Deceuninck					
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Funke					
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Gealan					
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Horizont					
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-32623-16-0-8	16
INOUSIC					
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-32623-16-0-8	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-32623-16-0-8	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-32623-16-0-8	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-32623-16-0-8	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Panorama					
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-32623-14-0-8	16

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]
Primo					
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Profine					
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-32623-13-0-8	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-32623-13-0-8	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Profine KBE 88MD	8373	8372	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-32623-68-0-8	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-32623-13-0-8	20
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-32623-13-0-8	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-32623-13-0-8	20
Pural					
Pural	P006	P002	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Ramplast					
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Rehau					
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-32623-71-0-8	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-32623-16-0-8	16

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]
Roplasto					
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Salamander					
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-32623-13-0-8	20
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-32623-17-0-8	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-32623-17-0-8	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-32623-17-0-8	20
Schüco					
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Schüco Living 82	–	–	0-43690	6-32623-08-0-8	24
Spectus					
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Stöckel					
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Veka					
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-32623-09-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-32623-16-0-8	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-32623-22-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-32623-15-0-8	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-32623-09-0-8	U 24 x 6
Wymar					
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-32623-14-0-8	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-32623-14-0-8	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690		16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690		16
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt					



GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
Akotherm						
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Altotherm						
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	16
Alumil						
Alumil M11000	–	–	0-43777	6-32623-01-0-8	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	6-32623-01-0-8	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-32623-08-0-8	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	6-32623-01-0-8	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	6-32623-01-0-8	24	11,5
Conal						
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	U 24 x 6	13
Dyna						
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Forster						
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	U 24 x 5	12
Graute						
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	U 24 x 6	13
Gutmann						
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	17
Heroal						
Heroal 025	–	–	0-43777	6-32623-02-0-8	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
Heroal						
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-32623-22-0-8	U 24 x 6	14
Hueck						
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-32623-06-0-8	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	12
Hueck DS075	B8522000	B852000	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	17
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-32623-06-0-8	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-32623-07-0-8	U 24 x 6	16
Kawneer						
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-32623-02-0-8	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-32623-07-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	14
Kubal						
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	U 24 x 6	14
Raico						
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	17
Renan						
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	U 24 x 8	20
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers						
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
SAPA						
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-32623-02-0-8	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	12
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	15,5
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	16
Tebau						
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-32623-02-0-8	24	16
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-32623-06-0-8	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-32623-02-0-8	24	12
TKI						
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	16
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-32623-02-0-8	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-32623-02-0-8	24	12
Farbtyp: 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic Panik E Nuss 9FH	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
Falzlufth 4 mm					
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.9.2 ab Seite 46	16	9	4
Leitz-System					
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	13	4
Euronut					
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	16	9	12
Eurofalz					
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.9.2 ab Seite 46	16	13	12


2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39410-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39410-15-0-8
		24	eckig	5	6-39410-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39410-11-0-8
		20	eckig	5	6-39410-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39410-05-0-8
		16	eckig	5	6-39410-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39411-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39411-15-0-8
		24	eckig	5	6-39411-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39411-11-0-8
		20	eckig	5	6-39411-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39411-05-0-8
		16	eckig	5	6-39411-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39412-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39412-15-0-8
		24	eckig	5	6-39412-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39412-11-0-8
		20	eckig	5	6-39412-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39412-05-0-8
		16	eckig	5	6-39412-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-8
		18	eckig	10	9-48687-03-0-8
		18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			2310		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Actual					
Actual 600	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan					
Alphacan Class	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Aluplast					
Aluplast Ideal 2000	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-32623-08-0-8	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-32623-15-0-8	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-32623-08-0-8	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-32623-15-0-8	16	–	U 30 x 8	
Archimede					
Archimede Serie 500	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-32623-17-0-8	20	–	U 35 x 8	
Brüggmann					
Brüggmann AD	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Brüggmann MD	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck					
Deceuninck Mondial	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-32623-14-0-8	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-32623-15-0-8	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-3T-L-8 ^[2] 6-32960-3T-R-8 ^[2]	6-32978-3T-0-8 ^[2]	6-28961-3T-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-3R-L-8 ^[2] 6-32960-3R-R-8 ^[2]	6-32978-3R-0-8 ^[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-07-L-8 ^[2] 6-32960-07-R-8 ^[2]	6-32978-07-0-8	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2U-L-8 6-32960-2U-R-8	6-32978-2U-0-8	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-2U-L-8 6-32960-2U-R-8	6-32978-2U-0-8	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–
	6-32960-5K-L-8 6-32960-5K-R-8	6-32978-5K-0-8	6-28961-5K-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-5W-L-8 ^[2] 6-32960-5W-R-8 ^[2]	6-32978-5W-0-8 ^[2]	–	–
	6-32960-5T-L-8 ^[2] 6-32960-5T-R-8 ^[2]	6-32978-5T-0-8 ^[2]	6-28961-5T-0-1 ^[2]	6-28985-07-0-1
	6-32960-2L-L-8 ^[2] 6-32960-2L-R-8 ^[2]	6-32978-2L-0-8	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2L-L-8 ^[2] 6-32960-2L-R-8 ^[2]	6-32978-2L-0-8	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-14-L-8 ^[2] 6-32960-14-R-8 ^[2]	6-32978-14-0-8 ^[2]	6-28961-14-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-2M-L-8 ^[2] 6-32960-2M-R-8 ^[2]	6-32978-2M-0-8 ^[2]	6-28961-2M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]			2310			
Verpackungseinheit			VE = 5			
Funke						
Funke Helios	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Funke Phönix	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8		
Horizont						
Horizont PS 990	6-32623-16-0-8	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 6		
Panorama						
Panorama 3000	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8		
Primo						
Primo 400	6-32623-14-0-8	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8		

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4B-L-8 ^[2] 6-32960-4B-R-8 ^[2]	6-32978-4B-0-8 ^[2]	6-28961-4B-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-21-L-8 6-32960-21-R-8	6-32978-21-0-8	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4P-L-8 6-32960-4P-R-8	6-32978-4P-0-8	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4P-L-8 6-32960-4P-R-8	6-32978-4P-0-8	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-4P-L-8 6-32960-4P-R-8	6-32978-4P-0-8	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-87-L-8 ^[2] 6-32960-87-R-8 ^[2]	6-32978-87-0-8 ^[2]	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-3E-L-8 ^[2] 6-32960-3E-R-8 ^[2]	6-32978-3E-0-8 ^[2]	6-28961-3E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-79-L-8 6-32960-79-R-8	6-32978-79-0-8	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-21-L-8 6-32960-21-R-8	6-32978-21-0-8	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-52-L-8 ^[2] 6-32960-52-R-8 ^[2]	6-32978-52-0-8 ^[2]	6-28961-52-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-2E-L-8 ^[2] 6-32960-2E-R-8 ^[2]	6-32978-2E-0-8 ^[2]	6-28961-2E-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			2310		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Profine					
Profine 76	6-32623-15-0-8	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	6-32623-13-0-8	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-32623-15-0-8	16	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-32623-13-0-8	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 70	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88MD	6-32623-15-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-32623-68-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-32623-13-0-8	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-32623-13-0-8	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-32623-13-0-8	20	–	U 30 x 8	
Pural					
Pural	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 6	
Ramplast					
Ramplast 2000	6-32623-16-0-8	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5X-L-8 6-32960-5X-R-8	6-32978-5X-0-8	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-31-L-8 6-32960-31-R-8	6-32978-31-0-8	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-34-L-8 6-32960-34-R-8	6-32978-34-0-8	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-83-L-8 6-32960-83-R-8	6-32978-83-0-8	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-83-L-8 6-32960-83-R-8	6-32978-83-0-8	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-83-L-8 6-32960-83-R-8	6-32978-83-0-8	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-32960-55-L-8 6-32960-55-R-8	6-32978-55-0-8 ^[2]	6-28961-55-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-03-L-8 ^[2] 6-32960-03-R-8 ^[2]	6-32978-03-0-8 ^[2]	6-28961-03-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-4A-L-8 ^[2] 6-32960-4A-R-8 ^[2]	6-32978-4A-0-8 ^[2]	6-28961-4A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			2310		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Rehau					
Rehau Brilliant Design	6-32623-14-0-8	16	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-32623-14-0-8	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-32623-14-0-8	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-32623-71-0-8	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-32623-16-0-8	16	–	U 35 x 8	
Roplasto					
Roplasto 7001	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Salamander					
Salamander bluEvolution 82	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	6-32623-13-0-8	20	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-32623-17-0-8	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-32623-17-0-8	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-32623-14-0-8	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-32623-17-0-8	20	–	U 35 x 8	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5A-L-8 6-32960-5A-R-8	6-32978-5A-0-8	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5D-L-8 6-32960-5D-R-8	6-32978-5D-0-8	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5A-L-8 6-32960-5A-R-8	6-32978-5A-0-8	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5A-L-8 6-32960-5A-R-8	6-32978-5A-0-8	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-62-L-8 6-32960-62-R-8	6-32978-62-0-8	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-46-L-8 ^[2] 6-32960-46-R-8 ^[2]	6-32978-46-0-8 ^[2]	6-28961-46-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-5J-L-8 ^[2] 6-32960-5J-R-8 ^[2]	6-32978-5J-0-8 ^[2]	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5J-L-8 ^[2] 6-32960-5J-R-8 ^[2]	6-32978-5J-0-8 ^[2]	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-5Y-L-8 6-32960-5Y-R-8	6-32978-5Y-0-8	–	–
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-32960-2R-L-8 6-32960-2R-R-8	6-32978-2R-0-8	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			2310		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Schüco					
Schüco Corona CT 70	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Schüco Living 82	6-32623-08-0-8	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus					
Spectus TK 60	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Stöckel					
Stöckel EcoStep	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 6	
Veka					
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-32623-16-0-8	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82 AD	6-32623-22-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-32623-15-0-8	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Wymar					
Wymar 2000	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-32623-14-0-8	16	–	U 30 x 6	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	16	–	U 26 x 6	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	–	–
	6-32960-2T-L-8 6-32960-2T-R-8	6-32978-2T-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-32960-49-L-8 ^[2] 6-32960-49-R-8 ^[2]	6-32978-49-0-8 ^[2]	6-28961-49-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-1U-L-8 ^[2] 6-32960-1U-R-8 ^[2]	6-32978-1U-0-8 ^[2]	6-28961-1U-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	–	–
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-5M-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-39801-01-L-8 6-39801-01-R-8	6-39802-01-0-8	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-32960-91-L-8 ^[2] 6-32960-91-R-8 ^[2]	6-32978-91-0-8 ^[2]	6-28961-91-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-3X-L-8 ^[2] 6-32960-3X-R-8 ^[2]	6-32978-3X-0-8 ^[2]	6-28961-3X-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-4L-L-8 ^[2] 6-32960-4L-R-8 ^[2]	6-32978-4L-0-8 ^[2]	6-28961-4L-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-1A-L-8 6-32960-1A-R-8	6-32978-1A-0-8	6-28961-1A-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1
	6-32960-1J-L-8 ^[2] 6-32960-1J-R-8 ^[2]	6-32978-1J-0-8 ^[2]	6-28961-1J-0-1 ^[2]	6-28985-06-0-1

^[2] auf Anfrage

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			2310		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Akotherm					
Akotherm AT 720	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24	
Altotherm					
Altotherm RT95	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil					
Alumil M11000	6-32623-01-0-8	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	6-32623-01-0-8	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-32623-08-0-8	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	6-32623-01-0-8	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	6-32623-01-0-8	24	–	U 24 x 6	
Conal					
Conal 8000	–	U 24 x 6	–	24	
Dyna					
Dyna AS 90	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal					
Feal Serie T65 VS	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster					
Forster Serie T30	–	U 24 x 5	–	24	
Forster Serie Unico	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
158	120	120	115
VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
			
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]			2310			
Verpackungseinheit			VE = 5			
Graute						
Graute-Therm 80	–	U 24 x 6	–	24		
Gutmann						
Gutmann S70	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal						
Heroal 025	6-32623-02-0-8	24	–	U 24 x 6		
Heroal 040	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24		
Heroal 050	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24		
Heroal 065	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 090S ES	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal 110 ES	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 72	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Heroal D 92 UD	6-32623-22-0-8	U 24 x 6	–	24		
Hueck						
Hueck 1.0	6-32623-06-0-8	24	–	U 24 x 6		
Hueck 1.0	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24		
Hueck DS075	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda 57S	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 65M	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24		
Hueck Lambda 77L	6-32623-06-0-8	24	–	U 24 x 6		
Hueck Lambda Duo 90	6-32623-07-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Kawneer						
Kawneer AA 720	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24		

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
158	120	120	115
VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
			
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]			2310		
Verpackungseinheit			VE = 5		
Klaue					
Klaue Serie 77 auswärts	6-37833-10-0-8	24	–	U 24 x 8	
Klaue Serie 77 einwärts	–	U 24 x 6	–	24	
Klaue Serie 78 auswärts	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	24	
Klaue Serie 78 einwärts	6-37833-07-0-8	U 24 x 6	–	24	
Kubal					
Kubal 65	–	U 24 x 6	–	24	
Raico					
Raico Frame+ 75D	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan					
Renan	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara					
Rescara Izo Gold P69 System	6-32623-09-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers					
Reynaers CS 68	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
SAPA					
SAPA Aventis 75	6-32623-02-0-8	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24	

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus- tauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-39665-02-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-31105-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E		Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)	
	Nuss 9FH	Stulp [mm]		Stulp [mm]
Maß L [mm]			2310	
Verpackungseinheit			VE = 5	
Schüco				
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6
Schüco ADS HD	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6
Schüco Royal S 65	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6
Schüco Royal S 70	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6
Sykon				
Sykon Sykotherm 70	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	–	24
Sykon Sykotherm Serie 70	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6
Sykon Sykotherm Serie 75	6-32623-24-0-8	U 24 x 6	–	U 24 x 6
Tebau				
Tebau Therm 70	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8
Tebau Therm 80	6-32623-02-0-8	24	–	U 24 x 8
Thyssen				
Thyssen Schulte W 70	6-32623-06-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	U 24 x 6
Thyssen Schulte W 70	6-32623-02-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	U 24 x 6
TKI				
TKI 755	6-32623-04-0-8	U 24 x 6	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	U 24 x 6
Wicona				
Wicona Wicstyle 65	6-32623-02-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	U 24 x 6
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	24	–	22
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	22	–	22
Wicona Wicstyle 77	6-32623-02-0-8	24	K-19971-01 L-8 K-19971-01 R-8	U 24 x 6

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall



	Schließblech	Schließplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück		Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	158	120	120	115
	VE = 5	VE = 40	VE = 6	VE = 6
				
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-01-0-8	6-31111-00-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-39665-03-0-8	6-31108-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37023-01-L-8 6-37023-01-R-8	6-37008-01-0-8	–	–
	–	–	–	–
	6-32604-00-0-8	6-32605-00-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche für Profilsysteme aus Holz



	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627 Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Schließblech U-Form			Schließblech L-Form
		Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück
	158 x 25 x 33	136 x 18 x 6/6	136 x 20 x 6/6	136 x 24 x 6/6	181 x 29 x 8
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
					
	–	–	–	–	6-39667-03-0-8
	–	–	–	–	6-39667-02-0-8
	6-32297-00-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-33567-02-0-8	–
	–	6-29425-00-0-8	–	–	–
	–	–	6-33567-01-0-8	–	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–
	–	–	–	6-33567-06-0-8	–

2

2285 mm

III



Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic Panik E siehe K2.9.2 Seite 46 bis 47			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufthöhe [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzlufthöhe				
Falzlufthöhe 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzlufthöhe 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzlufthöhe 4 mm	20	10	4	
Leitz-System				
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz



	Winkelschließplatte	Winkelschließplatte Mit geringer Ansichtsbreite	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte L-Form Mit 2 Endstücken	Schließplatte Zum Einfräsen
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40
					
	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–
	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–
	–	–	6-28984-01-0-1	–	–
	–	–	6-28984-02-0-1	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–
	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–

2

2285 mm

III

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

1

130 mm
170 mm
300 mm

2

130 mm
370 mm
500 mm

3

130 mm
670 mm
800 mm

1

Verlängerung Schließeiste Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 300 mm

U 30 x 10 NL 15 mm

eckig

5

6-38400-23-L-1
6-38400-23-R-1

U 30 x 10 NL 13 mm

eckig

5

6-38400-22-L-1
6-38400-22-R-1

U 30 x 10 NL 12 mm

eckig

5

6-38400-21-L-1
6-38400-21-R-1

diverse

–

–

auf Anfrage

2

Verlängerung Schließeiste Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 500 mm

U 30 x 10 NL 15 mm

eckig

5

6-37404-23-L-1
6-37404-23-R-1

U 30 x 10 NL 13 mm

eckig

5

6-37404-22-L-1
6-37404-22-R-1

U 30 x 10 NL 12 mm

eckig

5

6-37404-21-L-1
6-37404-21-R-1

U 24 x 6 NL 12 mm

eckig

5

6-37404-29-L-1
6-37404-29-R-1

U 24 x 5 NL 12 mm

eckig

5

6-37404-14-L-1
6-37404-14-R-1
6-37404-14-L-8
6-37404-14-R-8

diverse

–

–

auf Anfrage

3

Verlängerung Schließeiste Automatic Panik E Für Verriegelungssitz + 800 mm

U 30 x 10 NL 15 mm

eckig

5

6-37407-23-L-1
6-37407-23-R-1

U 30 x 10 NL 13 mm

eckig

5

6-37407-22-L-1
6-37407-22-R-1

U 30 x 10 NL 12 mm

eckig

5

6-37407-21-L-1
6-37407-21-R-1

diverse

–

–

auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

1

2

3

4

1

Klemmstück für Flachstulp

–

–

100

9-29498-00-0-1

2

Endstück für Flachstulp

16

abgerundet

100

9-35946-01-0-1

20

abgerundet

100

9-35946-02-0-1

3

Endstück für Flachstulp

20

abgeschrägt

100

9-35946-03-0-1

24

abgeschrägt

100

9-35946-04-0-1

4

Endstück für U-Stulp

U 24 x 6

–

200

9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

K2.9.2 80

GU | WP00048-00-2-1 | 11/2018


2

2285 mm

IV

GU-SECURY Automatic Panik E – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt





K2.10.1

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	2
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	4
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	5
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	6
Stulpende rund, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	7
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	8
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	12
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	15
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	16
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	17
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	18
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	19
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	20
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	20
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	20
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	20
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	20
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	20

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen





1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURITY Automatic TENF – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	U 24 x 6	10	2	6-37423-24-0-1
65	U 24 x 6	10	2	6-37423-23-0-1
	16	10	5	6-37423-27-0-1
55	20	10	5	6-37423-53-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-58-0-1
50	24	10	5	6-37423-74-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-70-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-70-0-8
45	U 24 x 6	10	2	6-37423-22-0-1
	24	10	5	6-37423-54-0-1
	16	10	5	6-37423-26-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-57-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-57-0-8
	24	8	5	6-37423-78-0-8
40	U 24 x 6	8	2	6-37423-56-0-1
	16	8	5	6-37423-25-0-1
35	U 24 x 6	10	2	6-37423-21-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-11-0-1
	24	8	5	6-37423-68-0-8
	16	8	5	6-37423-72-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–


Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37423-30-0-1
65	20	10	5	6-37423-29-0-1
55	24	10	5	6-37423-32-0-1
50	24	8	5	6-37423-71-0-1
45	24	10	5	6-37423-31-0-1
	20	10	5	6-37423-28-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber


GU-SECURITY Automatic TENF – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	-	■	-

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-37423-67-0-1
55	20	10	5	6-37423-55-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37423-20-0-1
	20	10	5	6-37423-75-0-1
45	U 24 x 6	8	2	6-37423-19-0-1
	16	8	5	6-37423-17-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-37423-12-0-1
	16	8	5	6-37423-69-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.				



GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-37423-73-0-1
45	20	10	5	6-37423-18-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber
Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-37423-74-0-1	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-37423-53-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37423-70-0-1 6-37423-70-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37423-70-0-1 6-37423-70-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37423-25-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	6-37423-26-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37423-72-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURITY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37423-78-0-8	6-37423-54-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzlufth [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37423-70-0-1 6-37423-70-0-8	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37423-56-0-1	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37423-56-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37423-72-0-1	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37423-57-0-1 6-37423-57-0-8	6-37423-22-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37423-11-0-1	6-37423-21-0-1	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37423-68-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.1 ab Seite 4	siehe K2.10.1 ab Seite 4	16	13	12



2

1750 mm

I


GU-SECURITY Automatic TENF – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
	24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
	20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
	16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
	24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
	20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
	18	eckig	5	6-37394-03-0-1
	16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
3 Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
	U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
	24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
	24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
	20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
	20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
	18	eckig	5	6-37399-03-0-1
	16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
diverse	–	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall				
Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1 Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2 Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
	20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3 Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
	24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4 Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



2

1750 mm

II


GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic TENF – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite

- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff
siehe Kapitel 2.1.1
- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall
siehe Kapitel 2.1.1
- Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.1
- Schließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.1
- Schließplatten für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.1
- Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.1



K2.10.2

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	22
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	24
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	26
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	30
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	33
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	34
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	35
Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	36
Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	36
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	36
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	36
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	36
Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	36

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1935 mm


GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzöhe 1935–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	5	6-37423-34-0-1
40	16	8	5	6-37423-33-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				





GU-SECURITY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16
Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37423-33-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37423-34-0-1	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventus 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.2 ab Seite 24	siehe K2.10.2 Seite 24	16	13	12



2

1935 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1935 mm

II

GU-SECURY Automatic TENF – 1935 mm

Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite



Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite

- Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff
siehe Kapitel 2.1.2
- Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall
siehe Kapitel 2.1.2
- Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.2
- Schließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.2
- Schließplatten für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.2
- Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.2



K2.10.3

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	38
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	40
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	41
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	42
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	46
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	49
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	50
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	51
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	52
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	53
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	54
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	54
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	54
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	54
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	54
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	54

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech
- alternativ:
- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen




2

2285 mm

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm


Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–


Flügfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37423-49-0-1
	16	10	5	6-37423-42-0-1
65	20	10	5	6-37423-48-0-1
	16	10	5	6-37423-41-0-1
55	20	10	5	6-37423-47-0-1
	16	10	5	6-37423-40-0-1
50	16	10	5	6-37423-39-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-60-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-60-0-8
	24	8	5	6-37423-52-0-1
45	24	10	5	6-37423-51-0-1
	20	10	5	6-37423-46-0-1
	16	10	5	6-37423-38-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37423-77-0-1
	20	8	5	6-37423-46-0-1
	16	8	5	6-37423-02-0-1
40	U 24 x 6	8	2	6-37423-66-0-8
	24	8	5	6-37423-50-0-1
	16	8	5	6-37423-37-0-1
	20	10	5	6-37423-44-0-1
35	16	10	5	6-37423-36-0-1
	U 24 x 6	8	5	6-37423-04-0-8
	24	8	5	6-37423-05-0-8
	20	8	5	6-37423-43-0-1
	16	8	5	6-37423-35-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic-Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	5	6-37423-01-0-1
40	16	8	5	6-37423-08-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt
Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 2285 mm auf 1730 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	6-37423-40-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	6-37423-51-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-37423-51-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37423-45-0-1	6-37423-46-0-1	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37423-45-0-1	6-37423-46-0-1	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	6-37423-39-0-1	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37423-45-0-1	6-37423-46-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-37423-51-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	6-37423-51-0-1	24

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37423-52-0-1	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-37423-40-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-37423-47-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	6-37423-40-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	6-37423-40-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37423-45-0-1	6-37423-46-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37423-45-0-1	6-37423-46-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37423-45-0-1	6-37423-46-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-37423-51-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-37423-51-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37423-60-0-1 6-37423-60-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37423-60-0-1 6-37423-60-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37423-37-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37423-02-0-1	6-37423-38-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	6-37423-51-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic TENSF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37423-60-0-1 6-37423-60-0-8	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-37423-50-0-1	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-37423-50-0-1	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37423-66-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37423-66-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37423-35-0-1	6-37423-36-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37423-77-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-37423-50-0-1	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37423-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37423-05-0-8	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic TENF		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.3 ab Seite 40	siehe K2.10.3 ab Seite 40	16	13	12



2

2285 mm

I

GU-SECURITY Automatic TENF – 2285 mm


Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
		18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt					


GU-SECURITY Automatic TENF – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic TENF – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic TENF – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite

- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff
siehe Kapitel 2.1.3
- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall
siehe Kapitel 2.1.3
- Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.3
- Schließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.3
- Schließplatten für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.3
- Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.1.3

2

2285 mm



K2.10.4 GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	56
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	58
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	60
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	64
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	67
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	68
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	69
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	70
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	71
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	72
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	72
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	72
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	72
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	72
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	72

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



2

1750 mm


GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	■	■		■	-	■-

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-39721-02-0-1
65	20	10	5	6-39721-01-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37423-65-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm



2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	6-37423-65-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	6-37423-65-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	6-37423-65-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.4 Seite 58	siehe K2.10.4 Seite 58	16	13	12


2

1750 mm

I


GU-SECURITY Automatic3 TENF – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



2

1750 mm

II


GU-SECURITY Automatic3 TENF – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließleiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic3 TENF – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite

- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall
siehe Kapitel 2.3.1
- Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließplatten für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1



K2.10.5

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	74
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	76
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	78
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	82
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	85
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	86
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	87
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	88
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	89
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	90
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	90
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	90
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	90
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	90
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	90

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen




2

2285 mm


GU-SECURITY Automatic3 TENF – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung Automatic- Fallenriegel	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel		eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
50	U 24 x 6	10	2	6-37423-64-0-1
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber				



GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm



2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	6-37423-64-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	6-37423-64-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	6-37423-64-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

2285 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
[1] auf Anfrage Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TENF		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.5 Seite 76	siehe K2.10.5 Seite 76	16	13	12



2

2285 mm

I


GU-SECURITY Automatic3 TENF – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
diverse	–	–	auf Anfrage		
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
diverse	–	–	auf Anfrage		

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
		18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt					

2


2285 mm

II

GU-SECURITY Automatic3 TENF – 2285 mm


Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

2285 mm



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt




Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließeisen) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließeisen	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TENF – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite

- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff
siehe Kapitel 2.3.2
- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall
siehe Kapitel 2.3.2
- Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.2
- Schließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.2
- Schließplatten für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.2
- Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.2



K2.10.6

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen	92
Mehrfachverriegelungen – Türblatt	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	94
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	95
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	96
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	100
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	103
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	104
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	105
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite	
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	106
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	107
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	108
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	108
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	108
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	108
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	108
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	108

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



Türblatt:

- 1 = Mehrfachverriegelung
- 2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung
- 2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

- 3 = Schließplatte
- 4 = Schließblech

alternativ:

- 5 = Schließleiste
- 6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung
- 6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.


GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen



1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen




2

1750 mm

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm




Ausstattung						
Hauptschloss		Zusatzverriegelung		Stulpende		Entfernung
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel		eckig	rund	92 mm72 mm
■	-	■		■	-	■-

Flügelalzöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)				
Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
50	U 24 x 6	10	2	6-39535-08-0-8
	24	10	5	6-39535-11-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-39535-15-0-8
45	U 24 x 6	10	2	6-39535-05-0-8
	24	10	5	6-39535-14-0-8
	16	10	5	6-39535-06-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-39535-01-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-39535-01-0-8
	16	8	5	6-39535-04-0-8
35	U 24 x 6	10	2	6-39535-03-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-39535-02-0-8
	24	8	2	6-39535-13-0-8

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Automatic-Fallenriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	–	■	■	–

Flügelalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-39535-11-0-8
65	20	10	5	6-39535-10-0-8
55	20	8	5	6-39535-09-0-8

Farbtyp: 8 = Edelstahl matt

GU-SECURITY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	6-39535-14-0-8	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-39535-14-0-8	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brüggmann						
Brüggmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brüggmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brüggmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
INOUSIC						
INOUSIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
INOUSIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
INOUSIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
INOUSIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
INOUSIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16
Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-39535-14-0-8	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	6-39535-14-0-8	24
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-39535-15-0-8	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-39535-14-0-8	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-39535-14-0-8	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff



Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-39535-07-0-8	6-39535-08-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-39535-07-0-8	6-39535-08-0-8	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-39535-04-0-8	6-39535-06-0-8	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
[1] auf Anfrage Farbtvp: 1 = ferGUard*silber. 8 = Edelstahl matt						

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]	Falzlufte [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	6-39535-14-0-8	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]	Falzlufth [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-39535-07-0-8	6-39535-08-0-8	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-39535-01-0-1 6-39535-01-0-8	6-39535-05-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

I

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall



Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-39535-02-0-8	6-39535-03-0-8	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-39535-13-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz



Profilsystem aus Holz	Einbau- zeichnung	GU-SECURY Automatic3 TEOR		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzlufth [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzlufth 4 mm						
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	15	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	13	4
Falzlufth 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	11	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	10	4
Falzlufth 4 mm	0-47065	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe K2.10.6 ab Seite 90	siehe K2.10.6 ab Seite 90	16	13	12


2

1750 mm

I


GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-39750-23-0-1 6-39750-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	5	6-39750-15-0-1 6-39750-15-0-8
		24	eckig	5	6-39750-12-0-1 6-39750-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-39750-11-0-1 6-39750-11-0-8
		20	eckig	5	6-39750-06-0-1 6-39750-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-39750-05-0-1 6-39750-05-0-8
		16	eckig	5	6-39750-01-0-1 6-39750-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37394-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37394-15-0-1 6-37394-15-0-8
		24	eckig	5	6-37394-12-0-1 6-37394-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37394-11-0-1 6-37394-11-0-8
		20	eckig	5	6-37394-06-0-1 6-37394-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37394-05-0-1 6-37394-05-0-8
		18	eckig	5	6-37394-03-0-1
		16	eckig	5	6-37394-01-0-1 6-37394-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10	eckig	5	6-37399-23-0-1
		U 24 x 6	eckig	5	6-37399-15-0-1 6-37399-15-0-8
		24	eckig	5	6-37399-12-0-1 6-37399-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37399-11-0-1 6-37399-11-0-8
		20	eckig	5	6-37399-06-0-1 6-37399-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37399-05-0-1 6-37399-05-0-8
		18	eckig	5	6-37399-03-0-1
		16	eckig	5	6-37399-01-0-1 6-37399-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt






Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1 Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48687-23-0-1 9-48687-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
	24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
	20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
	18	eckig	10	9-48687-03-0-1 9-48687-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48687-40-0-1 9-48687-40-0-8
	16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage
2 Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 30 x 10	eckig	10	9-48686-23-0-1 9-48686-23-0-8
	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
	24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
	24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
	24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
	20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
	20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
	20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
	18	eckig	10	9-48686-03-0-1 9-48686-03-0-8
	18	rund unten/oben	10	9-48686-40-0-1 9-48686-40-0-8
	16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
	16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
	diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



2

1750 mm

II

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm


Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließeiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließeiste Automatic Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6


Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Schliebleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall					
Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schliebleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

2

1750 mm

IV

GU-SECURY Automatic3 TEOR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite



Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite

- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Kunststoff
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen
für Profilsysteme aus Metall
siehe Kapitel 2.3.1
- Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließbleche für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließplatten für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1
- Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz
siehe Kapitel 2.3.1

2

1750 mm







K2.11 Ergänzungsprogramm – elektronisch

Anbauset A-Öffner/A-Öffner servo	2
Notstrompufferung	3
Anschlusskabel	3
Netzteile	4
Aufputzgehäuse für Netzteile	5
SECUREconnect	6
Kabelübergänge	7
Funksender/Funkempfänger	8
Funkhandsender	9
Drehschaltkontakt	10
Riegelschaltkontakt	10
USV	11

Anbauset A-Öffner/A-Öffner servo

Für GU-SECURY Automatic, Automatic3, Automatic4 und Automatic6



A-Öffner Anbauset



A-Öffner servo Anbauset

GU-SECURY A-Öffner/A-Öffner servo Anbauset	
Bezeichnung	Bestellnummer
Karton A-Öffner Allgemein - 1 Automatic-Öffner - 1 Beutel Kabel (6 m Anschlusskabel + Stecker) - 1 Beutel Reiter (Reiter + Gewindefurchschrauben) - 1 Anleitung	K-18153-01-0-0
Karton A-Öffner servo - 1 Automatic-Öffner servo - 1 Beutel Kabel (6 m Anschlusskabel + Stecker) - 1 Beutel Reiter (Reiter + Gewindefurchschrauben) - 1 Anleitung	K-19020-01-0-0

Technische Daten:

Nennspannung:	12 V AC 12 – 24 V DC (stabilisiert)
Stromaufnahme:	max. 1 A
Schutzart:	IP 40
Hubkraft:	max. 70 N
Vorlastentriegelung:	
bei 12 V AC oder 12 V DC	bis 280 N
bei 24 V DC	bis 400 N

Beschreibung:

Die Zuleitung zum A-Öffner durch das Türblatt bis zur bauseitigen Abzweigdose wird durch das mitgelieferte Anschlusskabel (3-adrig, ca. 6 m lang) sichergestellt.
Das bauseitige Anschlusskabel muss 3-adrig ausgelegt sein (Betriebsspannung +/- plus Steuerleitung) und sollte von der Abzweigdose bis zum Netzteil folgende Leitungsquerschnitte nicht überschreiten.

Leitungsquerschnitte:

bis 10 m	0.55 mm²
bis 40 m	0.75 mm²
bis 50 m	1.00 mm²
bis 75 m	1.50 mm²
bis 125 m	2.50 mm²
(nicht bei GU-BKS erhältlich)	

Empfehlung:

In Kombination mit einer Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic3 oder GU-SECURY Automatic6 wird der Einsatz des GU-SECURY A-Öffner servo empfohlen.

Notstrompufferung / Anschlusskabel

Für GU-SECURY A-Öffner



Notstrompufferung

Bezeichnung	Bestellnummer
Notstrompufferung	B 5490 0303

Technische Daten:

Betriebsspannung:	24 V DC $\pm 15\%$
Stromaufnahme:	max. 1 A
Standby:	max. 30 mA
Gehäusemaße L x B x H:	100 x 24 x 15 mm

Die Notstrompufferung stellt sicher, dass jederzeit ausreichend Energie zur Verfügung steht, um auch bei Netzspannungsausfall den Fallenriegel in die Verschlussstellung zu fahren (zwingend bei Brandschutztüren). Solange keine Netzspannung verfügbar ist, blockiert die Notstrompufferung eine elektrische Ansteuerung. Bei Inbetriebnahme bzw. Wiederkehr der Netzspannung, ist die Schlossansteuerung sofort wieder sichergestellt.

2



Anschlusskabel

Bezeichnung	Bestellnummer
Anschlusskabel – Länge 6 m	K-15442-01-0-1
Anschlusskabel – Länge 10 m	B 5490 0300

Netzteile



Netzteil	
Bezeichnung	Bestellnummer
Schaltnetzteil für Hutschienenmontage 24 V DC / 4,2 A 90 x 91 x 56,8 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	B 5570 0401
Schaltnetzteil für Hutschienenmontage 24 V DC / 1,3 A 53 x 91 x 55,6 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	B 5570 0402
Schaltnetzteil für Hutschienenmontage 12 V DC / 2,1 A 53 x 91 x 55,6 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	B 5570 0403
Schaltnetzteil für Hutschienenmontage 12 V DC / 4,5 A 71 x 91 x 55,6 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	B 5570 0404



Steckernetzteil	
Bezeichnung	Bestellnummer
Externes Schaltnetzteil mit Netzkabel 24 V DC / 1 A 113,5 x 52 x 62 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	B 5494 0004
Externes Schaltnetzteil mit Netzkabel 12 V DC / 1 A 113,5 x 52 x 62 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	B 5494 0003

Aufputzgehäuse für Netzteile



Kunststoff AP-Gehäuse

Bezeichnung	Bestellnummer
Kunststoff AP-Gehäuse mit Hutschiene Einbauöffnung 6 TE	B 5570 0411

Beschreibung:

Zum Einbau der Netzteile

B 5570 0401 / B 5570 0402 / B 5570 0403 / B 5570 0404

Abdeckstreifen zur Abdeckung der nicht belegten TE sind beiliegend.

SECUREconnect



[1]

[2]


SECUREconnect

	SC 200	SC 50
Datenübertragung	■	–
Stromübertragung	■	■
Integriertes Netzteil	■	■
Verdeckt liegend	■	■
Trennbar	■	■
Öffnungswinkel	unbegrenzt	unbegrenzt
Bestellnummer	B-55600-20-4-6	B-55600-34-4-6

- Die Stulpe für das [1] Flügelteil und [2] Rahmenteil sind separat zu bestellen
- Das Anschlusskabel B-55606-00-5-1 ist separat zu bestellen und zwingend erforderlich

Beschreibung:

Mehr Sicherheit und Komfort für alle mechatronischen Schlösser. SECUREconnect 200 zur kabellosen Strom- und Datenübertragung zwischen Rahmen und Türblatt – die sichere Energie- und Datenübertragung ist für alle mechatronischen Schlösser der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas geeignet und in dieser Generation um eine Zutrittskontrollschnittstelle zur Ansteuerung von Fingerscannern oder Codetastaturen erweitert.



Maßzeichnung
(Bsp. für Metall)

Kabelübergänge



Kabelübergang

Bezeichnung	Bestellnummer
verdeckt liegend; 24 x 260 x 17 mm; einseitige Einbauwanne; Innendurchmesser 10 mm; Öffnung bis 100°	6-29854-00-0-0
verdeckt liegend; 24 x 480 x 17 mm; einseitige Einbauwanne; Innendurchmesser 10 mm; Öffnung bis 180°	6-29942-00-0-0
verdeckt liegend; 20 x 350 x 15 mm; einseitige Einbauwanne; Innendurchmesser 8 mm; Öffnung bis 180°	6-30809-00-0-0
verdeckt liegend; flexible Länge 370 mm; ohne Einbauwanne; Innendurchmesser 10 mm; Öffnung bis 180°	9-39237-00-0-0
verdeckt liegend; flexible Länge 241 mm; ohne Einbauwanne; Innendurchmesser 8 mm; Öffnung bis 180°	9-41419-00-0-0
aufliegend weiß; Länge 500 mm	B 5527 0100

Verwendung:

Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis 10 mm Durchmesser, die von der Türzarge zum Türflügel führen. Erforderlich z. B. bei Drehschaltkontakt 9032, bei elektrischer Überwachung von Falle und/oder Riegel sowie bei FT- überwachten Schlössern.

Technische Merkmale:

Kabelübergänge schützen elektrische Kleinspannungsleitungen in Türen vor mechanischer Beschädigung beim Öffnen und Schließen. Zusätzlich gewährt der verdeckte Einbau Schutz gegen unerlaubten Zugriff.

2



Kabelübergang trennbar

Bezeichnung	Bestellnummer
verdeckt liegend; 24 x 490 x 18,5 mm; ohne Einbauwanne; 10-polig	6-35193-00-0-8
verdeckt liegend; 24 x 519 x 17,5 mm; einseitige Einbauwanne; 10-polig	6-35194-00-0-8
verdeckt liegend; 24 x 480 x 17 mm; einseitige Einbauwanne; 12-polig	B 5527 0004
Montageset für Holzbau; 24 x 18 mm (Unterlage für Holzrahmen)	6-35195-00-0-0

Verwendung:

Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis 10 mm Durchmesser, die von der Türzarge zum Türflügel führen. Erforderlich z. B. bei Drehschaltkontakt 9032, bei elektrischer Überwachung von Falle und/oder Riegel sowie bei FT- überwachten Schlössern.

Funksender/Funkempfänger



Funkempfänger mit zwei Ausgängen

Bezeichnung	Bestellnummer
Funkempfänger	B-55280-02-0-6

Beschreibung:
Der Funkempfänger ist geeignet für den Einsatz mit allen mecha-
tronischen Schlössern wie elektrisch kuppelbare EK-Panikschlös-
ser 197x, Motorschlösser 195x sowie SECURY 19 mit A-Öffner

2



Funksender zur Montage in Schalterdosen

Bezeichnung	Bestellnummer
Funksender	B-55281-03-1-9

Beschreibung:
Einsatz z. B. für Ellenbogentaster oder Schlüsselschalter

**Funkhandsender mit einer Taste**

Bezeichnung	Bestellnummer
Funkhandsender – 1 Taste	B-55281-01-0-9

Beschreibung:

Die neuen Funkhandsender und Funkhandempfänger sind geeignet für den Einsatz mit allen motorischen Lösungen von Gretsch-Unitas.

**Funkhandsender mit vier Tasten**

Bezeichnung	Bestellnummer
Funkhandsender – 4 Tasten	B-55281-02-0-9

Drehschaltkontakt/Riegelschaltkontakt



Drehschaltkontakt für Drückernussüberwachung

Bezeichnung	Bestellnummer
Funktion Öffner	B 9032 0000
Funktion Schließer	B 9032 0001

Technische Daten:

Nussgröße:	9 mm
Anschlussart:	Öffnen oder Schließen
Stromstärke:	max. 35 mA
Spannung:	max. 28 V DC



Riegelschaltkontakt

Bezeichnung	Bestellnummer
Riegelschaltkontakt	B 9033 0000

Technische Daten:

Schaltkontakt:	Wechsler
Kontaktbelastung:	max. 3W
Stromstärke:	5 – 300 mA
Zulassung:	VdS C
Schutzart:	IP67



USV

Bezeichnung	Bestellnummer
USV für HutschieneMontage – einmalige unterbrechungs- freie Stromversorgung zum Türverschluss	9-43187-00-0-0

Technische Daten:

Anschlussspannung: 12 – 24 V AC, $\pm 10\%$
 14 – 24 V DC, $\pm 10\%$
 zul. Umgebungstemperatur: 0 – 40 C° (Ø max. 30 C°)




K4

Zubehör


Ergänzungsprogramm – mechanisch	
Lappenschließbleche und Lappenschließplatten für Stumpftüren aus Holz	2
Reduzierhülse, Abdeckplatte, Falleneinlaufplatte	6
Rollenfalle, Abgesetzte Falle, Komfort-Falle, Standard-Falle	7
Abdeckgehäuse, Abdeckplatte	8
Anbohrschutz, Vierkant-Einsatz, Montagehilfe	9
Drehhebel-Rosette, Bandsicherung	10
Austauschstück für Schließbleche und Schließleisten	11
Zusatzverriegelung mit Abfrage, Zusatzverriegelung FH	13
Frässhablonen, Bohrlehren und Prüfgeräte	
Bohr- und Frässhablonen für Türen aus Holz	14
Prüfgerät für A-Öffner	15
Elektrotüröffner	
Inhaltsverzeichnis	17
Technische Daten	18
Ausführungsvarianten	19
Aufschraubstücke	25
Abkürzungen	26

Lappenschließbleche für Stumpftüren aus Holz

für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp




Lappenschließblech für Stumpftüren aus Holz in Holzzargen – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm			
Bezeichnung	L x B x T [mm]	VE	Bestellnummer
Lappenschließblech	224 x 20 x 2	5	6-24211-54-0-0



Lappenschließblech für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm				
Bezeichnung	L x B x T [mm]	Maß P	VE	Bestellnummer
Lappenschließblech für Türfalz 67 x 17 (Türdicke 66)	195 x 24 x 27	18,0	5	6-35590-01-0-1
Lappenschließblech für Türfalz 51 x 17 und 52 x 17	195 x 24 x 27	24,5	5	6-35590-02-0-1
Lappenschließblech für Türfalz 57 x 17	195 x 24 x 27	29,0	5	6-35590-03-0-1
Lappenschließblech für Türfalz 67 x 17	195 x 24 x 27	38,0	5	6-35590-04-0-1
Lappenschließblech für Türfalz 70 x 17	195 x 24 x 27	41,0	5	6-35590-05-0-1
Lappenschließblech für Türfalz 72 x 17	195 x 24 x 27	43,0	5	6-35590-06-0-1


Lappenschließplatten für Stumpftüren aus Holz

für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp




Lappenschließplatte Automatic und MR für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Maß P	VE	Bestellnummer
Lappenschließplatte für Türfalz 67 x 17 (Türdicke 66)	125 x 24 x 27	18,0	5	6-35591-01-0-1
Lappenschließplatte für Türfalz 51 x 17 und 52 x 17	125 x 24 x 27	24,5	5	6-35591-02-0-1
Lappenschließplatte für Türfalz 57 x 17	125 x 24 x 27	29,0	5	6-35591-03-0-1
Lappenschließplatte für Türfalz 67 x 17	125 x 24 x 27	38,0	5	6-35591-04-0-1
Lappenschließplatte für Türfalz 70 x 17	125 x 24 x 27	41,0	5	6-35591-05-0-1
Lappenschließplatte für Türfalz 72 x 17	125 x 24 x 27	43,0	5	6-35591-06-0-1



Schließplatte MR für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm

Bezeichnung	L x B x T [mm]	VE	Bestellnummer
Schließplatte	125 x 24 x 27	5	6-36008-01-0-1




Schließplatte SH für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm


Bezeichnung	L x B x T [mm]	VE	Bestellnummer
Schließplatte	125 x 24 x 27	5	6-35592-01-0-1

Lappenschließbleche für Stumpftüren aus Holz

für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp




Lappenschließblech für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm					
Bezeichnung	L x B x T [mm]	Maß P	VE	Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
Gehäuse für Lappenschließblech	195 x 24 x 20	–	5	6-29532-00-L-1	6-29532-00-R-1
Lappenschließblech für einwärts aufgehende Türen	195 x 24 x 1,5	18	5	9-38461-01-L-8	9-38461-01-R-8
Lappenschließblech für auswärts aufgehende Türen	195 x 24 x 1,5	40	5	9-38461-02-L-8	9-38461-02-R-8



Lappenschließblech für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 1-teilig – Falzluft 4 mm					
Bezeichnung	L x B x T [mm]	Maß P	VE	Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
Lappenschließblech für einwärts aufgehende Türen	280 x 24 x 3	12	5	6-39923-01-L-8	6-39923-01-R-8


Lappenschließplatten für Stumpftüren aus Holz

für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp



Lappenschließplatte für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 2-teilig – Falzluft 4 mm

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Maß P	VE	Bestellnummer
Gehäuse für Lappenschließplatte	115 x 24 x 20	–	5	6-29533-00-0-1
Lappenschließplatte für einwärts aufgehende Türen	115 x 24 x 1,5	18	5	9-38463-01-0-8
Lappenschließplatte für auswärts aufgehende Türen	115 x 24 x 1,5	40	5	9-38463-02-0-8



Lappenschließplatte für Stumpftüren aus Holz – zum Einfräsen, 1-teilig – Falzluft 4 mm

Bezeichnung	L x B x T [mm]	Maß P	VE	Bestellnummer
Lappenschließplatte für einwärts aufgehende Türen	230 x 24 x 3	12	5	6-39924-01-0-8

Reduzierhülse, Abdeckplatte, Falleneinlaufplatte



Reduzierhülse für GU-SECURY		
Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Reduzierhülse Nuss 10 mm auf Nuss 8 mm	10	9-30481-00-0-1



Abdeckplatte für GU-SECURY ohne Falle		
Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Abdeckplatte für Fallendurchbruch, Kunststoff grau	10	9-36679-00-0-1

Falleneinlaufplatte für Metallprofile		
Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Falleneinlaufplatte inkl. 2 Befestigungsschrauben	10	K-19307-01-0-6

Rollenfalle, Abgesetzte Falle, Komfort-Falle, Standard-Falle



Rollenfalle für GU-SECURY, für nachträglichen Austausch

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	VE	Bestellnummer
Rollenfalle	30	1	6-36144-30-0-1
	35	1	6-36144-35-0-1
	40	1	6-36144-40-0-1
	45	1	6-36144-45-0-1
	50	1	6-36144-50-0-1
	55	1	6-36144-55-0-1
	60	1	6-36144-60-0-1
	65	1	6-36144-65-0-1
	80	1	6-36144-80-0-1
	90	1	6-36144-90-0-1



Abgesetzte Falle für GU-SECURY, für nachträglichen Austausch

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	VE	Bestellnummer
Abgesetzte Falle	33	1	9-38649-33-0-1
	35	1	9-38649-35-0-1
	40	1	9-38649-40-0-1
	45	1	9-38649-45-0-1
	50	1	9-38649-50-0-1
	55	1	9-38649-55-0-1
	60	1	9-38649-60-0-1
	65	1	9-38649-65-0-1
	80	1	9-38649-80-0-1



Komfort-Falle für GU-SECURY, für nachträglichen Austausch


Bezeichnung	Dornmaß [mm]	VE	Bestellnummer
Komfort-Falle	33	1	9-43487-33-0-1
	35	1	9-43487-35-0-1
	40	1	9-43487-40-0-1
	45	1	9-43487-45-0-1
	50	1	9-43487-50-0-1
	55	1	9-43487-55-0-1
	60	1	9-43487-60-0-1
	65	1	9-43487-65-0-1
	80	1	9-43487-80-0-1



Standard-Falle für GU-SECURY, für nachträglichen Austausch


Bezeichnung	Dornmaß [mm]	VE	Bestellnummer
Standard-Falle	33	1	9-34261-33-0-1
	35	1	9-34261-35-0-1
	40	1	9-34261-40-0-1
	45	1	9-34261-45-0-1
	50	1	9-34261-50-0-1
	55	1	9-34261-55-0-1
	60	1	9-34261-60-0-1
	65	1	9-34261-65-0-1
	80	1	9-34261-80-0-1
	90	1	9-34261-90-0-1

Abdeckgehäuse, Abdeckplatte



Abdeckgehäuse für Schließleisten und Schließbleche

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Abdeckgehäuse Riegel, schwarz, 62 mm	100	9-48553-03-0-6
Abdeckgehäuse Falle, schwarz	100	9-33906-00-0-6



Abdeckgehäuse für Schließleisten und Schließbleche

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Abdeckgehäuse Riegel Metall, schwarz, 68 mm	100	9-33905-01-0-6
Abdeckgehäuse Riegel Metall, schwarz, 68 mm	100	9-33905-02-0-6
Abdeckgehäuse Riegel Kunststoff, schwarz, 68 mm	100	9-33905-03-0-6




Abdeckgehäuse für Schließleisten und Schließbleche

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Abdeckgehäuse Riegel, für Schließblechdicke 3 mm, 42 mm	100	9-43952-00-0-6
Abdeckgehäuse Riegel, für Schließblechdicke 2 mm, 42 mm	100	9-43952-01-0-6



Abdeckgehäuse für Schließplatten – für Türen aus Holz

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Abdeckgehäuse für Automatic / MR	1	9-43175-00-0-1



Abdeckplatte für GU-SECURY Automatic

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Abdeckplatte (Schutz während der Bauzeit) für Automatic-Fallenriegel, Kunststoff rot	100	9-40010-00-0-9



Anbohrschutz für GU-SECURY

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Anbohrschutz für SECURY PZ	1	9-46192-01-0-1
Anbohrschutz für SECURY RZ 22	1	9-46192-03-0-1



Vierkant-Einsatz für GU-SECURY

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Vierkant-Einsatz PZ 360, für Türverschlüsse GU-SECURY als Bauzylinder, Vierkantstift 8 mm	10	K-13779-08-0-6



Vierkant-Einsatz für GU-SECURY


Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Vierkant-Einsatz PZ 90, für Badtüren, Vierkantstift 8 mm	10	K-13683-08-0-6
Vierkant-Einsatz PZ 90, für Badtüren, Vierkantstift 7 mm	10	K-13852-07-0-6




Montagehilfe für GU-SECURY R4

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Montagehilfe für Rollzapfen, Kunststoff – 2 Stück	10	9-29897-99-0-0

Drehhebel-Rosette, Bandsicherung



Drehhebel-Rosette für GU-SECURITY mit Sperrbügel				
Bezeichnung	Ausführung	VE	Bestellnummer	
			Stiftlänge 38 mm	Stiftlänge 50 mm
Drehhebel-Rosette	EV 1	2	B-70790-00-0-1	B-70790-01-0-1
Drehhebel-Rosette	UC 3	2	B-70790-00-0-4	B-70790-01-0-4
Drehhebel-Rosette	UC 5	2	B-70790-00-0-5	B-70790-01-0-5
Drehhebel-Rosette	weiß	2	B-70790-00-0-7	B-70790-01-0-7
Drehhebel-Rosette	messingfarbig	2	B-70790-00-0-3	B-70790-01-0-3
Drehhebel-Rosette	Edelstahl	2	B-70790-00-0-8	B-70790-01-0-8



Bandsicherung für Türen aus Metall		
Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Bandsicherung für erhöhte Einbruchhemmung 1 x Schließplatte U 24 x 6 1 x Bandsicherung U 24 x 6	1	K-17986-01-0-8
Bandsicherung für erhöhte Einbruchhemmung 1 x Schließplatte U 24 x 6 mit Abdeckgehäuse 1 x Bandsicherung U 24 x 6	1	K-18316-01-0-8

Austauschstück für Schließbleche und Schließleisten



Austauschstück für Schließbleche – für Türen aus Holz

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Austauschstück 20 für Winkelschließbleche – 4 mm Falzluft, Nutlage 10 mm		
ohne Fallensperre	10	6-28902-05-0-1
Austauschstück 16/4 für Winkelschließbleche – 4 mm Falzluft, Nutlage 9 mm		
ohne Fallensperre	10	9-30578-00-0-1
Austauschstück 16/11 für Winkelschließbleche – Euronut		
ohne Fallensperre	10	6-28902-02-0-1
Austauschstück 16/11 für Winkelschließbleche – Eurofalz		
ohne Fallensperre	10	6-28902-17-0-1
Senkschraube M 4 x 6 für Austauschstück		
	20	9-13242-06



Austauschstück für Schließbleche und Schließleisten für U 24 x 6 mm, U 26 x 6 mm, U 30 x 6 mm, U 35 x 6 mm

Bezeichnung		VE	Bestellnummer
Austauschstück für Schließbleche und Schließleisten für Kunststoffprofile und Metallprofile			
ohne Fallensperre	Nutlage 9 bis 13 mm	10	6-28902-03-0-1
ohne Fallensperre	Nutlage 14 bis 17 mm	10	6-28902-04-0-1
Senkschraube M 4 x 6 für Austauschstück		20	9-13242-06



Austauschstück für einstellbare Schließbleche und Schließleisten für U 24 x 8 mm, U 26 x 8 mm, U 30 x 8 mm, U 35 x 8 mm

Bezeichnung		VE	Bestellnummer
Austauschstück für einstellbare Schließbleche und Schließleisten für Kunststoffprofile und Metallprofile			
ohne Fallensperre	Nutlage 12 bis 13 mm	10	6-28902-23-0-1
ohne Fallensperre	Nutlage 14 bis 17 mm	10	6-28902-24-0-1
Senkschraube M 4 x 6 für Austauschstück		20	9-13242-06

Austauschstück für Schließbleche



Austauschstück für Schließbleche in Kombination Mehrfachverriegelungen mit Rollenfalle – für Türen aus Holz			
Bezeichnung		VE	Bestellnummer
Austauschstück für Rollenfalle			
Nutlage 9 mm	Holz Eurofalz 20 x 8 mm	10	K-15597-06-0-6
Nutlage 11 bis 13 mm	Holz 4 mm Falzlufte, Eurofalz 24 x 8 mm	10	K-15597-03-0-6
Nutlage 14 bis 15 mm	Holz 4 mm Falzlufte	10	K-15597-04-0-6
Nutlage 9 bis 10 mm	Holz 4 mm Falzlufte	10	K-15597-05-0-6
Nutlage 9 bis 13 mm	Holz-Winkelschließbleche	10	K-15597-06-0-6
Senkschraube M 4 x 6 für Austauschstück		20	9-13242-06




Austauschstück für Schließbleche in Kombination Mehrfachverriegelungen mit Rollenfalle – für Türen aus Metall			
Bezeichnung		VE	Bestellnummer
Austauschstück für Rollenfalle			
Nutlage 14 bis 17 mm		10	K-15597-02-0-6
Nutlage 11 bis 13 mm		10	K-15597-03-0-6
Nutlage 14 bis 15 mm		10	K-15597-04-0-6
Senkschraube M 4 x 6 für Austauschstück		20	9-13242-06




Austauschstück für Schließbleche in Kombination Mehrfachverriegelungen mit Rollenfalle – für Türen aus Kunststoff			
Bezeichnung		VE	Bestellnummer
Austauschstück für Rollenfalle			
für Kunststoffprofile		10	K-15597-04-0-6
Senkschraube M 4 x 6 für Austauschstück		20	9-13242-06


Zusatzverriegelung mit Abfrage für GU-SECURY Automatic mit Türmanagement-Funktion


Bezeichnung	VE	Bestellnummer	
		DIN L	DIN R
Zusatzverriegelung mit Abfrage	1	K-16538-07-0-1	K-16538-06-0-1
Zusatzverriegelung mit Abfrage für Panik	1	K-16538-01-0-1	K-16538-00-0-1


Zusatzverriegelung mit Abfrage für GU-SECURY Automatic4 mit Türmanagement-Funktion


Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Zusatzverriegelung mit Abfrage	1	K-17668-02-0-1


Zusatzverriegelung mit Abfrage für GU-SECURY MR mit Türmanagement-Funktion

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Zusatzverriegelung mit Abfrage	1	K-16539-00-0-1


Zusatzverriegelung mit Abfrage für GU-SECURY SH mit Türmanagement-Funktion

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Zusatzverriegelung mit Abfrage	1	K-15730-00-0-1


Zusatzverriegelung FH für GU-SECURY Automatic

Bezeichnung	VE	Bestellnummer	
		DIN L	DIN R
Zusatzverriegelung FH	2	K-18161-04-0-8	K-18161-03-0-8

Bohr- und Frässhablonen für Türen aus Holz



Bohr- und Frässhablonen für Türen aus Holz

Bezeichnung	Werkzeichnung	VE	Bestellnummer	
Frässhablone für Schließplatten 9-27864, E-15332	0-43143	1	6-32874-02-0-0	
Stange für Schablone 6-32874-02	0-43143	1	6-22650-00-0-0	
Frässhablone für Schließgehäuse 9-37412	0-43143	1	6-25108-00-0-0	
Stange und Schablone für Schließbleche 9-28456, 6-27594	0-43143	1	5-21683-00-0-0	
Frässhablone für Sicherheits-Winkelschließblech 9-29556, 9-29557, 6-23563	0-43143	1	6-24103-00-0-0	
Frässhablone für 2- und 4-fach-Verriegelung mit Sicherheits-Winkelschließblech, Maß 25 x 33 mm				
MR 2, SH 2, Automatic	Falzhöhe bis 27 mm	0-43143	1	6-39221-01-0-0
MR 2, SH 2, Automatic	Falzhöhe 28-35 mm	0-43143	1	6-39221-02-0-0
MR/R	Falzhöhe bis 27 mm	0-43143	1	6-39221-03-L-0 6-39221-03-R-0
MR/R	Falzhöhe 28-35 mm	0-43143	1	6-39221-04-L-0 6-39221-04-R-0
Frässhablone für einfräsbare Schließbleche 9-28456, 6-27594 und einfräsbare Schließplatten 9-27864, 6-31985				
MR 2, SH 2, Automatic	Falzhöhe bis 27 mm	0-43143	1	6-39284-01-0-0
MR 2, SH 2, Automatic	Falzhöhe 28-35 mm	0-43143	1	6-39284-02-0-0
Frässhablone für Winkelschließplatte 9-38551 und Sicherheits-Winkelschließblech, Maß 25 x 33 mm				
MR 2, SH 2, Automatic	Falzhöhe bis 27 mm	0-43143	1	6-39290-01-0-0
MR 2, SH 2, Automatic	Falzhöhe 28-35 mm	0-43143	1	6-39290-02-0-0
Einlegeteile für Frässhablone 6-39290-**-0-0 Winkelschließplatte 9-38551-02-0-*, Maße 16,5 x 25 mm, Falzhöhe 27/35 mm				
Einlegeteil „K“, Außenkontur 16,5 mm		0-43143	1	9-37527-00-0-0
Einlegeteil „L“, Schließhaken und Schließbolzen		0-43143	1	9-37528-00-0-0
Frässhablone für Winkelschließblech (2 mm)				
Eurofalz 18 x 8	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	0-43143	1	6-28177-01-0-0
Eurofalz 20 x 8	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	0-43143	1	6-28177-01-0-0
Eurofalz 24 x 8	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	0-43143	1	6-28177-01-0-0
Frässhablone für Winkelschließblech (2 mm)				
Euronut 6/8 x 4	6-38653-02-L-1 6-38653-02-R-1	0-43143	1	6-28177-03-0-0
Euronut 7/8 x 4	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	0-43143	1	6-28177-03-0-0
Frässhablone für Fangplatten, Falzhöhe 27 mm				
Standardfalz 4 mm	6-28950-00-**-*	0-43143	1	6-29202-03-0-0
Frässhablone für Fangplatten, Falzhöhe 35 mm				
Standardfalz 4 mm	6-28950-00-**-*	0-43143	1	6-29202-04-0-0
Euronut 6/8 x 4	6-28647-05-**-*	0-43143	1	6-28177-04-0-0
Euronut 7/8 x 4	6-28647-04-**-*	0-43143	1	6-28177-04-0-0
Frässhablone für Schließblech, Falzhöhe 27 mm				
Standardfalz 4 mm	6-29094-01-**-*	–	1	6-29343-01-0-0
Frässhablone für Schließblech, Falzhöhe 35 mm				
Standardfalz 4 mm	6-29094-01-**-*	–	1	6-29343-02-0-0

Bohr- und Frässhablonen für Türen aus Holz, Prüfgerät für A-Öffner



Bohr- und Frässhablonen für Türen aus Holz

Bezeichnung	Werkzeichnung	VE	Bestellnummer	
Frässschablone für einfräsbares Schließblech, Falzhöhe 27 mm				
Schließblech	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	0-43143	1	6-39735-01-0-0
Schließplatte	6-32043-00-0-1			
Frässschablone für einfräsbares Schließblech, Falzhöhe 27 mm				
Schließblech	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1 6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1	0-43143	1	6-39736-01-0-0
Schließplatte	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1 6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1			
Frässschablone für einfräsbares Schließblech, Falzhöhe 35 mm				
Schließblech	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1 6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1	0-43143	1	6-39736-02-0-0
Schließplatte	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1 6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1			
Einlegeteile für Frässschablone 6-29202-**-0-0 Winkelschließblech 6-25544-00-*, 9-32998-00-*. * Maße 16,5 x 25 mm, Falzhöhe 27/35 mm				
Einlegeteil „I“, Außenkontur 16,5 mm		0-43143	1	9-37300-00-0-0
Einlegeteil „J“, Falle und Riegel		0-43143	1	9-37301-00-0-0
Frässschablone für Zubehör, verdeckt liegend, Falzhöhe 27 mm				
Schließblech	6-29476-**-*-1	0-43143	1	6-39735-01-0-0
Schließplatte	6-30863-**-0-1			
Fangplatte	6-29697-**-*-1	0-43143	1	6-29957-01-0-0
Frässschablone für Zubehör, verdeckt liegend, Falzhöhe 35 mm				
Schließblech	6-29476-**-*-1	0-43143	1	6-39735-02-0-0
Schließplatte	6-30863-**-0-1			
Fangplatte	6-29697-**-*-1	0-43143	1	6-29957-02-0-0
Bohrlehre für Gabel- und Einbohrzapfen		0-42674	1	9-31769-00-0-0
Bohrlehre für Drehhebel-Rosette		–	1	6-29217-01-0-0

Prüfgerät für A-Öffner

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Prüfgerät für A-Öffner	1	6-33582-00-0-0





Elektrotüröffner

Technische Daten

- Technik auf den Punkt gebracht 18

Ausführungsvarianten

19

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

- Ausführungsvarianten – Standard, ohne Fallengleitdeckel 22
- Ausführungsvarianten – Standard, mit Fallengleitdeckel 23
- Ausführungsvarianten – Feuerschutz 24

Zubehör

- Aufschraubstücke 25

Abkürzungen

26

Technische Daten

Technik auf den Punkt gebracht



Technische Daten

Bezeichnung	GU-BKS Elektrotüröffner ET 8	GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 – Feuerschutz
Material Gehäuse	Zink-Druckguss	Stahl
Material Falle	Zink-Druckguss	Stahl
Material Fallengleitdeckel Ausführung F	Stahl	Stahl
Einstellbereich	2 mm in 2 Stellungen (je 1 mm Rastung)	3 mm in 3 Stellungen (je 1 mm Rastung)
Aufbruchsfestigkeit	4800 N	8000 N
Türöffnerfalle	Radiusfalle	
Fallendrehkraft: Mechanische Entriegelung Standard (E)	~30 N	
Fallendrehkraft: Mechanische Entriegelung starke Fallenfeder (ES)	~60 N	
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C	
Schutzdiode	ja	
Verpolsicher	ja	
Dauerfunktionszyklen	200.000 nach EN 14846	
Türschlagrichtung	DIN rechts / DIN links verwendbar	
Einbaulage	senkrecht / waagrecht	
Mit Kontakt-Ausführung K	mit Kontakt zur Schlossfallenabfrage (potentialfreier Wechselkontakt)	
Schaltleistung Kontakt	30 V AC / DC 500 mA	
Einbaumaße (H x B x T)	65,5 x 16 x 28,4 mm	
Einbaumaße (H x B x T), Ausführung K mit Kontakt	72,5 x 16 x 28,4 mm	

Betriebsspannung GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Arbeitsstrom, blauer Anschlussblock

Spannung	Strom	Vorlastentriegelung	Nennwiderstand	Betriebsdauer
9 – 24 V AC / DC: Ausführung 12 V	AC 250 mA	AC 200 N	43 Ω	< 1 min.
	DC 280 mA	DC 50 N		100 % ED
22 – 28 V AC / DC: Ausführung 24 V	AC 60 mA	AC 200 N	200 Ω	< 1 min.
	DC 120 mA	DC 50 N		100 % ED

Betriebsspannung GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Ruhestrom, roter Anschlussblock

Spannung	Strom	Vorlastentriegelung	Nennwiderstand	Betriebsdauer
22 – 28 V DC: Ausführung 24 V	DC 120 mA	keine Entriegelung unter Vorlast	200 Ω	100 % ED

Betriebsspannung GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Arbeitstrom mit Vorlastelektronik, grüner Anschlussblock

Spannung	Strom	Vorlastentriegelung	Nennwiderstand	Betriebsdauer
6 – 28 V AC / DC: Ausführung 12 V	AC 500 mA (1,5 Sek.) 210 mA (100 %)	400 N	6,5 Ω	100 % ED
	DC 300 mA (1,5 Sek.) 110 mA (100 %)			
6 – 28 V AC / DC: Ausführung 24 V	AC 195 mA (1,5 Sek.) 60 mA (100 %)			
	DC 240 mA (1,5 Sek.) 90 mA (100 %)			

Ausführungsvarianten



Arbeitsstrom GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 (A), blauer Anschlussblock

- Ausführung Standard
- Ausführung Feuerschutz
- Ausführung METÖ für 2-flg. Paniktüren

- Radiusfalle
 - 2 mm in 2 Stufen verstellbar (Standard)
 - 3 mm in 3 Stufen verstellbar (Feuerschutz)
- Betriebsspannung 9 – 24 V AC / DC +/- 15 %
- Anschluss klemm-/steckbar
- Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar



Ruhestrom GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 (R), roter Anschlussblock

- Ausführung Standard

- Radiusfalle
 - 2 mm in 2 Stufen verstellbar (Standard)
- Betriebsspannung 22 – 28 V DC +/- 15 %
- Anschluss klemm-/steckbar
- Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Ausführungsvarianten



Arbeitsstrom GU-BKS Elektrotüröffner ET8 (V) mit Vorlastelektronik, grüner Anschlussblock

- Ausführung Standard
- Ausführung Feuerschutz

- Radiusfalle
 - 2 mm in 2 Stufen verstellbar (Standard)
 - 3 mm in 3 Stufen verstellbar (Feuerschutz)
- Betriebsspannung
 - 6 – 28 V AC / DC +/- 15 %
- vorhandenes Anschlusskabel
- Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar




Austauschstück, grauer Anschlussblock


- Ausführung Standard

- Radiusfalle
 - 2 mm in 2 Stufen verstellbar (Standard)


Ausführungsvarianten




**GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Standard,
ohne Fallengleitdeckel**



**GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Standard,
mit Fallengleitdeckel**




**GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Standard,
mit Rückmeldekontakt**



**GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Feuerschutz,
mit Vorlastelektronik**

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

Ausführungsvarianten – Standard, ohne Fallengleitdeckel



GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Standard, ohne Fallengleitdeckel

Farbe Anschluss-block	A Arbeits-strom	R Ruhe-strom	F Fallengleit-deckel	E mecha-nische Ent-riegelung	S starke Fallenfeder 60 N	K Kontakt	V Vorlast	ED Einschalt-dauer	Bestellnummer
blau	A							< 1min.	6-35804-01-0-1
	A			E					6-35804-02-0-1
	A			E	S				6-38473-02-0-1
	A					K			6-35804-03-0-1
rot		R						100 %	6-35806-01-0-1
		R				K			6-35806-03-0-1
grün	A						V		6-38605-01-0-1
	A			E			V		6-38605-02-0-1
	A					K	V		6-38605-03-0-1
grau				E					6-35804-05-0-1
				E	S				6-38473-05-0-1
					S				6-38473-07-0-1

Blauer Anschlussblock	Roter Anschlussblock	Grüner Anschlussblock	Grauer Abdeckblock
Arbeitsstrom Ausführung A 9 – 24 V AC / DC, 12 V DC, 100 % ED	Ruhestrom Ausführung R 22 – 28 V DC	Arbeitsstrom A mit integrierter Vorlastelektronik 6 – 28 V AC / DC, 100 % ED für Vorlastentriegelung ~ 250 N	Austauschstück mit mechanischer Entriegelung
			

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

Ausführungsvarianten – Standard, mit Fallengleitdeckel



GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 Standard, mit Fallengleitdeckel

Farbe Anschluss-block	A Arbeits-strom	R Ruhe-strom	F Fallengleit-deckel	E mecha-nische Ent-riegelung	S starke Fallenfeder 60 N	K Kontakt	V Vorlast	ED Einschalt-dauer	Bestellnummer
blau	A		F					< 1min	6-35805-01-0-1
	A		F	E					6-35805-02-0-1
	A		F	E	S				6-38474-02-0-1
	A		F			K			6-35805-03-0-1
rot		R	F					100 %	6-35807-01-0-1
		R	F			K			6-35807-03-0-1
grün	A		F				V		6-38606-01-0-1
	A		F	E			V		6-38606-02-0-1
	A		F			K	V		6-38606-03-0-1
grau			F	E					6-35805-05-0-1
			F	E	S				6-38474-05-0-1
			F		S				6-38474-07-0-1

Blauer Anschlussblock	Roter Anschlussblock	Grüner Anschlussblock	Grauer Abdeckblock
Arbeitsstrom Ausführung A 9 – 24 V AC / DC, 12 V DC, 100 % ED	Ruhestrom Ausführung R 22 – 28 V DC	Arbeitsstrom A mit integrierter Vorlastelektronik 6 – 28 V AC / DC, 100 % ED für Vorlastentriegelung ~ 250 N	Austauschstück mit mechanischer Entriegelung
			

GU-BKS FH Elektrotüröffner ET 8

Ausführungsvarianten – Feuerschutz



GU-BKS FH Elektrotüröffner ET 8, ohne Fallengleitdeckel


Farbe Anschlussblock	A Arbeitsstrom	R Ruhestrom	F Fallengleitdeckel	E mechanische Entriegelung	FF Fallenfeder 30 N	S starke Fallenfeder 60 N	K Kontakt	V Vorlastelektronik	Spannung	Bestellnummer
blau	A								9 – 24 V	B-92510-00-0-8
	A								22 – 28 V	B-92510-01-0-8
	A						K		9 – 24 V	B-92510-02-0-8
	A						K		22 – 28 V	B-92510-03-0-8
grün	A							V	6 – 28 V	B-92510-20-0-8
	A						K	V	6 – 28 V	B-92510-21-0-8

Blauer Anschlussblock	Grüner Anschlussblock
Arbeitsstrom Ausführung A 9 – 24 V AC / DC, 12 V DC, 100 % ED 22 – 28 V AC / DC, 24 V DC, 100 % ED	Arbeitsstrom A mit integrierter Vorlastelektronik 6 – 28 V AC / DC, 100 % ED für Vorlastentriegelung ~ 250 N

GU-BKS FH Elektrotüröffner ET 8, mit Fallengleitdeckel

Farbe Anschlussblock	A Arbeitsstrom	R Ruhestrom	F Fallengleitdeckel	E mechanische Entriegelung	FF Fallenfeder 30 N	S starke Fallenfeder 60 N	K Kontakt	V Vorlastelektronik	Spannung	Bestellnummer
blau	A		F						9 – 24 V	B-92510-10-0-8
	A		F						22 – 28 V	B-92510-11-0-8
	A		F				K		9 – 24 V	B-92510-12-0-8
	A		F				K		22 – 28 V	B-92510-13-0-8
grün	A		F					V	6 – 28 V	B-92510-30-0-8
	A		F				K	V	6 – 28 V	B-92510-31-0-8

Blauer Anschlussblock	Grüner Anschlussblock
Arbeitsstrom Ausführung A 9 – 24 V AC / DC, 12 V DC, 100 % ED 22 – 28 V AC / DC, 24 V DC, 100 % ED	Arbeitsstrom A mit integrierter Vorlastelektronik 6 – 28 V AC / DC, 100 % ED für Vorlastentriegelung ~ 250 N



Überblick

Zeichnung	Aufschraubstück	Hinweis	Artikel-Nummer	Maß X min. / max.
		- als Standard montiert - ohne Fallengleitdeckel	-	7,1 bis 9,1 mm
		- als Standard montiert - mit Fallengleitdeckel	9-47318-01-0-1 (optional)	7,1 bis 9,1 mm
		- Anpressdruck + 1,5 mm - für die Ausführung ohne Fallengleitdeckel	9-46049-21-0-1	5,6 bis 7,6 mm
		- Anpressdruck - 1 mm - für die Ausführung ohne Fallengleitdeckel	9-46049-11-0-1	8,1 bis 10,1 mm
		- Anpressdruck + 1,5 mm - für die Ausführung mit Fallengleitdeckel	9-47318-21-0-1	5,6 bis 7,6 mm
		- Anpressdruck - 1 mm - für die Ausführung mit Fallengleitdeckel	9-47318-11-0-1	8,1 bis 10,1 mm

Abkürzungen



Abkürzungen von A – Z

Hier finden Sie zum besseren Verständnis alle relevanten Abkürzungen und die entsprechende Erläuterung:

A	Arbeitsstrom
AC	Wechselspannung, alte Bezeichnung WS
DC	Gleichspannung, alte Bezeichnung GS
DL	DIN links
DR	DIN rechts
E	Mechanische Entriegelung: Türöffner mit Betätigungshebel im Fallenbereich zur mechanischen Dauerfreischaltung der Türöffnerfalle
ED	Einschaltdauer: diese Elektrotüröffner sind dauerstromfest und werden mit Gleichspannung, meist über Zeitschaltuhr oder Schalter, betrieben
F	Fallengleitdeckel; das Ausfräsen der vorderen Profilkante entfällt
K	Rückmeldekontakt zur Schlossabfrage als potentialfreier Wechselkontakt
R	Ruhestrom
S	stärkere Fallenfeder 60 N
V	Vorlastelektronik; verbessert die Vorlasteigenschaft bei DC auf min. 250 N



K5 Anhang

Haftung des Herstellers	2
Zertifikate	4
Bestellinformationen	5
Haftungsausschluss / Urheberhinweis	6

Haftung des Herstellers

nach § 4 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)



Mehrfachverriegelungen GU-SECURY

Gemäß der im »Produkthaftungsgesetz« definierten Haftung des Herstellers (§ 4 ProdHaftG) für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Mehrfachverriegelungen für Haupt- und Nebentüren zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

Mehrfachverriegelungen im Sinne dieser Definition verschließen eine Tür mittels einer Falle so, dass sie nicht durch Druck oder Zug geöffnet werden kann. Sie versperren (sichern) eine geschlossene Tür durch einen aus der Mehrfachverriegelung ausgeschobenen, ungefederten Riegel und zusätzlich durch zwei oder mehrere Schließzapfen rollend bzw. Massivriegel oder Schließhaken. Alle Schließzapfen rollend bzw. Massivriegel oder Schließhaken greifen in entsprechende Ausnehmungen der Türzarge bzw. in Schließbleche, Schließgehäuse oder Schließplatten ein. Mehrfachverriegelungen finden Anwendung an lotrecht eingebauten Türen aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl und deren entsprechenden Werkstoffkombinationen. Türen für Feuchträume und für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten erfordern Sonderbeschläge.

2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Mehrfachverriegelungen für Haupt- und Nebentüren liegt insbesondere vor, wenn

- Hindernisse in den Öffnungsbereich eingebracht werden und somit den bestimmungsgemäßen Gebrauch verhindern
- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in die Mehrfachverriegelung, in das Schließmittel oder in die Schließgehäuse der einwandfreie Gebrauch beeinträchtigt wird
- ein Ein- oder Angriff an dem Verschluss vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat und nicht ausdrücklich in der Montageanleitung zugelassen wird
- zum Offenhalten der Tür die ausgeschlossenen Verriegelungselemente bestimmungswidrig herangezogen werden
- die Verschlusselemente funktionsbehindernd montiert oder behandelt werden, z. B. durch Überlackieren
- zur Betätigung der Mehrfachverriegelung Werkzeuge oder hebelwirksame Hilfsmittel eingesetzt werden

- nicht bestimmungsgemäße, über die normale Handkraft hinausgehende Lasten auf die Drückerverbindung gebracht werden, z.B. über den Schließzylinder oder durch Heben/Transport der Tür am Drücker, Drückerbetätigung durch Rammen oder Fußtritt
- Zusatzlasten auf den Türflügel einwirken
- nicht dazugehörige, z.B. maßlich abweichende oder fälschlicherweise gestellte Schließmittel verwendet werden
- eine Erweiterung der Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Tür entsteht
- beim Schließen von Türflügeln zwischen Flügel und Zarge gegriffen wird bzw. beim Schließen des Flügels eine Person oder ein Tier oder Körperteile sich in diesem Bereich befinden (Verletzungsgefahr)
- eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird

3. Produkthaftung

Die Einhaltung der Vorgaben des Herstellers, insbesondere die Anweisungen in den mitgelieferten Montage- und Bedienungsanleitungen, gehören zur bestimmungsgemäßen Verwendung. Nur so können Schäden vermieden werden.

Ohne Zustimmung von GU ausgeführte Veränderungen an der Mehrfachverriegelung schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Der jeweilige Gesamtbeschlag darf nur aus GU-Beschlagteilen zusammengestellt werden. Bei unsachgemäß durchgeführter Montage des Beschlages und/oder bei Verwendung von nicht originalen bzw. nicht werksseitig freigegebenen System-Zubehörteilen wird keine Haftung übernommen.

Zur fachgerechten Verschraubung beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise auf den GU-Einbauzeichnungen und in den Montageanleitungen.

Haftung des Herstellers

nach § 4 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)



4. Produktleistungen – Anwendungshinweise des Herstellers

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an die einzelnen Verschlusssysteme mit uns vereinbart werden.

Verschlüsse und Mehrfachverriegelungen haben vorbeugende Wirkung gegen Türverzug. Beim Einbau der Tür ist darauf zu achten, dass kein Verzug zwischen Flügel und Blendrahmen besteht. Die Gebrauchstauglichkeit von Verschlusssystemen ist u.a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Mehrfachverriegelung, Schließmittel, Türbeschlag, Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Wartung Störungen auftreten.

Gleiches gilt nach Versuchen, Mehrfachverriegelungen und ihr Zubehör mit Gewalt zu überwinden (Einbruchversuchen).

5. Produktwartung

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die beschädigten oder verschlissenen Beschlagteile auszutauschen. Darüber hinaus sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen,
- es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen,
- sämtliche elektronischen Bauteile sind regelmäßig auf einwandfreie Funktion zu überprüfen.

Die Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Austauschen von Beschlagteilen sind von einem Fachbetrieb durchzuführen.

6. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten sowie der Wartungsarbeiten nach dem »Produkthaftungsgesetz« stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

- Planungsunterlagen, Kataloge, Prospekte, Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließpläne, Einbauzeichnungen
- Anleitung für den Einbau, die Bedienung und Pflege
- Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst

Zur Auswahl sowie zum Einbau, zur Bedienung, zur Pflege und zur Sicherstellung der Funktion von Mehrfachverriegelungen sind

- Architekten und Planer gehalten, die Produktinformationen vom Hersteller oder Fachhandel anzufordern und zu beachten
- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen und Einbauzeichnungen vom Hersteller anzufordern und an den Verarbeiter auszuhändigen

Verarbeiter gehalten, die Produktinformationen zu beachten und insbesondere Wartungs- und Pflegeanleitungen sowie Bedienungsanleitungen vom Hersteller oder Fachhandel anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben. Dies gilt auch für Zubehör und Sonderausstattung, wie z.B. Sperrbügel.

7. Anwendung für artverwandte Beschläge

Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemäßer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäß zu behandeln.

Zertifikate und Prüfungen



Prüfung nach EN 1627, RC2 und RC3

Im Institut für Fenstertechnik e.V. wurde durch die Prüfung die Eignung des Türverschlusses GU-SECURY Automatic für den Einbau in Türen nach EN 1627 – Widerstandsklassen RC2 und RC3 – nachgewiesen.

VdS-Zertifikat

Eingangstüren mit dem Türverschluss GU-SECURY Automatic und Automatic3 sind VdS-geprüft nach Klasse A, GU-SECURY Automatic4 und Automatic6 nach Klasse B.

Versicherungstechnisch ist eine Tür mit automatisch vorgeschlossenen Fallenriegeln ebenso versperrt, wie mit einem herkömmlichen Schloss mit manuell vorgeschlossenem Flachriegel.



Prüfzeugnisse nach EN 1627

Zertifikate VdS



Bestell-Nummern

Die Bestell-Nummer gibt Aufschluss über den Artikel, seine Größe, seine Anwendung, z.B. DIN links oder DIN rechts und seinen Farbtyp.

Beispiel

Bestell-Nummer

6-37654-79-L-1

6-37654-	- -	Artikelnummer
-	-79-	Größenbezeichnung
-	-L-	DIN links
-	-R-	DIN rechts
-	-0-	beidseitig verwendbar
-	- -1	F 1/EV 1, naturton bzw. silberfarbig, ferGUard*silber
-	- -1T	nickelsilber
-	- -6	Onyx-matt bzw. schwarz (RAL 9005)
-	- -8	Edelstahl matt
-	- -*	Oberfläche in verschiedenen Farben

Wenn an der letzten Stelle einer Bestell-Nummer ein

*

eingesetzt ist, entnehmen Sie bitte der Preisliste, in welcher Farbe der Artikel lieferbar ist.

Hinweis

Alle Maße in mm

Haftungsausschluss / Urheberhinweis



Haftungsausschluss

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Der Katalog wurde nach bestem Wissen erstellt. Für evtl. Fehler übernimmt die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas keine Haftung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts sind möglich.

Die im Katalog dargestellten Produktabbildungen können vom Original abweichen.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bildnachweis anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Herausgeber

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49(0)7156 301-0
Fax +49(0)7156 301-293
www.g-u.com





FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77 980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-97 33

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

www.g-u.com

Vorsprung mit System

