

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 116027 vom/ dated 03.06.2016

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Mehrfachverriegelung SECURITY 19 mit Verschlussüberwachung in den Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstverriegelndes Schloss für 1-flg. Türen - Selbstverriegelndes Schloss für 2-flg. Türen elektrisch kuppelbar - Selbstverriegelndes Schloss für 1-flg. Türen - Selbstverriegelndes Schloss für 2-flg. Türen - Selbstverriegelndes Schloss für 1-flg. Türen stromlos gekuppelt - Selbstverriegelndes Schloss für 1-flg. Türen - Selbstverriegelndes Schloss für 2-flg. Türen - Selbstverriegelndes Schloss für 1-flg. Türen 	<p>1916S 1919S 1970EK 1971EK 1975EK 1970SL 1971SL 1975SL</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 116027 vom/ dated 03.06.2016

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung	0-45656-3B-0-0/02/A	04/2016	29
Kennzeichnung Aufkleber	9-40084-01-0-00	18.05.2016	1
Stulpbeschriftung			
Kennzeichnung Aufkleber auf Stulp		27.10.2015	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 116027 vom/ dated 03.06.2016

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Wird die im Schloss vorhandene Verschlussüberwachung in Verbindung mit einer Öffnungsüberwachung, z. B. einem Magnetkontakt eingesetzt, ist der Öffnungsmelder so zu platzieren, dass bei einer am Türrahmen angelegten Tür mit ausgefahrenem Schlossriegel der Öffnungsmelder in Alarmstellung steht.