



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



TÜRTECHNIK – BESTELLKATALOG

Aufliegende Paniktürverschlüsse: Stangengriff und Druckstange nach EN 1125



Vorsprung mit System



Aufliegende Paniktürverschlüsse nach EN 1125

Inhaltsverzeichnis



Stangengriff für aufliegende Montage	Seite
Detaildarstellung	3
Komfortable und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten	4
Anbringungsmöglichkeiten für 1-flügelige und 2-flügelige Türen	5
Stangengriff Sets B 7130 für 1-flügelige Türen	6
Stangengriff Sets B 7130 für 2-flügelige Türen	7
Stangengriff B 7130 für 1- und 2-flügelige Türen	8
Stangengriff B 7130 mit Zusatzverriegelungen für 1- und 2-flügelige Türen	9
Stangengriff B 7130 mit senkrechter Verriegelung am Standflügel bei 2-flügeligen Türen.....	10
Stangengriff B 7130 mit Sonderfunktionen für 1-flügelige Türen	11
Zubehör: Schließbleche	18
Außenbeschlag mit Drücker/ mit Knopf	19

Druckstange für aufliegende Montage	Seite
Detaildarstellung	12
Komfortable und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten	13, 14
Druckstange B 7131 für 1- und 2-flügelige Türen	15
Druckstange B 7131 mit Zusatzverriegelungen für 1- und 2-flügelige Türen	16
Druckstange B 7131 mit senkrechter Verriegelung am Standflügel bei 2-flügeligen Türen ...	17
Zubehör: Schließbleche	18
Außenbeschlag mit Drücker/ mit Knopf	19

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt.
Soweit nicht im Bild anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe
Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne
Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Herausgeber

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3 | D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0 | Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93
www.g-u.com


Stangengriff für aufliegende Montage

Detaildarstellung



Der Stangengriff für aufliegende Montage vereint bewährte Technik mit komfortablen Montage- und Anwendungsmöglichkeiten. In unterschiedlichen Materialien und Ausführungen lieferbar und dadurch für verschiedene Türausstattungen einsetzbar.

Technisch auf aktuellstem Stand und entsprechend der europäischen Norm EN 1125 für Paniktürverschlüsse geeignet und ebenfalls für Brandschutztüren zugelassen.



Zusatzverriegelung

durch zusätzliche Stangen mit
seitlichen oder mit senkrechten
Fallen möglich

Falle

Schwenkbare Radiusfalle
aus Edelstahl

Abdeckung und Hebelarm

sind in folgenden
Ausführungen lieferbar:

- schwarz
- grau
- weiß

Verwendbarkeit

DIN links und
DIN rechts verwendbar

Griffrohr

Aluminium-Griffrohr
lieferbar in verschiedenen
Längen und Farben:
Silber eloxiert, grün
oder rot lackiert



Stangengriff für aufliegende Montage

Komfortable und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Stangengriff mit 1 Punkt-Verriegelung ohne zusätzliche Verriegelung

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar
- Falle aus Edelstahl, Stahldeckel schwarz, grau oder weiß




Stangengriff für 2-flügelige Türsysteme

- Standflügelverriegelung
- Für Oben- und Untenverriegelung
- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar



Oben-/Untenverriegelung oder seitliche Verriegelung

- Optional Oben-/Untenverriegelung oder seitliche Verriegelung mit Stangenverkleidung aus lackiertem Aluminium
- BKS-Verriegelungen zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar



Griffrohre

Ausführungen:




- Rot
- Grün
- Silber
- Griffrohrlänge 1150 mm und 1450 mm

Stangengriff für aufliegende Montage



Anbringungsmöglichkeiten für 1-flügelige und 2-flügelige Türen



1-flügelige Türen



2-flügelige Türen



Stangengriff B 7130 für aufliegende Montage

Sets für 1-flügelige Türen




Stangengriff mit 1 Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	Griffrohr	Länge	Bestellnummer
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8002
	grün		B 7130 8004
	silberfarben		B 7130 8000
inkl. Schließblech			



Stangengriff mit 3 Punkt-Verriegelung – senkrechte Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	Griffrohr	Länge	Bestellnummer
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8202
	grün		B 7130 8204
	silberfarben		B 7130 8200
inkl. Schließbleche und Bodenschließblech			



Stangengriff mit 3 Punkt-Verriegelung – seitliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	Griffrohr	Länge	Bestellnummer
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8302
	grün		B 7130 8304
	silberfarben		B 7130 8300
inkl. Schließbleche			

Stangengriff B 7130 für aufliegende Montage

Sets für 2-flügelige Türen




Stangengriff mit 1 Punkt-Verriegelung am Gangflügel und 2 Punkt-Verriegelung am Standflügel

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel + Standflügel

Abdeckung und Hebelarm	Griffrohr	Länge	Garniturart	Bestellnummer
schwarz	rot	1150 mm	Gangflügel	B 7130 8002
			Standflügel	B 7130 8102
	grün		Gangflügel	B 7130 8004
			Standflügel	B 7130 8104
	silberfarben		Gangflügel	B 7130 8000
			Standflügel	B 7130 8100

inkl. Schließbleche und Bodenschließblech




Stangengriff mit 3 Punkt-Verriegelung am Gangflügel und 2 Punkt-Verriegelung am Standflügel

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel + Standflügel


Abdeckung und Hebelarm	Griffrohr	Länge	Garniturart	Bestellnummer
schwarz	rot	1150 mm	Gangflügel	B 7130 8302
			Standflügel	B 7130 8102
	grün		Gangflügel	B 7130 8304
			Standflügel	B 7130 8104
	silberfarben		Gangflügel	B 7130 8300
			Standflügel	B 7130 8100

inkl. Schließbleche und Bodenschließblech




Stangengriff B 7130 für aufliegende Montage

für 1- und 2-flügelige Türen



Stangengriff mit 1 Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern		
Garniturart Gangflügel		
schwarz	grau	weiß
B 7130 1000	B 7130 1001	B 7130 1002
inkl. Schließblech		



Griffrohre

Ausführungen / Bestellnummern		
Griffrohr 1150 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105
Griffrohr 1450 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205

Stangengriff B 7130 für aufliegende Montage

mit Zusatzverriegelungen für 1- und 2-flügelige Türen




Stangengriff vorgefertigt für senkrechte und seitliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel		
schwarz	grau	weiß
B 7130 1200	B 7130 1201	B 7130 1202

inkl. Schließblech




Senkrechte Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Maß A 1490 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102

Garniturart Maß A 2000 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

inkl. Schließblech und Bodenschließblech




Seitliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Maß A 1490 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202

Garniturart Maß A 2000 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212

inkl. Schließbleche





Griffrohre

Ausführungen / Bestellnummern


Griffrohr 1150 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105

Griffrohr 1450 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205




Stangengriff B 7130 für aufliegende Montage

mit senkrechter Verriegelung am Standflügel bei 2-flügeligen Türen





Stangengriff für den Standflügel

Ausführungen / Bestellnummern		
Garniturart Standflügel		
schwarz	grau	weiß
B 7130 1100	B 7130 1101	B 7130 1102
inkl. Schließblech		



Senkrechte Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern		
Garniturart Maß A 1490 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart Maß A 2000 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		



Griffrohre

Ausführungen / Bestellnummern		
Griffrohr 1150 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105
Griffrohr 1450 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205

Stangengriff B 7130 für aufliegende Montage

mit Sonderfunktionen für 1-flügelige Türen




Stangengriff mit 1 Punkt-Verriegelung mit Fallenfeststellung

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel		
schwarz	grau	weiß
B 7130 1010	B 7130 1011	B 7130 1012

inkl. Schließblech





Griffrohre

Ausführungen / Bestellnummern

Griffrohr 1150 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105

Griffrohr 1450 mm		
rot	grün	silberfarben
B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205




Druckstange für aufliegende Montage

Detaildarstellung



Die Druckstange für aufliegende Montage vereint bewährte Technik mit komfortablen Montage- und Anwendungsmöglichkeiten. In unterschiedlichen Materialien und Ausführungen lieferbar und dadurch für verschiedene Türausstattungen einsetzbar.

Technisch auf aktuellstem Stand und entsprechend der europäischen Norm EN 1125 für Paniktürverschlüsse geeignet und ebenfalls für Brandschutztüren zugelassen.





Druckstange mit 1 Punkt-Verriegelung ohne zusätzliche Verriegelung

- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar
- Falle aus Edelstahl, Abdeckung schwarz, grau oder weiß



Druckstange für 2-flügelige Türsysteme

- Standflügelverriegelung
- Für Oben- und Untenverriegelung
- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar



Oben- und Untenverriegelung

- Oben-/Untenverriegelung mit Stangenverkleidung aus lackiertem Aluminium
- BKS-Verriegelungen zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar



Seitliche Verriegelung

- Seitliche Verriegelung mit Stangenverkleidung aus lackiertem Aluminium
- BKS-Verriegelungen zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz und Fluchttüren
- DIN links und rechts verwendbar




Druckstange für aufliegende Montage

Anbringungsmöglichkeiten für 1-flügelige und 2-flügelige Türen




1-flügelige Türen


Gangflügel



Gangflügel




Gangflügel



2-flügelige Türen


Standflügel

Gangflügel



Standflügel

Gangflügel



Druckstange B 7131 für aufliegende Montage

für 1- und 2-flügelige Türen




Druckstange mit 1 Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	Deck-profil	Länge	Bestell-nummer
schwarz	rot	840 mm	B 7131 1003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 1103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 1203

inkl. Schließblech




Deckprofil rot

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	Deck-profil	Länge	Bestell-nummer
schwarz	grün	840 mm	B 7131 1004
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 1104
schwarz	grün	1300 mm	B 7131 1204

inkl. Schließblech




Deckprofil grün

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	Deck-profil	Länge	Bestell-nummer
schwarz	silber	840 mm	B 7131 1005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 1105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 1205


inkl. Schließblech



Deckprofil silber


Druckstange B 7131 für aufliegende Montage

mit Zusatzverriegelungen für 1- und 2-flügelige Türen




Druckstange

Ausführungen / Bestellnummern			
Garniturart Gangflügel			
Grundprofil	Deckprofil	Länge	Bestellnummer
schwarz	rot	840 mm	B 7131 3003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 3103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 3203
schwarz	grün	840 mm	B 7131 3004
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 3104
schwarz	grün	1300 mm	B 7131 3204
schwarz	silber	840 mm	B 7131 3005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 3105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 3205
inkl. Schließblech			



Senkrechte Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern		
Garniturart Maß A 1490 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart Maß A 2000 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		



Seitliche Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern		
Garniturart Maß A 1490 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Garniturart Maß A 2000 mm		
schwarz	grau	weiß
B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212
inkl. Schließbleche		

Druckstange B 7131 für aufliegende Montage

mit senkrechter Verriegelung am Standflügel bei 2-flügeligen Türen




Druckstange für den Standflügel

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Standflügel

Grundprofil	Deckprofil	Länge	Bestellnummer
schwarz	rot	840 mm	B 7131 2003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 2103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 2203
schwarz	grün	840 mm	B 7131 2004
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 2104
schwarz	grün	1300 mm	B 7131 2204
schwarz	silber	840 mm	B 7131 2005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 2105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 2205

inkl. Schließblech



Senkrechte Verriegelung

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Maß A

1490 mm


schwarz	grau	weiß
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102



Garniturart Maß A

2000 mm

schwarz	grau	weiß
B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112


inkl. Schließblech und Bodenschließblech






Schließblech
für seitliche und
obere Verriegelung

Ausführung
Bestellnummer
B 7130 6000



Bodenschließblech

Ausführung
Bestellnummer
B 7130 5000



Schließblech für PVC

Ausführungen			
Größe	A in mm	B in mm	Bestellnummer
1	14 – 17	16,9	B 7130 6010
2	17 – 20	21,2	B 7130 6011
3	20 – 23	25,4	B 7130 6012
4	23 – 25	29,6	B 7130 6013





Außenbeschlag mit Drücker

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Halbgarnitur		
schwarz	grau	weiß
B 7130 3000	B 7130 3001	B 7130 3002

vorgerichtet für Zylinderlänge 31 mm




Außenbeschlag mit Knopf

Ausführungen / Bestellnummern

Garniturart Halbgarnitur		
schwarz	grau	weiß
B 7130 3010	B 7130 3011	B 7130 3012

vorgerichtet für Zylinderlänge 31 mm





FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 7156 301-0
Fax + 49 (0) 7156 301-77980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 2051 201-0
Fax + 49 (0) 2051 201-9733

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtilgen
Tel. + 41 (0) 34 44845-45
Fax + 41 (0) 34 44562-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 662 664830
Fax + 43 (0) 662 664830-301

www.g-u.com

Printed in Germany

04/2015

WP02005-00-2-2

Vorsprung mit System

