



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉE
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS



TECHNIQUE DE FENÊTRES | AVEC RAINURE DE 16 MM



La famille de produits **UNI-JET**
pour fenêtres en PVC, bois et aluminium

Le sens de l'ouverture




Mise en œuvre universelle : Le système de fermeture centrale UNI-JET

GU



Le principe du système de fermeture centrale

Avec la **gamme des systèmes de fermeture centrale UNI-JET**, le groupe GU propose un système de ferrures d'utilisation universelle pour des fenêtres de toutes les formes en PVC, bois et aluminium qui présentent une **rainure de 16 mm** : fenêtres oscillo-battantes, fenêtres basculantes, fenêtres pivotantes, coulissantes à translation et pliantes-coulissantes. Avec quelques pièces supplémentaires, il est, en outre, possible de réaliser des formes spéciales, p. ex. des fenêtres rondes et trapézoïdales.





**Mise en œuvre universelle
pour tous les types
d'ouverture**

Le système de fermeture central est assemblé de façon individuelle pour chaque type de fenêtre de la gamme des systèmes de fermeture centrale UNI-JET et complété par les éléments dormants.



Ferrures oscillo-battantes



Côté paumelles
Poignée



**Ferrures coulissantes parallèles
Ferrures coulissantes à translation**



Boîte chariots
Kit Profils
Poignée



**Ferrures légères
à coulissement parallèle**



Carton de base
Garniture supplémentaire HV
(en fonction de la taille)
Garniture supplémentaire LV
(en fonction de la taille)
Goujon de verrouillage
Poignée



Ferrures pliant-coulissantes



Carton de base
Garniture paumelles
Kit Profils
Poignée



**Ferrures basculantes
Ferrures pivotantes**



Pivot pour battant oscillant ou
Pivot pour battant pivotant
Poignée



**Systèmes de ferme-imposte
Systèmes d'aération**



Compas
Entraînement électrique /
levier de manœuvre
Accessoires



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTÈMES AUTOMATIQUES POUR PORTES D'ENTRÉE
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

FERCO S.A.S
B.P. 50042
57401 Sarrebourg Cedex
France
Tél. +33 3 87 23 31 11

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
3422 Rüdtilgen
Suisse
Tél. +41 3444845-45
Fax +41 3444562-49

Gretsch-Unitas Belgium N.V.
Donksesteenweg 212 – B 1003
2930 Brasschaat
Belgique
Tél. +32 3 6419460
Fax +32 3 6467297

www.g-u.com

04/2021
WP00396-05-1-2



Droits d'auteur

L'ensemble des photos, des illustrations et des textes de ce dépliant sont protégés par des droits d'auteur. Sauf mention contraire dans les photos, ces droits d'auteur sont la propriété du groupe d'entreprises Gretsch-Unitas. Toute utilisation de matériel protégé par les droits d'auteur sans le consentement du titulaire des droits est interdite.

Éditeur :

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge | Johann-Maus-Str. 3 | 71254 Ditzingen, Allemagne
Tél. +49(0)7156 301-0, Fax +49(0)7156 301-293, www.g-u.com

Le sens de l'ouverture

