






Achtung: Bei Kippfenster Sicherheitschere einbauen!

Attention: Insert security stay with tilt window!

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten

The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	325	335	425	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	370	380	500	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	420	430	600	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	325	335	425	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-20-0-00	200	325	335	425	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	370	380	500	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-30-0-00	300	370	380	500	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	420	430	600	200N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-40-0-00	400	420	430	600	200N / 250N
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	535	545	750	100N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-50-0-00	500	535	545	750	100N / 250N
Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	535	545	950	50N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-60-0-00	600	535	545	950	50N / 250N

Description

Einbauzeichnung ELTRAL K20 / K25, Kippfenster, Rahmenmontage, 24V, Hueck, flächenbündig
installation drawing ELTRAL K20 / K25, tilt window, frame mounting, 24V, Hueck, flush-closing
Bef.-Garn. / mounting set K-17593-00-0-00



Mod. No.
G22310

Level

released

Scale

Modification

Size

Ver.

--

--

1

3

Draft

15.08.2008

FI

Drawing No.

Sheet

0-45046-IE

1/1

Replacement for --