






Achtung: Bei Kippfenster Sicherheitschere einbauen!

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert.
Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !
Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten

Attention: Insert security stay with tilt window!

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained
Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!
The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	325	335	425	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	370	380	500	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	420	430	600	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	325	335	425	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-20-0-00					
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	370	380	500	250N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-30-0-00					
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	420	430	600	200N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-40-0-00					
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	535	545	750	100N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-50-0-00					
Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	535	545	950	50N / 250N
Eltral K25 Synchro	K-17581-60-0-00					




Description

Montageanleitung ELTRAL K20 / K25, Kippfenster, Rahmenmontage, 24V, Schüco

mounting instruction ELTRAL K20 / K25, tilt window, frame mounting, 24V, Schüco

Bef.-Garn. / mounting set K-17593-00-0-00

 	Release No. 7637	Level	release		Scale 1:2	Modification neu erstellt	Size 3
	Mod. No. G21703	Ver.	--	--			
	Replacement for --		Draft	22.09.2008	FI	Drawing No. 0-44930-IE	Sheet 1/2



Achtung: Bei Kippfenster Sicherheitschere einbauen!

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal, Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht näher erläutert.

Achtung: Alle Maße sind gem. VOB am Bau zu prüfen und ggf. anzupassen !

Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil dieser Einbauzeichnung und ist daher zu beachten

Attention: Insert security stay with tilt window!

This assembly instructions apply to trained personnel, basic working steps are not explained

Attention: All dimensions are to be checked at the building and if necessary adapted!

The assembly and operating instruction are a component of this installation drawing and are from there to be considered

Bezeichnung / description	Artikel-Nr. / material number	Hub / stroke (mm)	Montagemaß / mounting dim. L3 (mm)	Gesamtlänge / total length L (mm)	Flügelhöhe / sash height min. (mm)	max. Schub-/Zugkraft shear-/tractive force
Eltral K20	K-17645-20-0-00	200	325	335	425	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-30-0-00	300	370	380	500	200N / 200N
Eltral K20	K-17645-40-0-00	400	420	430	600	200N / 200N
Eltral K25	K-17646-20-0-00	200	325	335	425	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-20-0-00	200	325	335	425	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-30-0-00	300	370	380	500	250N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-30-0-00	300	370	380	500	250N / 250N
Eltral K25	K-17646-40-0-00	400	420	430	600	200N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-40-0-00	400	420	430	600	200N / 250N
Eltral K25	K-17646-50-0-00	500	535	545	750	100N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-50-0-00	500	535	545	750	100N / 250N
Eltral K25	K-17646-60-0-00	600	535	545	950	50N / 250N
Eltral K25 Synchron	K-17581-60-0-00	600	535	545	950	50N / 250N

Description Montageanleitung ELTRAL K20 / K25, Kippfenster, Rahmenmontage, 24V, Reynaers mounting instruction ELTRAL K20 / K25, tilt window, frame mounting, 24V, Reynaers Bef.-Garn. / mounting set K-17593-00-0-00						
 	Release No. 7637	Level	release		Scale	Modification
	Mod. No. G21703	Ver.	--	--	1:2	neu erstellt
	Replacement for --	Draft	22.09.2008	FI		Drawing No. 0-44930-IE
						Size 3
						Sheet 2/2