




FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



FENSTERTECHNIK – BESTELLKATALOG



Das Schiebefalt-Beschlagprogramm mit dem Zentralverschluss ALU-JET 06

Ausgabe 03/2024

Vorsprung mit System



Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Öffnen, Bewegen, Schließen, Sichern – unter dem Motto „Vorsprung mit System“ bietet die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas wegweisende Lösungen für Fenstertechnik und Türtechnik, Automatische Eingangssysteme und Gebäudemanagementsysteme. Mit ihren Systemmarken liefert die Gruppe Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassadenlösungen für Objekte.

INTERNATIONALITÄT

SYSTEM-LÖSUNGEN

INNOVATION

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge



Bei GU in Ditzingen ist der Sitz der Unternehmensgruppe, Entwicklung, Verwaltung und Produktion moderner Baubeschläge für die Fenster- und Türtechnik. Sie ist mit verschiedenen flexiblen Montagebereichen, einer modernen Stanzei und Galvanik ausgestattet.

BKS GmbH



BKS fertigt mechanische und elektronische Schließzylinder, Schlösser und Schließsysteme sowie Panikschlösser für Flucht- und Rettungswege. Für die Zutrittskontrolle werden aufeinander abgestimmte mechanische und elektronische Systemlösungen angeboten.

FERCO International S.A.S.



Ferco ist die größte Produktionsstätte für Fensterbeschläge in Frankreich. Als Niederlassung der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas bietet Ferco außerdem Kundenbetreuung und Vertrieb für alle Produkte der Gruppe in Frankreich.



GU Automatic




GU Automatic bietet innovative, sichere und zuverlässige Lösungen für automatische Eingangssysteme und Türautomatik, Karusselltüren, Glasschiebewände, Sicherheitsrundscheusen und Personenvereinzlung.

ela-soft




Mit dem erfolgreichen Gebäude-management- und Organisations-System GEMOS zählt ela-soft zu den Markt- und Technologieführern in der Gebäudetechnik-Branche.

Zentralverschlusssystem ALU-JET 06



Anwendungsbereich

- Einsetzbar für alle Profilsysteme mit Euronut 15/20 im Flügel und Blendrahmennuten 10/14, 12/15 oder 14/18
- Für alle Formen und Öffnungsarten, wie z. B. Drehkipp, Kipp-dreh, Dreh, Kipp, Schwing, Wende, PSK oZ, PS, SFB, Senkklapp, PSL, PSA, RWA und Sonderkonstruktionen
- 11,5 mm Falzluft
- 17,5 mm Überschlagbreite
- 7 – 12 mm Überschlaghöhe
- 10 mm Nutlage




Effiziente werkzeuglose Montage
Rationelles Anschlagen durch werkzeuglose
Montage der Eckumlenkungen

Vorteile


- Rationelles Anschlagen
- Werkzeuglose Montage der Eckumlenkungen
- Fixe Schubstangenlängen auf der Band- und unteren Flügelseite (Vorfertigung möglich)
- Integrierbar in allen GU Öffnungssystemen
- Links-/Rechts-Verwendbarkeit aller Bauteile
- Fehlbedienungssicherung in der Eckumlenkung integriert, alternativ auch weiterhin als separates Bauteil am Drehgriff montierbar




Flügelanordnung nach Schema




Schema 321 [1]
2 Schiebefaltflügel
1 Drehkipplügel




Schema 541 [1]
4 Schiebefaltflügel
1 Drehkipplügel




Schema 761 [1]
6 Schiebefaltflügel
1 Drehkipplügel




Schema 431 [1]
2 Schiebefaltflügel
1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkipplügel




Schema 651 [1]
4 Schiebefaltflügel
1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehkipplügel




Schema 532
4 Schiebefaltflügel
1 Drehflügel




Schema 633
4 Schiebefaltflügel
1 Stulp-Drehflügel, 1 Drehflügel




Schema 743
6 Schiebefaltflügel
1 Drehflügel



Schema 330
2 Schiebefaltflügel
1 Drehflügel



Schema 550
4 Schiebefaltflügel
1 Drehflügel



Schema 770
6 Schiebefaltflügel
1 Drehflügel

[1] Duschangflügel statt Drehkipplügel auch als Drehflügel möglich



Die entsprechenden Beschlagzusammenstellungen entnehmen Sie bitte unserem Bestellkatalog "Das Drehkippl-Beschlagprogramm ALU-JET 06" (WP00083-00-1-1).

Anwendungsbereiche

Bezeichnung	Flügelbreite FB [mm]	Flügelhöhe FH [mm]	Flügelgewicht FG [kg]
Zentralverschluss ALU-JET 06 mit SF GU-823	500-1000*	851-2400*	bis 80*
* profilabhängig, die maximalen Gewichte und Abmessungen sind nach Vorgaben der Profilhersteller einzuhalten Flügelgewicht bis 130 kg mit Sonderbauteilen			

Schiebefalt-Beschläge GU-823

Profile











Pos.	Benennung	RAB [mm]	Bestellnummer	Schema												
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
	Schiebefalt-Beschlag Profile Alu	-2960	K-18511-30-0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2961-3960	K-18511-40-0-1													
		3961-5000	K-18511-50-0-1													
		5001-6700	K-18511-67-0-1													
		-2960	K-18511-30-0-5													
		2961-3960	K-18511-40-0-5													
		3961-5000	K-18511-50-0-5													
		5001-6700	K-18511-67-0-5													
		5001-6700	K-18511-67-0-6													
		-2960	K-18511-30-0-7													
		2961-3960	K-18511-40-0-7													
		3961-5000	K-18511-50-0-7													
		5001-6700	K-18511-67-0-7													
7	Schiebefalt Laufschiene		-													
8	Schiebefalt Führungsschiene		-													
9	Schiebefalt Abdeckprofil Laufschiene		-													
10	Schiebefalt Abdeckprofil Führungsschiene		-													
11	Schiebefalt Bürstendichtung		-													
12	Schiebefalt Endkappe Laufschiene		-													
13	Schiebefalt Endkappe Führungsschiene		-													

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema													
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743			
	Schiebefalt-Beschlag Adapter Laufschiene Alu	K-18398-01-0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		K-18398-01-0-5														
		K-18398-01-0-6														
		K-18398-01-0-7														
7A	Schiebefalt Laufschiene		-													
31	Schiebefalt Abdeckkappe		-													

Schiebefalt-Beschläge GU-823

Laufwagen und Gelenkband bis 80 kg



Schiebefalt-Beschläge GU-823

Laufwagen und Gelenkband bis 80 kg










Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema											
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
	Schiebefalt-Beschlag Grundkarton bis 80 kg	K-18391-00-0-1												
		K-18391-00-0-5												
		K-18391-00-0-6												
		K-18391-00-0-7												
1	Schiebefalt Laufwagen	-	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
2	Schiebefalt Führungsrolle	-												
3	Schiebefalt Ecklager	-												
4A	Schiebefalt Platte	-												
5	Senkschraube DIN 7500 - ME M4x16 - 8.8-H	-												

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema											
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
	Schiebefalt-Beschlag Gelenkband	K-18394-50-0-1												
		K-18394-50-0-5												
		K-18394-50-0-6	1	2	2	3	4	3	4	4	5	6	5	
		K-18394-50-0-7												
6	Schiebefalt-Beschlag Gelenkband komplett	-												

Schiebefalt-Beschläge GU-823

Laufwagen und Gelenkband 80 kg – 130 kg



Schiebefalt-Beschläge GU-823

Laufwagen und Gelenkband 80 kg – 130 kg




Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema										
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
	Schiebefalt-Beschlag Grundkarton 80 kg – 130 kg	K-18933-00-0-1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
		K-18933-00-0-5											
		K-18933-00-0-6											
		K-18933-00-0-7											
1	Schiebefalt Laufwagen	-											
2	Schiebefalt Führungsrolle	-											
3A	Schiebefalt Ecklager	-											
	Schiebefalt-Beschlag Platte 80 kg – 130 kg	K-18935-00-0-1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
4A		Schiebefalt Platte											
5	Senkschraube DIN 7500 - ME M4x16 - 8.8 H	-											
5A	Senkschraube DIN 7500 - CE M5x16 - 8.8 H	-											

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema										
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
	Schiebefalt-Beschlag Gelenkband	K-18394-50-0-1	1	2	2	3	4	3	4	4	5	6	5
		K-18394-50-0-5											
		K-18394-50-0-6											
		K-18394-50-0-7											
6	Schiebefalt-Beschlag Gelenkband komplett	-											

Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-oMV's – Zentralverschluss Getriebe ohne Mittelverriegelung senkrecht



Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-oMV – Zentralverschluss Getriebe ohne Mittelverriegelung senkrecht



Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
	Getriebeverschluss	K-20398-00-0-1													
15	Eckumlenkung ohne FBS	-	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06	-													

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
26	Drehgriff DIRIGENT-F/F	6-28101-25-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		
37	Einsteckgetriebe ohne FBS	6-39385-06-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		
85	Senkschraube M5x30	9-13255-30-0-1	-	2	2	4	6	2	6	4	8	10	6		

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
28	Schiebefalt Schließplatte	K-18810-00-0-1	-	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2		

Pos.	Benennung	FB [mm]	Bestellnummer	Schema											
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
27	ALU-JET 10 Schließplatte (A=2.0) ALU-JET 10 Schließplatte (A=1.5)	für A=2.0	400-460	6-37261-01-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3
			461-1000		-	2	2	4	6	2	6	4	8	10	6
		für A=1.5	400-460	6-37261-02-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3
			461-1000		-	2	2	4	6	2	6	4	8	10	6

Alternativ zu Pos. 27

Pos.	Benennung	FB [mm]	Bestellnummer	Schema										
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
27A	ALU-JET 10 Schließplatte einstellbar Rahmennut 12/15	400-460	G-11800-00-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3
		461-1000		-	2	2	4	6	2	6	4	8	10	6

Alternativ zu Pos. 37

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
37B	Einsteckgetriebe mit FBS	6-39384-06-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		

Alternativ zu Pos. 37


Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
37A	Einsteckgetriebe, Größen 25/30/35/40/45/50	6-25916-25-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		

Alternativ zu Pos. 37

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
37A	Einsteckgetriebe, Größen 25/30/35/40/45/50	6-25916-25-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		
38	Verriegelung mit PZ, Größen 25/30/35/40/45/50	6-25918-25-0-1	-	1	1	2	3	1	3	2	4	5	3		

Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-mMV's – Zentralverschluss Getriebe mit Mittelverriegelung senkrecht



Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-mMV's – Zentralverschluss Getriebe mit Mittelverriegelung senkrecht



Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema													
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743			
	Getriebeverschluss	K-20399-00-0-1														
15	Eckumlenkung ohne FBS	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06	-														

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema													
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743			
26	Drehgriff DIRIGENT-F/F	6-28101-25-0-1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1
37	Einsteckgetriebe ohne FBS	6-39385-06-0-1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1
85	Senkschraube M5x30	9-13255-30-0-1	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	2	2

Pos.	Benennung	FB [mm]	Bestellnummer	Schema												
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
27	ALU-JET 10 Schließplatte (A=2.0)	für A=2.0	400-460	6-37261-01-0-1	-	4	-	-	4	4	-	4	-	4	4	4
			461-1000		-	6	-	-	6	6	-	6	-	6	6	6
	ALU-JET 10 Schließplatte (A=1.5)	für A=1.5	400-460	6-37261-02-0-1	-	4	-	-	4	4	-	4	-	4	4	4
			461-1000		-	6	-	-	6	6	-	6	-	6	6	6

Alternativ zu Pos. 27

Pos.	Benennung	FB [mm]	Bestellnummer	Schema												
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
27A	ALU-JET 10 Schließplatte einstellbar Rahmennut 12/15	400-460	G-11800-00-0-1	-	4	-	-	4	4	-	4	-	4	4	4	4
		461-1000		-	6	-	-	6	6	-	6	-	6	6	6	

Alternativ zu Pos. 37

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema													
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743			
37B	Einsteckgetriebe mit FBS	6-39384-06-0-1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1

Alternativ zu Pos. 37


Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema													
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743			
37A	Einsteckgetriebe, Größen 25/30/35/40/45/50	6-25916-25-0-1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1

Alternativ zu Pos. 37

Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema													
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743			
37A	Einsteckgetriebe, Größen 25/30/35/40/45/50	6-25916-25-0-1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1
38	Verriegelung mit PZ, Größen 25/30/35/40/45/50	6-25918-25-0-1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1

Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-FHG – Zentralverschluss Falzhebelgetriebe



Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-FHG – Zentralverschluss Falzhebelgetriebe



Pos.	Benennung	Bestellnummer	Schema												
			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743		
	SF Falzhebelverschluss	K-20397-00-0-1													
14	Eckumlenkung MV ALU-JET 06	-													
16	Kippriegel DK ALU-JET 06	-													
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06	-													
18	Falzhebelgetriebe ALU-JET	-													
19	Handhebel ALU-JET	-													
			1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	


Pos.	Benennung	FB [mm]	Bestellnummer	Schema											
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
27	ALU-JET 10 Schließplatte (A=2.0) ALU-JET 10 Schließplatte (A=1.5)	für A=2.0	400-460	6-37261-01-0-1	2	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2
			461-1000		4	-	4	4	-	4	4	4	4	-	4
		für A=1.5	400-460	6-37261-02-0-1	2	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2
			461-1000		4	-	4	4	-	4	4	4	4	-	4

Alternativ zu Pos. 27

Pos.	Benennung	FB [mm]	Bestellnummer	Schema										
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
27A	ALU-JET 10 Schließplatte einstellbar Rahmennut 12/15	400-460	G-11800-00-0-1	2	-	2	2	-	2	2	2	2	-	2
		461-1000		4	-	4	4	-	4	4	4	4	-	4

Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-DF – Zentralverschluss Drehflügel bis 80 kg



Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-DF – Zentralverschluss Drehflügel bis 80 kg



Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema														
		FH 470–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743				
	DF-Set mit Einsteckgetriebe				K-19530-00-0-1															
37	Einsteckgetriebe ohne FBS				-															
-	Auflauf Flügelteil	1	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2
-	Auflauf Rahmenteil				-															
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06				-															

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
15	Eckumlenkung ohne FBS	1	1	1	K-19774-06-0-1																
501	Kippriegel DK	1	1	1	6-37258-06-0-1																
502	Eckumlenkung MV	1	1	1	6-37266-06-0-1																
42	Eckumlenkung MV vertiefte Nut *	1	1	1	9-48466-00-0-1																
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06	-	1	2	6-39396-06-0-1																
27	Schließplatte für A=2.0	2	3	4	6-37261-01-0-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	
		2	3	4	6-37261-02-0-1																
503	Kippschließplatte DK für A=2.0	1	1	1	6-37272-01-0-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
		1	1	1	6-37272-02-0-1																
26A	Drehgriff DIRIGENT-F		1		6-28072-25-0-1																
85	Senkschraube M5x30		2		9-13255-30-0-1																
Alternativ zu Pos. 27																					
27A	ALU-JET 10 Schließplatte einstellbar, Rahmennut 12/15	2	3	4	G-11800-00-0-1																



* nur bei vertiefter Nut mit Nutbreite 13.6–15 und Nuttiefe 5.5–7 (Verwendungshinweis siehe Seite 33)

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–2400				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
208	Drehflügelarm		1		6-31064-12-0-1																
67 69	Set Bandseite ALU-JET 606 Rahmennut 10/14		1		K-16667-00-0-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
	Set Bandseite ALU-JET 606 Rahmennut 12/15		1		K-16668-00-0-1																
	Set Bandseite ALU-JET 606 Rahmennut 14/18		1		K-15800-00-0-1																
217A 227 228	Set Zusatzteile Bandseite		1		K-16595-00-0-1																

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
	Set Zwangsmittelverriegelung Rahmennut 10/14	-	1	2	G-13527-00-0-1																
	Set Zwangsmittelverriegelung Rahmennut 14/18	-	1	2	G-13529-00-0-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
240	ZMV Rahmenteil	-	1	2	-																
241	ZMV Flügelteil	-	1	2	-																

Schiebefalt-Beschläge GU-823


ZV-DF – Zentralverschluss Drehflügel bis 130 kg



63

241

240



65

Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-DF – Zentralverschluss Drehflügel bis 130 kg



Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema														
		FH 470–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743				
	DF-Set mit Einsteckgetriebe				K-19530-00-0-1															
37	Einsteckgetriebe ohne FBS				-															
-	Auflauf Flügelteil	1	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2
-	Auflauf Rahmenteil				-															
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06				-															

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema																
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743						
15	Eckumlenkung ohne FBS	1	1	1	K-19774-06-0-1																	
501	Kippriegel DK	1	1	1	6-37258-06-0-1																	
502	Eckumlenkung MV	1	1	1	6-37266-06-0-1																	
42	Eckumlenkung MV vertiefte Nut *	1	1	1	9-48466-00-0-1																	
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06	-	1	2	6-39396-06-0-1																	
27	Schließplatte	für A=2.0	2	3	4	6-37261-01-0-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2		
		für A=1.5	2	3	4	6-37261-02-0-1																
503	Kippschließplatte DK	für A=2.0	1	1	1	6-37272-01-0-1																
		für A=1.5	1	1	1	6-37272-02-0-1																
26A	Drehgriff DIRIGENT-F		1		6-28072-25-0-1																	
85	Senkschraube M5x30		2		9-13255-30-0-1																	
Alternativ zu Pos. 27																						
27A	ALU-JET 10 Schließplatte einstellbar, Rahmennut 12/15	2	3	4	G-11800-00-0-1																	


* nur bei vertiefter Nut mit Nutbreite 13.6–15 und Nuttiefe 5.5–7 (Verwendungshinweis siehe Seite 33)

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–2400				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
63	Set Bandseite oben ALU-JET S800		1		K-19240-00-L-1																
			1		K-19240-00-R-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	
65	Set Bandseite unten ALU-JET S800		1		K-19241-00-0-1																

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
	Set Zwangsmittelverriegelung Rahmennut 10/14	-	1	2	G-13527-00-0-1																
	Set Zwangsmittelverriegelung Rahmennut 14/18	-	1	2	G-13529-00-0-1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	
240	ZMV Rahmenteil	-	1	2	-																
241	ZMV Flügelteil	-	1	2	-																

Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-DK – Zentralverschluss Drehkipplügel bis 130 kg



Schiebefalt-Beschläge GU-823

ZV-DK – Zentralverschluss Drehkipplügel bis 130 kg



Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema														
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743				
	DK-Set Zentralverschluss mit Einsteckgetriebe				K-19506-00-0-1															
37	Einsteckgetriebe ohne FBS				-															
22	Eckumlenkung mit FBS (mit Klemmbügel)	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-				
501	Kippriegel DK				-															
504	Auflauf Flügelteil				-															
34	Kipplager DK				-															

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
502	Eckumlenkung MV	1	1	1	6-37266-06-0-1																
42	Eckumlenkung MV vertiefte Nut *	1	1	1	9-48466-00-0-1																
17	Schließzapfenstück ALU-JET 06	2	2	4	6-39396-06-0-1																
27	Schließplatte für A=2.0	3	3	5	6-37261-01-0-1																
		3	3	5	6-37261-02-0-1																
503	Kippschließplatte DK für A=2.0	1	1	1	6-37272-01-0-1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-					
		1	1	1	6-37272-02-0-1																
26A	Drehgriff DIRIGENT-F		1		6-28072-25-0-1																
85	Senkschraube M5x30		2		9-13255-30-0-1																
Alternativ zu Pos. 27																					
27A	ALU-JET 10 Schließplatte einstellbar, Rahmennut 12/15	3	3	5	G-11800-00-0-1																

* nur bei vertiefter Nut mit Nutbreite 13.6–15 und Nuttiefe 5.5–7 (Verwendungshinweis siehe Seite 33)

Pos.	Benennung	FB 500–700	FB 701–1000	Bestellnummer	Schema																
					321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743						
200	DK-Schere	1	-	K-18777-06-0-1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-						
		-	1	K-18778-06-0-1																	


Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–2400				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
67 69	Set Bandseite ALU-JET 606 Rahmennut 10/14	1			K-16667-00-0-1																
	Set Bandseite ALU-JET 606 Rahmennut 12/15	1			K-16668-00-0-1																
	Set Bandseite ALU-JET 606 Rahmennut 14/18	1			K-15800-00-0-1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-					
217A 227 228	Set Zusatzteile Bandseite	1			K-16595-00-0-1																

Pos.	Benennung	FB 500–1000			Bestellnummer	Schema															
		FH 860–1200	FH 1201–2200	FH 2201–2400		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743					
	Set Zwangsmittelverriegelung Rahmennut 10/14	-	1	2	G-13527-00-0-1																
	Set Zwangsmittelverriegelung Rahmennut 14/18	-	1	2	G-13529-00-0-1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-					
240	ZMV Rahmenteil	-	1	2	-																
241	ZMV Flügelteil	-	1	2	-																

Weitere Ausführungen und Oberflächen finden Sie ab Seite 24

Schiebefalt-Beschläge GU-823

Einzelteile aufliegende Bandseite




Set Bandseite 10/14

Technische Daten	
Art der Bandseite	aufliegend
Öffnungsart	Drehkipfenster Kippdrehfenster Drehfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Flügelgewicht max. [kg]	80 *
Öffnungswinkel [°]	180
Rahmennut [mm]	10/14
Banddurchgang min. [mm]	3
Befestigungsart	klemmbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW2.5 Kreuzschlitz PH2

Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	K-16667-00-0-1
schwarz	10	K-16667-00-0-6
verkehrsweiß	10	K-16667-00-0-7

* 130 kg in Verbindung mit Set Zusatzeile Bandseite K-16595




Set Bandseite 12/15

Technische Daten	
Art der Bandseite	aufliegend
Öffnungsart	Drehkipfenster Kippdrehfenster Drehfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Flügelgewicht max. [kg]	80 *
Öffnungswinkel [°]	180
Rahmennut [mm]	12/15
Banddurchgang min. [mm]	3
Befestigungsart	klemmbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW2.5 Kreuzschlitz PH2

Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	K-16668-00-0-1
schwarz	10	K-16668-00-0-6

* 130 kg in Verbindung mit Set Zusatzeile Bandseite K-16595




Set Bandseite 14/18

Technische Daten	
Art der Bandseite	auflegend
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Flügelgewicht max. [kg]	80 *
Öffnungswinkel [°]	180
Rahmennut [mm]	14/18
Banddurchgang min. [mm]	3
Befestigungsart	klemmbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW2.5 Kreuzschlitz PH2

Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	K-15800-00-0-1
schwarz	10	K-15800-00-0-6
verkehrsweiß	10	K-15800-00-0-7

* 130 kg in Verbindung mit Set Zusatzeile Bandseite K-16595




Set Zusatzeile Bandseite

Technische Daten	
Art der Bandseite	auflegend
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kippfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Flügelgewicht max. [kg]	130
Öffnungswinkel [°]	180
Rahmennut [mm]	10/14 12/15 14/18
Befestigungsart	aufschaubar
Einbauwerkzeug	Kreuzschlitz PH2

Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	K-16595-00-0-1
schwarz	10	K-16595-00-0-6
verkehrsweiß	10	K-16595-00-0-7

Schiebefalt-Beschläge GU-823


Einzelteile aufliegende Bandseite



Set DF-Band oben

Technische Daten	
Art der Bandseite	auflegend
Öffnungsart	Drehfenster Stulpfenster
Flügelgewicht max. [kg]	130
Öffnungswinkel [°]	180
Rahmennut [mm]	10/14 12/15 14/18
Banddurchgang min. [mm]	7
Befestigungsart	klemmbar aufschraubbar



DIN Anschlag	Oberfläche	VE	Bestellnummer
links	EV1 silber	10	K-19240-00-L-1
	verkehrsweiß	10	K-19240-00-L-7
rechts	EV1 silber	10	K-19240-00-R-1
	verkehrsweiß	10	K-19240-00-R-7



Set DF-Band unten

Technische Daten	
Art der Bandseite	auflegend
Öffnungsart	Drehfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Flügelgewicht max. [kg]	130
Öffnungswinkel [°]	180
Rahmennut [mm]	10/14 12/15 14/18
Banddurchgang min. [mm]	7
Befestigungsart	klemmbar aufschraubbar


Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	K-19241-00-0-1
verkehrsweiß	10	K-19241-00-0-7



Schließplatte

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kippenfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Oberfläche	ferGUard*silber
Rahmennut [mm]	10/14 12/15 14/18
Befestigungsart	klemmbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW2.5



Rahmennut Maß A min. [mm]	VE	Bestellnummer
2.0	100	6-37261-01-0-1
1.5	100	6-37261-02-0-1



Schließplatte einstellbar

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kippenfenster Stulpfenster
DIN Anschlag	links rechts
Oberfläche	ferGUard*silber
Befestigungsart	klemmbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW2.5
Einstellwerkzeug	Kreuzschlitz PH2

Rahmennut [mm]	VE	Bestellnummer
10/14	100	G-11065-00-0-1
12/15	100	G-11800-00-0-1
14/18	100	G-11071-00-0-1



Kippschließplatte DK

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkippenfenster Drehfenster
DIN Anschlag	links rechts
Oberfläche	ferGUard*silber
Rahmennut [mm]	10/14 12/15 14/18
Befestigungsart	klemmbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW2.5

Rahmennut Maß A min. [mm]	VE	Bestellnummer
2.0	100	6-37272-01-0-1
1.5	100	6-37272-02-0-1

Schiebefalt-Beschläge GU-823

Drehgriffe



DIRIGENT-F Drehgriff

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kippenfenster
DIN Anschlag	links rechts
Lochbild Befestigungsabstand [mm]	43
Vierkantstiftweite [mm]	7
Vierkantstiftlänge [mm]	25, 29, 33, 38, 43

Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	6-28072-25-0-11
schwarz	10	6-28072-25-0-6
verkehrsweiß	10	6-28072-25-0-7



DIRIGENT-F/F Drehgriff

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kippenfenster
DIN Anschlag	links rechts
Lochbild Befestigungsabstand [mm]	43
Vierkantstiftweite [mm]	7
Vierkantstiftlänge [mm]	25, 29, 33, 38, 43

Oberfläche	VE	Bestellnummer
EV1 silber	10	6-28101-25-0-11
schwarz	10	6-28101-25-0-6
verkehrsweiß	10	6-28101-25-0-7



BELCANTO Drehgriff

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkippenfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kippenfenster
DIN Anschlag	links rechts
Lochbild Befestigungsabstand [mm]	43
Oberfläche	Edelstahl matt
Vierkantstiftweite [mm]	7
Vierkantstiftlänge [mm]	29

	VE	Bestellnummer
	1	B-78820-0W-0-8



Rosettenloser Drehgriff

Technische Daten	
Ausführung	kann nur mit Einsteckgetriebe K-20050 verwendet werden
Öffnungsart	Drehkipfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kipfenster
DIN Anschlag	links rechts
Lochbild Befestigungsabstand [mm]	17
Oberfläche	EV1 silber
Flügelüberschlag Höhe min. [mm]	7
Flügelüberschlag Höhe max. [mm]	12
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW3

	VE	Bestellnummer
	10	6-40186-00-0-1




SPACIO Getriebedrehgriff

Technische Daten	
Öffnungsart	Drehkipfenster Kippdrehfenster Drehfenster Kipfenster
DIN Anschlag	links rechts
Flügelüberschlag Höhe min. [mm]	7
Flügelüberschlag Höhe max. [mm]	12
Befestigungsart	aufschraubbar
Einbauwerkzeug	Innensechskant SW4

Lochbild Befestigungsabstand [mm]	Oberfläche	VE	Bestellnummer
84 98	blank	10	G-46551-00-0-0
	EV1 silber	10	G-46551-00-0-1
	dunkelbronze	10	G-46551-00-0-5
	schwarz	10	G-46551-00-0-6
	verkehrsweiß	10	G-46551-00-0-7
96 104	blank	10	G-46551-96-0-0
	EV1 silber	10	G-46551-96-0-1
	dunkelbronze	10	G-46551-96-0-5
	schwarz	10	G-46551-96-0-6
	verkehrsweiß	10	G-46551-96-0-7
	Sonderfarbe auf Anfrage	10	G-46551-96-0-9

Schiebefalt-Beschläge GU-823

Faltfolgeregler



Beschlagübersicht Faltfolgeregler

Pos.	Faltfolgeregler	Benötigte Menge pro Schema										
		321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
1	K-18936-10-0-1											
	K-18936-10-0-5											
	K-18936-10-0-6	-	1	1	-	1	1	1	2	-	1	1
	K-18936-10-0-7											
Inhalt: 1 Beutel Faltfolgeregler												



Übersicht Zentralverschlüsse

	Schema										
	321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
Flügel 1	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF	ZV-DF
Flügel 2	ZV-FHG	ZV-oMVs									
Flügel 3	ZV-DK	ZV-mMVs	ZV-FHG	ZV-oMVs	ZV-oMVs	ZV-mMVs	ZV-oMVs	ZV-FHG	ZV-oMVs	ZV-oMVs	ZV-oMVs
Flügel 4			ZV-DK	ZV-FHG	ZV-oMVs	ZV-FHG	ZV-oMVs	ZV-mMVs	ZV-oMVs	ZV-oMVs	ZV-FHG
Flügel 5				ZV-DK	ZV-mMVs	ZV-DF	ZV-FHG	ZV-oMVs	ZV-oMVs	ZV-oMVs	ZV-mMVs
Flügel 6							ZV-DK	ZV-DF	ZV-FHG	ZV-oMVs	ZV-oMVs
Flügel 7									ZV-DK	ZV-mMVs	ZV-DF

Anzahl Schließplatten

	Schema										
	321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
Flügel 1	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5
Flügel 2	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4
Flügel 3	3 – 7	4 – 6	2 – 4	2 – 4	2 – 4	4 – 6	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4
Flügel 4			3 – 7	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	4 – 6	2 – 4	2 – 4	2 – 4
Flügel 5				3 – 7	4 – 6	3 – 5	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4	4 – 6
Flügel 6							3 – 7	3 – 5	2 – 4	2 – 4	2 – 4
Flügel 7									3 – 7	4 – 6	3 – 5
Schließplatten gesamt	8 – 16	9 – 15	10 – 20	12 – 24	13 – 23	14 – 24	14 – 28	16 – 28	16 – 32	17 – 31	18 – 32

Übersicht Abkürzungen Zentralverschlüsse


Abkürzung	Bezeichnung
ZV-DK	Zentralverschluss Drehkipp
ZV-DF	Zentralverschluss Drehflügel
ZV-oMVs	Zentralverschluss ohne Mittelverriegelung senkrecht
ZV-mMVs	Zentralverschluss mit Mittelverriegelung senkrecht
ZV-FHG	Zentralverschluss Falzhebelgetriebe

Einbaumaße und Platzbedarf



Zentralverschluss




Erforderlich wenn die Profilbearbeitung für ESG durch Stanzen ausgeführt wird.




Vertiefte Euro-Nut 15/20




Rahmennut 10/14




Rahmennut 12/15



Rahmennut 14/18







Schubstange





Bei vertiefter EURO-Nut 15/20
mit den Abmessungen:





Abkürzungsverzeichnis	
D	Dornmaß (bei Einsteckgetrieben)
ESG	Einsteckgetriebe
FB	Flügelbreite
FBS	Fehlbediensicherung
FD	Flügelstärke
FG	Flügelgewicht
FH	Flügelhöhe
LB	Lochbild
MV	Mittelverriegelung
NL	Nutlage
oZ	ohne Zwangssteuerung
PS	Parallelschiebe
PSA	Parallelschiebeabstell
PSK	Parallelschiebekipp
PSL	Parallelschiebeleicht
PZ	Profilzylinder
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
SFB	Schiebefalt-Beschläge
VE	Verpackungseinheit
ZMV	Zwangsmittelverriegelung



Hinweischarakter der technischen Informationen, Haftungsausschluss

Die technischen Unterlagen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und dürfen nur für eine erste Orientierung, nicht aber als Grundlage einer Entscheidung verwendet werden. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks des Kataloges. Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Aufgrund von Weiterentwicklungen, aber auch, um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen und Druckfehler oder anderweitige Versehen auszuschließen, finden Sie die verbindlichen technischen Unterlagen in jeweils aktueller Fassung unter www.g-u.com. Verwenden Sie ausschließlich die aktuellsten technischen Unterlagen.

Die in der Veröffentlichung dargestellten Produktabbildungen können, insbesondere aufgrund technischer Verbesserungen, vom Original abweichen. Auch hier verweisen wir auf die aktuellen Informationen auf der genannten Internetseite.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröffentlichung sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bildnachweis anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.



FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77 980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-97 33

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtilgen
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

www.g-u.com

Vorsprung mit System

