

DE LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0-49452-30-00

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

0-49452-30-00
(zugehörige Artikelnummern siehe Anlage)

Verwendungszweck(e):

für Feuer- und Rauchschutztüren

Hersteller:

BKS GmbH
Heidestr. 71, 42549 Velbert, Deutschland

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1

Harmonisierte Norm:

EN 14846:2008

Notifizierte Stelle(n):

0432 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen	bestanden	EN 14846:2008
Masse der Tür	Klasse 3 (Türmasse > 200 kg), festgelegt und geprüft mit 300 kg: bestanden	
Schließkraft	Klasse 3 (≤ 50 N): bestanden	
Fallenrückstellkraft	($\geq 2,5$ N): bestanden	
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens	Klasse S (200.000 Zyklen bei 50 N Belastung der Falle): bestanden	
Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung)	Klasse E	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Hauke Tiedemann
(Geschäftsführer)

Velbert, 15.06.2023

EN **DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 0-49452-30-00**

Unique identification code of the product-type:

0-49452-30-00
(for related part numbers see annex)

Intended use/es:

For fire and smoke protection door

Manufacturer:

BKS GmbH
Heidestr. 71, 42549 Velbert, Germany

System/s of Assessment and Verification of Constancy of Performance:

1

Harmonised standard:

EN 14846:2008

Notified body/ies:

0432 Materials Testing Office of North Rhine-Westphalia (MPA NRW)




Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised standard
Self-closing capability	Achieved	EN 14846:2008
Door mass	Grade 3 (door mass > 200 kg), fixed and tested with 300 kg: achieved	
Closing force	Grade 3 (≤ 50 N): achieved	
Return force of latch	($\geq 2,5$ N): achieved	
Durability of self-closing	Grade S (200,000 cycles with latch load of 50 N): achieved	
Fire resistance E (enclosure of space) and I (thermal insulation)	Grade E	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Dr. Hauke Tiedemann
(Managing Director)

Velbert, 15.06.2023

FR DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0-49452-30-00

Code d'identification unique du type de produit :

0-49452-30-00
(pour les références voir annexe)

Usage(s) prévu(s) :

Pour portes coupe-feu et pare-fumée

Fabricant :

BKS GmbH
Heidestr. 71, 42549 Velbert, Allemagne

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

1

Norme harmonisée :

EN 14846:2008

Organisme(s) notifié(s) :

0432 Office de contrôle des matériaux du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
(MPA NRW)



Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Capacité de fermeture automatique	Acquise	EN 14846:2008
Masse de la porte	Grade 3 (masse de la porte > 200 kg), définie et testée avec 300 kg : acquise	
Force de fermeture	Grade 3 (≤ 50 N) : acquise	
Effort de rappel du pêne demi-tour	($\geq 2,5$ N) : acquise	
Endurance de la capacité de fermeture automatique	Grade S (200 000 cycles d'essai, avec charge de 50 N sur le pêne demi-tour) : acquise	
Capacité de résistance au feu E (étanchéité) et I (isolation thermique)	Grade E	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Dr. Hauke Tiedemann
(Gérant)

Velbert, 15.06.2023

ES **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 0-49452-30-00**

Código de identificación único del tipo de producto:

0-49452-30-00
(ver anexo para los números de artículos correspondientes)

Uso(s) previsto(s):

Para puertas cortafuegos y cortahumos

Fabricante:

BKS GmbH
Heidestr. 71, 42549 Velbert, Alemania

Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

1

Norma armonizada:

EN 14846:2008

Organismo(s) notificado(s):

0432 Oficina de Ensayo de Materiales de Renania del Norte-Westfalia (MPA NRW)



Prestacione(s) declarada(s):

Características esenciales	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Capacidad de cierre automático	Aprobado	EN 14846:2008
Masa de la puerta	Grado 3 (masa de la puerta > 200 kg), definida y testada con 300 kg: aprobada	
Fuerza de cierre	Grado 3 (≤ 50 N): aprobado	
Fuerza de retorno del resbalón	($\geq 2,5$ N): aprobado	
Durabilidad de la capacidad de cierre automático	Grado S (200 000 ciclos y carga de 50 N sobre el resbalón): aprobado	
Resistencia al fuego E (integridad) e I (aislamiento)	Grado E	

Las prestaciones del producto mencionado son conformes a las prestaciones declaradas. El fabricante mencionado anteriormente es el único responsable de elaborar la Declaración de Prestaciones de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Hauke Tiedemann
(Gerente)

Velbert, 15.06.2023



Anlage | Annex | Annexe | Anexo

6-32258-NY-L-8	6-33200-82-R-8	6-34391-32-L-8	6-38846-09-R-8	6-39540-06-L-8
6-32258-NZ-L-8	6-33200-92-L-8	6-34640-01-L-8	6-39014-02-L-8	6-39540-06-R-8
6-32258-OC-L-8	6-33200-92-R-8	6-34640-01-R-8	6-39014-02-R-8	6-40419-01-L-8
6-32258-OD-L-8	6-34275-01-L-8	6-34641-01-L-8	6-39014-03-L-8	6-40419-01-R-8
6-33200-01-L-8	6-34275-01-R-8	6-34641-01-R-8	6-39014-03-R-8	6-40479-42-L-8
6-33200-01-R-8	6-34275-02-L-8	6-34641-02-L-8	6-39014-04-L-8	6-40479-42-R-8
6-33200-02-L-8	6-34275-02-R-8	6-34641-02-R-8	6-39014-04-R-8	6-40579-01-L-8
6-33200-02-R-8	6-34275-12-L-8	6-38515-01-L-8	6-39014-05-L-8	6-40579-01-R-8
6-33200-03-L-8	6-34275-12-R-8	6-38515-01-R-8	6-39014-05-R-8	6-40579-08-L-8
6-33200-03-R-8	6-34275-13-L-8	6-38515-02-L-8	6-39014-06-L-8	6-40579-08-R-8
6-33200-11-L-8	6-34275-13-R-8	6-38515-02-R-8	6-39014-06-R-8	6-40579-09-L-8
6-33200-11-R-8	6-34275-32-L-8	6-38515-62-L-8	6-39014-07-L-8	6-40579-09-R-8
6-33200-12-L-8	6-34275-32-R-8	6-38515-62-R-8	6-39014-07-R-8	6-40579-14-L-8
6-33200-12-R-8	6-34275-42-R-8	6-38515-72-L-8	6-39014-08-L-8	6-40579-14-R-8
6-33200-21-L-8	6-34275-62-L-8	6-38515-72-R-8	6-39014-08-R-8	6-40579-15-L-8
6-33200-21-R-8	6-34275-62-R-8	6-38846-01-L-8	6-39014-09-L-8	6-40579-15-R-8
6-33200-22-L-8	6-34275-82-R-8	6-38846-01-R-8	6-39014-09-R-8	6-40579-16-L-8
6-33200-22-R-8	6-34337-02-L-8	6-38846-02-R-8	6-39014-11-L-8	6-40579-16-R-8
6-33200-23-L-8	6-34337-02-R-8	6-38846-03-L-8	6-39014-11-R-8	6-40580-01-L-8
6-33200-23-R-8	6-34337-22-L-8	6-38846-03-R-8	6-39014-12-L-8	6-40580-01-R-8
6-33200-32-L-8	6-34337-22-R-8	6-38846-04-L-8	6-39014-12-R-8	6-40580-04-L-8
6-33200-32-R-8	6-34337-42-L-8	6-38846-04-R-8	6-39014-13-L-8	6-40580-04-R-8
6-33200-41-L-8	6-34337-42-R-8	6-38846-05-L-8	6-39014-13-R-8	6-40580-05-L-8
6-33200-41-R-8	6-34337-62-L-8	6-38846-05-R-8	6-39049-07-L-8	6-40580-05-R-8
6-33200-42-L-8	6-34337-62-R-8	6-38846-06-L-8	6-39078-01-L-8	6-B1970-01-L-8
6-33200-42-R-8	6-34391-11-L-8	6-38846-06-R-8	6-39078-01-R-8	6-B1970-02-L-8
6-33200-52-L-8	6-34391-11-R-8	6-38846-07-L-8	6-39078-02-L-8	6-B1970-03-L-8
6-33200-52-R-8	6-34391-12-L-8	6-38846-07-R-8	6-39079-01-L-8	6-B1970-04-L-8
6-33200-62-L-8	6-34391-12-R-8	6-38846-08-L-8	6-39079-01-R-8	6-B1970-05-L-8
6-33200-62-R-8	6-34391-13-L-8	6-38846-08-R-8	6-39079-02-L-8	6-B1970-06-L-8
6-33200-82-L-8	6-34391-13-R-8	6-38846-09-L-8	6-39079-02-R-8	6-B1970-07-L-8



6-B1970-08-L-8	6-B1975-02-L-8	B 1956 0012	B 1959 0006	B-19700-00-U-8
6-B1970-11-L-8	6-B1975-03-L-8	B 1956 0013	B 1959 0006 0001	B-19700-01-U-8
6-B1970-12-L-8	6-B1975-04-L-8	B 1956 0013 0001	B 1959 0007	B-19700-02-U-8
6-B1970-15-L-8	6-B1975-06-L-8	B 1956 0014	B 1959 0007 0001	B-19700-03-U-8
6-B1970-16-L-8	6-B1975-07-L-8	B 1956 0014 0001	B 1959 0008	B-19700-04-U-8
6-B1970-21-L-8	6-B1975-08-L-8	B 1956 0015	B 1959 0008 0001	B-19700-05-U-8
6-B1970-22-L-8	6-B1975-09-L-8	B 1956 0016	B 1959 0009	B-19700-06-U-8
6-B1970-24-L-8	6-B1975-10-L-8	B 1956 0019	B 1959 0010	B-19700-07-U-8
6-B1970-25-L-8	6-B1975-11-L-8	B 1956 0020	B 1959 0011	B-19700-08-U-8
6-B1970-31-L-8	6-B1975-12-L-8	B 1956 0035	B 1959 0012	B-19700-11-U-8
6-B1970-32-L-8	6-B1975-13-L-8	B 1956 0050	B 1959 0014	B-19700-12-U-8
6-B1970-33-L-8	6-B1975-14-L-8	B 1956 0051	B 1959 0015	B-19700-13-U-8
6-B1970-34-L-8	6-B1975-15-L-8	B 1956 0503	B 1959 0016	B-19700-14-U-8
6-B1970-35-L-8	6-B1975-16-L-8	B 1956 0503 0002	B 1959 0019	B-19700-16-U-8
6-B1971-01-L-8	6-B1975-17-L-8	B 1956 0504	B 1959 0020	B-19700-17-U-8
6-B1971-02-L-8	B 1956 0003	B 1956 0504 0002	B 1959 0021	B-19700-18-U-8
6-B1971-03-L-8	B 1956 0003 0001	B 1956 0505	B 1959 0022	B-19701-00-U-8
6-B1971-04-L-8	B 1956 0003 0004	B 1956 0506	B 1959 0050	B-19701-01-U-8
6-B1971-05-L-8	B 1956 0004	B 1956 0507	B 1959 0051	B-19704-00-U-8
6-B1971-06-L-8	B 1956 0004 0001	B 1956 0508	B 1959 0503	B-19704-13-L-8
6-B1971-07-L-8	B 1956 0004 0004	B 1956 0517	B 1959 0503 0002	B-19709-00-U-8
6-B1971-10-L-8	B 1956 0005	B 1956 0518	B 1959 0504	B-19709-02-U-8
6-B1971-14-L-8	B 1956 0006	B 1956 7000	B 1959 0504 0002	B-19709-04-U-8
6-B1971-20-L-8	B 1956 0007	B 1959 0003	B 1959 0505	B-19709-05-U-8
6-B1971-21-L-8	B 1956 0007 0001	B 1959 0003 0001	B 1959 0506	B-19709-06-U-8
6-B1971-22-L-8	B 1956 0008	B 1959 0003 0003	B 1959 0507	B-19709-07-U-8
6-B1971-28-L-8	B 1956 0008 0001	B 1959 0004	B 1959 0507 0001	B-19709-08-U-8
6-B1971-28-R-8	B 1956 0009	B 1959 0004 0001	B 1959 0508	B-19709-11-U-8
6-B1971-29-L-8	B 1956 0009 0001	B 1959 0004 0003	B 1959 0508 0001	B-19709-12-U-8
6-B1971-30-L-8	B 1956 0010	B 1959 0005	B 1959 0517	B-19709-15-U-8
6-B1975-01-L-8	B 1956 0011	B 1959 0005 0001	B 1959 0518	B-19709-16-U-8



B-19709-17-U-8	B-19800-01-U-8	B-21560-07-L-8	B-21600-00-R-8	B-21600-16-L-8
B-19709-18-U-8	B-19800-02-U-8	B-21560-08-L-8	B-21600-01-L-8	B-21600-16-R-8
B-19709-19-U-8	B-19800-03-U-8	B-21560-08-R-8	B-21600-01-R-8	B-21600-17-L-8
B-19710-00-U-8	B-19800-04-U-8	B-21560-09-L-8	B-21600-02-L-8	B-21600-17-R-8
B-19710-01-U-8	B-19800-05-U-8	B-21560-09-R-8	B-21600-02-R-8	B-21600-18-L-8
B-19710-02-U-8	B-19800-06-U-8	B-21560-10-L-8	B-21600-03-L-8	B-21600-18-R-8
B-19710-03-U-8	B-19800-07-L-8	B-21560-11-L-8	B-21600-03-R-8	B-21600-19-L-8
B-19710-04-U-8	B-19801-00-U-8	B-21560-12-L-8	B-21600-04-L-8	B-21600-19-R-8
B-19710-05-U-8	B-19801-01-U-8	B-21560-13-L-8	B-21600-04-R-8	B-21600-20-L-8
B-19710-06-U-8	B-19804-00-U-8	B-21560-14-L-8	B-21600-05-L-8	B-21600-20-R-8
B-19710-07-U-8	B-19804-07-L-8	B-21560-S0-L-8	B-21600-05-R-8	B-21600-21-L-8
B-19710-08-U-8	B-19810-00-U-8	B-21560-S0-R-8	B-21600-06-L-8	B-21600-21-R-8
B-19710-09-U-8	B-19810-01-U-8	B-21570-00-L-8	B-21600-06-R-8	B-21600-22-L-8
B-19710-11-U-8	B-19810-02-U-8	B-21570-00-R-8	B-21600-07-L-8	B-21600-22-R-8
B-19710-13-U-8	B-19810-03-U-8	B-21570-01-L-8	B-21600-07-R-8	B-21600-23-L-8
B-19710-14-U-8	B-19810-04-L-8	B-21570-02-L-8	B-21600-08-L-8	B-21600-23-R-8
B-19711-00-U-8	B-19811-00-L-8	B-21570-02-R-8	B-21600-08-R-8	B-21600-24-L-8
B-19711-08-L-8	B-19814-00-U-8	B-21570-03-L-8	B-21600-09-L-8	B-21600-24-R-8
B-19712-06-U-8	B-19814-04-L-8	B-21570-04-L-8	B-21600-09-R-8	B-21600-25-L-8
B-19712-07-U-8	B-21560-00-L-8	B-21570-04-R-8	B-21600-10-L-8	B-21600-25-R-8
B-19714-00-U-8	B-21560-00-R-8	B-21570-05-L-8	B-21600-10-R-8	B-21600-26-L-8
B-19714-13-L-8	B-21560-01-L-8	B-21570-05-R-8	B-21600-11-L-8	B-21600-26-R-8
B-19719-00-U-8	B-21560-02-L-8	B-21570-06-L-8	B-21600-11-R-8	B-21600-27-L-8
B-19719-01-L-8	B-21560-02-R-8	B-21570-07-L-8	B-21600-12-L-8	B-21600-27-R-8
B-19750-00-U-8	B-21560-03-L-8	B-21570-08-L-8	B-21600-12-R-8	B-21600-28-L-8
B-19750-01-U-8	B-21560-04-L-8	B-21570-08-R-8	B-21600-13-L-8	B-21600-28-R-8
B-19750-02-U-8	B-21560-04-R-8	B-21570-09-L-8	B-21600-13-R-8	B-21600-29-L-8
B-19750-03-U-8	B-21560-05-L-8	B-21570-10-L-8	B-21600-14-L-8	B-21600-29-R-8
B-19750-04-U-8	B-21560-05-R-8	B-21570-10-R-8	B-21600-14-R-8	B-21600-30-L-8
B-19750-05-U-8	B-21560-06-L-8	B-21570-11-L-8	B-21600-15-L-8	B-21600-30-R-8
B-19800-00-U-8	B-21560-06-R-8	B-21600-00-L-8	B-21600-15-R-8	B-21600-31-L-8



B-21600-31-R-8	B-21610-07-L-8	B-21703-03-L-8	B-21709-A5-L-8	B-21709-H2-R-8
B-21600-32-L-8	B-21610-07-R-8	B-21703-03-R-8	B-21709-A6-L-8	B-21709-H3-L-8
B-21600-32-R-8	B-21700-00-L-8	B-21703-04-L-8	B-21709-C0-L-8	B-21709-H4-L-8
B-21600-33-L-8	B-21700-00-R-8	B-21703-04-R-8	B-21709-C0-R-8	B-21710-00-L-8
B-21600-33-R-8	B-21700-01-L-8	B-21703-05-R-8	B-21709-C1-L-8	B-21710-00-R-8
B-21600-34-L-8	B-21700-02-L-8	B-21703-06-L-8	B-21709-C2-L-8	B-21710-01-L-8
B-21600-34-R-8	B-21700-02-R-8	B-21703-06-R-8	B-21709-C2-R-8	B-21710-02-L-8
B-21600-35-L-8	B-21700-03-L-8	B-21703-07-L-8	B-21709-C3-L-8	B-21710-02-R-8
B-21600-35-R-8	B-21700-04-L-8	B-21703-07-R-8	B-21709-C4-L-8	B-21710-03-L-8
B-21600-36-L-8	B-21700-04-R-8	B-21703-08-L-8	B-21709-C4-R-8	B-21710-04-L-8
B-21600-36-R-8	B-21700-05-L-8	B-21703-08-R-8	B-21709-C5-L-8	B-21710-04-R-8
B-21600-37-L-8	B-21700-05-R-8	B-21703-09-L-8	B-21709-C6-L-8	B-21710-05-L-8
B-21600-37-R-8	B-21700-06-L-8	B-21703-09-R-8	B-21709-C7-L-8	B-21710-05-R-8
B-21600-38-L-8	B-21700-07-L-8	B-21703-10-L-8	B-21709-E0-L-8	B-21710-06-L-8
B-21600-38-R-8	B-21700-08-L-8	B-21703-10-R-8	B-21709-E0-R-8	B-21710-07-L-8
B-21600-39-L-8	B-21700-08-R-8	B-21703-11-L-8	B-21709-E1-L-8	B-21710-08-L-8
B-21600-39-R-8	B-21700-09-L-8	B-21703-11-R-8	B-21709-E2-L-8	B-21710-08-R-8
B-21610-00-L-8	B-21700-09-R-8	B-21709-01-L-8	B-21709-E2-R-8	B-21710-09-L-8
B-21610-00-R-8	B-21700-10-L-8	B-21709-02-L-8	B-21709-E3-L-8	B-21710-10-L-8
B-21610-01-L-8	B-21700-11-L-8	B-21709-02-R-8	B-21709-E4-L-8	B-21710-10-R-8
B-21610-01-R-8	B-21700-12-L-8	B-21709-03-L-8	B-21709-E4-R-8	B-21710-11-L-8
B-21610-02-L-8	B-21700-13-L-8	B-21709-A0-L-8	B-21709-E5-L-8	B-21750-00-L-8
B-21610-02-R-8	B-21700-14-L-8	B-21709-A0-R-8	B-21709-E6-L-8	B-21750-00-R-8
B-21610-03-L-8	B-21700-S0-L-8	B-21709-A1-L-8	B-21709-E6-R-8	B-21750-01-L-8
B-21610-03-R-8	B-21700-S0-R-8	B-21709-A1-R-8	B-21709-E7-L-8	B-21750-02-L-8
B-21610-04-L-8	B-21703-00-L-8	B-21709-A2-L-8	B-21709-F1-L-8	B-21750-02-R-8
B-21610-04-R-8	B-21703-00-R-8	B-21709-A2-R-8	B-21709-G1-L-8	B-21750-03-L-8
B-21610-05-L-8	B-21703-01-L-8	B-21709-A3-L-8	B-21709-H0-L-8	B-21750-04-L-8
B-21610-05-R-8	B-21703-01-R-8	B-21709-A3-R-8	B-21709-H0-R-8	B-21750-04-R-8
B-21610-06-L-8	B-21703-02-L-8	B-21709-A4-L-8	B-21709-H1-L-8	B-21750-05-L-8
B-21610-06-R-8	B-21703-02-R-8	B-21709-A4-R-8	B-21709-H2-L-8	B-21750-06-L-8



B-21750-06-R-8	B-21810-03-L-8
B-21750-07-L-8	B-21810-04-L-8
B-21750-08-L-8	B-21810-04-R-8
B-21750-08-R-8	B-21810-05-L-8
B-21750-09-L-8	B-21810-06-L-8
B-21750-10-L-8	
B-21750-11-L-8	
B-21759-03-L-8	
B-21800-00-L-8	
B-21800-00-R-8	
B-21800-01-L-8	
B-21800-02-L-8	
B-21800-02-R-8	
B-21800-03-L-8	
B-21800-04-L-8	
B-21800-04-R-8	
B-21800-05-L-8	
B-21800-06-L-8	
B-21800-06-R-8	
B-21800-07-L-8	
B-21800-09-L-8	
B-21800-10-L-8	
B-21800-11-L-8	
B-21800-11-R-8	
B-21800-12-L-8	
B-21800-12-R-8	
B-21810-00-L-8	
B-21810-00-R-8	
B-21810-01-L-8	
B-21810-02-L-8	
B-21810-02-R-8	