

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 475.613.04

Uitgegeven op: 21-07-2017



### Certificaathouder

GU Nederland BV  
Duizeltonksestraat 17  
5705 CA Helmond  
T: +31 (0)492 345 810  
E: info@gu.nl  
I: www.gu.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### sluitkom

geleverd onder logo / merk:

#### GU

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

#### 9-46258

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

---

**1. PRODUCT**  
sluitkom**PRODUCTSOORT**  
schootvanger

---

**2. TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	1 sluitkom met verstelbare schoot sparingen en sluitplaat
Systeem:	dubbele sparing t.b.v. nacht-blokschoot en dagschoot
Materiaal:	kom: zamak gechromateerd sluitplaat: staal
Afmeting:	kom: 195x24x27 mm plaat: 83x50x4,5 mm
Bevestiging:	3x4,5x50 mm (schuin)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in combi met meerpuntsslot certificaat nr: 475.212.03 OF 475.212.04 OF 475.213.01

---

**3. LEVERING**

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: HL 003010

---

**4. PRESTATIES**

Een sluitkom overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitkom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitkom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-