

Versionshistorie KeyManager 7.x

Version 7.4.0002 (07/2024)

- Aktualisierung der SE Schnellstart-Anleitung
- Aktualisierung der RFID Schnellstart-Anleitung
- Protokollanpassungen für RFID-Artikel 5990, 5991, 5992, 5993
- Protokollanpassungen für SE-Artikel 5390, 5391, 5392, 5393
- Seriennummernbereiche angepasst für RFID-Artikel 5990, 5991, 5992, 5993
- Seriennummernbereiche angepasst für SE-Artikel 5390, 5391, 5392, 5393
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.4.0001 (04/2024)

- Schlüsselausgabe: Legende in Schlüsselausgabequittung integrierbar
- NFC-Dienst umbenannt in ixalo | key Dienst
- Patch: Längenbegrenzung der Türbezeichnung in Lauflisten
- Aktuelle SXPB-Version 3.10
- Allgemeine Optimierungen
- Kleinere Textkorrekturen

Version 7.4.0000 (02/2024)

- Unterstützung von SE-Mastertranspondern
- Protokollanpassungen für Anlagen mit SE-Mastertransponder
- Anpassung der Online-Geräteerkennung
- Unterstützung neuer RFID-Artikel 5990, 5991, 5992, 5993
- Unterstützung neuer SE-Artikel 5390, 5391, 5392, 5393

Version 7.3.0003 (10/2023)

- Patch: Personenanzeige im Ereignisjournal von Untieranlagen
- ixalo | key Lizenzsupport für Aktualisierungen erweitert

Version 7.3.0002 (06/2023)

- Aktuelle SXPB-Version 3.09
- Optimierung Setup – Client Installation
- Optimierung Setup – Silent Installation
- Aktivierung von Log-Dateien über KeyManager Benutzeroberfläche
- Optimierungen beim Fehlerhandling externer Geräte
- Default Datenmodell für SE aktualisiert
- ixalo | key Lizenzsupport erweitert
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.3.0001 (05/2023)

- Setup – individuelles SQL DB Passwort
- Aktuelle SXPB-Version 3.08
- USB-Treiber für Windows 10/11 aktualisiert
- Optimierung der Zutrittspunktprogrammierung bei DoT
- Zeitzone Handling optimiert
- Filterfunktion Matrix optimiert
- Mandantenmodul: Online-Topologie in Untieranlagen korrigiert
- Berichte/Matrix drucken korrigiert
- KeyManager Style überarbeitet
- Erweiterung Verwaltungsmodul
 - Lizenzanzeige für mechanische Anlagen
 - Konfigurierbare Spalten für Personen/Türen

- Bearbeitung der Legende ermöglichen
- 20 Zeichen für mechanische Anlagenkennung ermöglichen
- Depotstatistik: Laufende Nr. für Schlüssel anzeigen
- Liste der Schlüsselträger überarbeitet
- Neue Artikel der Serie 57 eingepflegt
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.3.0000 (03/2023)

- Unterstützung neuer mechanischer Artikel integriert
- Aktuelle SXPB-Version 3.06
- Allgemeine Performance Optimierungen
- Such- und Sortierfunktion in Matrixanzeige überarbeitet
- Berechtigungsübersicht überarbeitet
- ixalo | key Lizenzsupport erweitert
- ixalo | key Message bei ablaufendem Lizenzzeitraum
- ixalo | key Mailbenachrichtigung bei ablaufendem Lizenzzeitraum

Version 7.2.0004 (01/2023)

- Patch: ixalo Wandleser 2 offline Programmierung

Version 7.2.0003 (11/2022)

- Patch: Fehlerhafte Firebird DLL ersetzt

Version 7.2.0002 (10/2022)

- Aktuelle SXPB-Version 3.05
- Aktualisierung Benutzerhandbuch ixalo | SE-Elektronik-Programmierung DE
- Aktualisierung der Signotec API zur Unterstützung neuer Geräte
- Online Geräteerkennung für SE-Schloss 5320 hinzugefügt
- Online alle Ereignisse abrufen deaktiviert
- Automatische Online Datenübertrag bei Änderung Transpondergültigkeitsverlängerung
- RFID Transponder per Default auch bei nDoT als DoT signieren
- ixalo | key Anzeige Personendaten aktualisieren
- ixalo | key Supportinformationen bearbeiten
- Patch: Bearbeitung von Druckvorlagen
- Patch: Sortierfunktion in Matrixanzeige

Version 7.2.0001 (09/2022)

- Patch: Ladefilter Matrixanzeige
- Patch: Benutzername größer 20 Zeichen

Version 7.2.0000 (08/2022)

- Cloud Anbindung und digitale Schlüssel Generierung
- ixalo | key Lizenzunterstützung
- ixalo | key Registrierung über Cloud
- ixalo | key Geräteunterstützung für RFID Knaufzylinder
- Erweiterte Personenverwaltung (Mail und Foto)
- Unterstützung der SHA1-Variante des SE Schloss 5320
- Sabotage- und Manipulationsereignisse ergänzt
- Erstellung von Türgruppen beim Anlegen von Zutrittspunkten
- Unterscheidung des Anlagentyps SE/RFID beim KWD Import über Assistenten
- Neue Transponderliste unter Berichte
- Neue Matrix Spalte Info (Batteriewarnstufe)
- Neue Matrix Spalte Online (Onlinestatus)
- Matrix Sortierfunktion für Spalten erweitert

- Ereignisfilter zentral für alle Zutrittspunkte änderbar
- Patch: Programmierstatus bei Zeitzonenanpassung
- Patch: Anzeige von Namen in Ereignisjournal
- Patch: Änderung der Türbezeichnung
- Funktionserweiterung Datenbank reparieren
- Nachträgliches bearbeiten der Zutrittspunkt ID
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.1.0004 (05/2022)

- Patch: Protokollkompatibilität in SE-Anlagen optimiert

Version 7.1.0003 (04/2022)

- Aktuelle SXPB-Version 3.02
- Patch: DB Konvertierung von KM4
- Patch: Anzeige-Filter der mechanischen Schließanlagenverwaltung

Version 7.1.0002 (02/2022)

- Neue Sprachdateien erzeugt
(Zur Vermeidung von falscher Virus Erkennung bei einigen Virenprogrammen)
- Patch: Automatisches Backup über km3_db_tool
- EBK PRO und EBK 2 PRO Kommunikation erweitert für bessere Statusanzeige und Geräteerkennung
- Aktuelle SXPB-Version 2.99

Version 7.1.0001 (01/2022)

- Patch: Anzeige-Filter der mechanischen Schließanlagenverwaltung

Version 7.1.0000 (01/2022)

- Unterstützung neuer Produkte (EBK 2 Pro, FGT 2 Pro, WL 2)
- Integration SE Schnellstart-Anleitung in Französisch
- Integration RFID Schnellstart-Anleitung in Französisch
- Integration SE Schnellstart-Anleitung in Niederländisch
- Integration RFID Schnellstart-Anleitung in Niederländisch
- Aktuelle SXPB-Version 2.98
- Transponder Programmierbutton in Matrix integriert (für Data on Transponder)
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.0.0006 (12/2021)

- Patch: Journal-Filter korrigiert
- Patch: FGT Status korrigiert
- Patch Anzeige Gruppenrechte nach Import
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.0.0005 (09/2021)

- Protokollanpassungen für Funk-Online Systeme
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.0.0004 (08/2021)

- Signieren von Transpondern mit vorhandener Applikation
- Servicepasswort korrigiert
- Anzeige der Kreuzlinie in der Matrix korrigiert

- Allgemeine Optimierungen

Version 7.0.0003 (07/2021)

- Überarbeitung Setup
- KWD Import erweitert:
 - Kopierschutz für mechanische Schließanlagen
 - Import von Nachschlüsseln
 - Bestehende und erweiterte Schließung anzeigen
- Quittungen nachträglich erfassen
- Schlüsselbundfunktion
- Schlüssel gefunden dokumentieren und quittieren
- Assistent für mechanische Schließanlagen
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.0.0002 (06/2021)

- Integration SE Schnellstart-Anleitung in Englisch
- Integration RFID Schnellstart-Anleitung in Englisch
- Überarbeitung der Sprachversion Niederländisch
- Aktuelle SXPG-Version 2.85
- Patch: Import von KeyManager 5.1.1.3
- Allgemeine Optimierungen

Version 7.0.0001 (03/2021)

- Import von KeyManager 5
- Überarbeitung der Sprachversion Französisch
- Integration SE Schnellstart-Anleitung in Deutsch
- Integration RFID Schnellstart-Anleitung in Deutsch

Version 7.0.0000 (01/2021)

- RFID Unterstützung
- Unterstützung für x64 Betriebssysteme
- Überarbeitung der Bedienungsanleitungen
- Aktuelle SEPG-/SXPG-Version 2.83
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0016 (08/2020)

- Filtermöglichkeiten für Matrix erweitert
- Unterstützung neuer Produkte
- Überarbeitung der Sprachversionen Französisch und Englisch
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0015 (06/2020)

- Registry-Handling zur automatischen Erkennung des SXPG optimiert
- Aktuelle SXPG-Version

Version 4.4.0014 (01/2020)

- TLS 1.2 Support
- Integration Sicherheitsbeschlag

Version 4.4.0013 (11/2019)

- Aktualisierung der SXPB-Version
- Verwaltungsmodul Testversion ist wieder funktionsfähig

Version 4.4.0012 (09/2019)

- Auswertung der Artikelnummer zur Anzeige von Batteriewarnungen

Version 4.4.0011 (09/2019)

- Korrekturen im Setup

Version 4.4.0010 (07/2019)

- Integration MSBQL-Server 2016
- Integration Kombi-ixalo-Programmiergerät SXPB
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0009 (04/2018)

- Schnittstellen-Handling im online-Modul angepasst
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0008 (12/2017)

- Integration weiterer ixalo-Produkte
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0007 (06/2017)

- Neue Firmware (V 1.92) für Programmiergerät (Energieverbrauch optimiert)
- Exportfunktion überarbeitet
- Unterstützung neuer Produkte
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0006 (03/2017)

- Optimierung bei Betrieb mit interner Datenbank

Version 4.4.0005 (12/2016)

- Erzeugung der Programmierdaten für Programmiergerät beschleunigt
- Unterstützung aktueller Signotec-Hardware
- Statusanzeige der Online-Dienste überarbeitet
- Optimierungen im Mandantenmodul
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.4.0003 (04/2016)

- Transponderfunktion „Feuerwehrtransponder“ integriert
- Zutrittspunktfunktion „Automatische Cliperkennung“ integriert
- Gelöschte Zutrittspunkte / Clips werden bei Lizenzen nicht mitgezählt
- MSBQL-Server 2014 integriert
- Kompatibilität bis Win10
- Neue Firmware-Version 1.90 für SE-Programmiergeräte
- MSI-Installation ermöglicht
- Neue EBK-Professional-Schnittstelle integriert

- Fremdsprachen überarbeitet
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.3.0005 (02/2015)

- Optimierungen im Mandantenmodul
- Überarbeitung der Sprachversionen Französisch und Englisch
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.3.0004 (12/2014)

- Mandantenmodul erweitert
 - Subanlagen
- Unterstützung von Ethernetbuskoppler Professional und Freigabeterminal Professional
- Konfigurationstool für Ethernetbuskoppler Professional
- Neue Version USB-Treiber für SE-Programmiergerät
- Neue Firmwareversion 1.8 für SE-Programmiergeräte
- Integration des neuen Wendeschlüsselsystems Janus Serie 46
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.2.2005 (03/2014)

- Firmware-Update SE-Programmiergerät in Russisch in kyrillischer Schrift integriert
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.2 (12/2013)

- Clip-/Türgruppendarstellung in Matrix optimiert
- Integration von SE-Schloss
- Clipgruppenanzeigefilter in Matrix hinzugefügt
- Tür- und Clipgruppen in Listen / Baumdarstellung mit rechter Maustaste bearbeiten inkl. Drag & Drop
- Bedienerlog ergänzt (Professional Lizenz)
- Cliquenliste für Data on Transponder-Systemen ergänzt
- Erweiterte Funktionen der neuen SE-Clips berücksichtigt
- Ab Firmware 3.2 der SE-Transponder 5337 und 5339:
- Anzahl der Einzeltüren in Data on Transponder erhöht, die auf Clip speicherbar sind
 - 65.000 Einzeltüren statt bisher 8
- Höhere Anzahl von Ereignissen auf Clip speicherbar
 - 500
- Neuer USB-Treiber (WIN8-kompatibel) integriert
- MSQ-Server 2008 integriert
- SE-Online-Dienst als Dienst installieren
- Ereignisfilter für Zutrittspunktereignisse
- Firmware-Update für SE-Programmiergerät
- Treiberanpassungen
- Integration von neuer Sprache: Russisch in kyrillischer Schrift
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.1.1005 (09/2012)

- Übertragung von Laufliste in Programmiergerät
- Abfrage von Ereignissen für gewählten Zeitraum für SE-Zutrittspunkte ab Firmware V16.0
- Darstellung von Berechtigungen in Matrix optimiert: Quadrat für Gruppenberechtigungen, Punkt für Einzelberechtigungen
- Firmware-Update für SE-Programmiergerät
 - Anzeige von dynamischer Laufliste, welche Türen noch zu programmieren sind
 - Akustische Signalisierung, wenn Programmierung abgeschlossen ist
 - Löschen von Anlagendaten in SEPG ermöglicht, wenn nicht mehr benötigt
 - %-Anzeige für Auslesen von Ereignissen von SE-Zutrittspunkte (ab Firmware V12.0)
 - Auslesen und Anzeige von Transponder-ID / Batteriestatus

- Batterie-Warnung für Akku des SEPGs im Display anzeigen
- SEPG kann als Batterie-/Servicetransponder verwendet werden - für SE-Zutrittspunkte ab Firmware V16.0
- Bei Geräteinfo für Zutrittspunkte wurde die Bewertung des Batteriestatus zur Anzeige der Spannung ergänzt
- Bei Geräteinfo TP/ZP Betriebsart anzeigen: Off-/Online1, Off-/Online2, Data on Transponder
- Automatische Umschaltung der Anlage nach Datenerhalt per KM
- Auslesen von Ereignissen von Zylindern / Wandletern auf Tastendruck - ohne Programmierjob über KeyManager (Ab SE-Zutrittspunkt Firmware V16.0 bei Betriebsart Data on Transponder / bei Betriebsart Offline ab Q4/2012)
- Allgemeine Optimierungen

Version 4.1.05 (04/2012)

- Integration des Moduls „Data on Transponder“ (virtuelle Vernetzung)
- Quittungsdruck bei Clipausgabe über Programmier-Matrix ermöglicht
- Drucken der Matrix in Berichte-Menü ergänzt
- Neue Firmware für SE-Programmiergerät integriert (Data on Transponder-Funktionen)
- Personen-Button in Menü der SE-Matrix ergänzt
- Recht zum Löschen von Ereignissen aus Ereignisjournal über Bedienerrechte einstellbar
- Export von Ereignissen aus Ereignisjournal in CSV-Datei ermöglicht
- Optionales Anlagenpasswort zur Programmierung der Zutrittspunkte (> FW 12.0) verwendbar
- Automatische Erkennung des SE-Programmiergerätes optimiert
- Button „Assistenten“ (z.B. „Neue SE-Schließanlage anlegen“) in Menü „Einstellungen“ verschoben
- Allgemeine Optimierungen in französischer Sprachversion
- Einlesen von Zutrittspunktkonfiguration (Bezeichnung, Zylinderlängen,..) direkt aus Zutrittspunkt beim Hinzufügen neuer Zutrittspunkte (ID einlesen)
- Zutrittspunkte können in der Listenansicht aus Türgruppen entfernt werden
- Neuer Treiber für Signaturpad integriert
- Fehler in Zeitzoneverwaltung behoben
- Allgemeine Optimierungen in der Bedienoberfläche

Version 4.000.7 (09/2011)

- Allgemeine Optimierung im Verwaltungsmodul

Version 4.000.6 (08/2011)

- Allgemeine Optimierungen für Client-/Serverbetrieb

Version 4.000.5 (07/2011)

- Neue Bedienoberfläche im SE-Programmiermodul
- Installation mit integrierter Datenbank für kleine und mittlere Anlagengrößen ermöglicht
- Neue SE-Berichte mit unterschiedlichen Filter ergänzt
- Listendarstellung /-programmierung alternativ zu Matrix hinzugefügt
- Neuer Startbildschirm mit Auswahl der gewünschten Nutzung des KeyManagers
- Automatische Suche nach Updates
- Installationsassistent integriert
- Neues Handbuch zur Programmierung / Verwaltung von SE-Elektronikzylindern /-Wandletern erstellt
- Mandantenmodul (optional) implementiert
- Filterfunktion für Zutrittspunkte über Türgruppen in Matrix
- Einlesen von Zylinder- / Wandler-Seriennummern über SE-Programmiergerät Professional
- Mehrsprachige Updates für SE-Programmiergeräte Professional
- Update für SE-Programmiergeräte integriert (Version 1.07)
- „Clip reparieren“ als Funktion in SE-Programmiermodul ergänzt
- „Zutrittspunkt löschen“ als Funktion in SE-Programmiermodul ergänzt
- Automatische Erkennung des SE-Programmiergerätes SEPG (ab Auslieferung mit Firmware 1.6)
- Linksklick auf Zutrittspunkt in Matrix öffnet Eigenschaften-Dialog
- Linksklick auf Clip in Matrix öffnet Clip-Ausgabe-Dialog
- Linksklick auf Clipgruppe in Matrix öffnet Clipgruppenverwaltungs-Dialog

- Erweiterte Fortschrittsanzeige für Übertragung von Programmierdaten / Quittungen zum / vom Programmiergerät
- Hinweis auf fehlende Änderung des Installationspasswortes beim Start des KM ergänzt

Version 3.701.4 (01/2011)

- Artikelstammdaten ergänzt

Version 3.701.3 (11/2010)

- Integration neuer Zylinder-/ Wandleser-Funktionen ab Firmware 8.6 (offline) /10.6 (online)
 - 4 Augen Zutrittskontrolle
 - Anonymisierte Ereignisprotokollierung
 - EMA-Funktion (Externe Sperrung von Zutrittsberechtigungen)
- Datenbankauswahl vor Anmeldung im Anmeldefenster
- Optimierungen für SE-Programmiergerät „Professional“ / Servicegerät Funk „Professional“

Version 3.701.2 (09/2010)

- Aktualisierung des USB-Treibers für die SE-Programmiergeräte
- Optimierung der SE-Matrix-Anzeige
- Update für SE-Programmiergerät Professional V 1.02 integriert
- Allgemeine Optimierungen

Version 3.701.0 (07/2010)

- Integration 64-bit Unterstützung für SQL-Server
- Integration des SE-Programmiergerätes „Professional“
- Integration des Servicegerätes Funk
- Aktualisierung des USB-Treibers für die SE-Programmiergeräte
- Aktualisierung des Signotec-Treibers
- Allgemeine Optimierungen

Version 3.700.6 (06/2010)

- Optimierungen der Bedienoberfläche und des Online-Moduls

Version 3.700.5 (05/2010)

- SE-Online-Modul integriert
- Integration Online-Funk-Zylinder
- Integration neuer Funktionen der Zutrittspunkte ab Firmware 8.4
 - Tagesfreigaben
 - Zutrittseignisdeaktivierung
 - Sondertagzeitonen
 - Freigabezeiten < 5 Sek möglich
 - Relaischaltfunktion bei Zutrittseignis (Onlinezylinder)
- Überarbeitung Dialog SE-Zutrittspunkteigenschaften
- Weitere Optimierungen der Bedienoberfläche

Version 3.602.7 (11/2009)

- Installationsroutine installiert MSQL-Server mit SP3 (Vollversion)
- Aktualisierung der Multilingualen Hilfedateien
- Abfrage der MSQL-Server Version in Programminfo
- Einstellbare Filterung der Personenliste zur Anlage
- Ermöglichung von Mehrfachmarkierungen zur Depotverschiebung
- Erweiterter Dialog bei Clip Rückgaben

- Optimierung der Benutzerverwaltung
- Optimierung des KWD Importes
- Allgemeine Optimierungen

Version 3.602.6(09/2009)

- 4 – Augen Prinzip für SE-Journalabfragen erweitert
- Aufruf des Personenimportes aus SE Matrix
- Verhalten der Clipgruppen optimiert
- Aufruf der SE Matrix optimiert
- Individueller Bildschirmmodus (Verwaltung oder SE) eingerichtet
- PDF Dokumente nun auch unter dem Personalstammsatz aufrufbar
- Sofortausgabe von Schlüsseln und Clips aus SE Matrix eingerichtet
- Quick-Suche für SE ID's eingerichtet
- Automatische Formatierungsüberprüfung der SD Karten eingerichtet
- Programmierzustand durch Farbgebung optisch dargestellt
- Verhalten bei Einrichtung von Zeitzonen optimiert
- Depotzuordnungen bei Neubestellungen von Schlüssel verbessert
- Verhalten von verschrotteten Zylindern optimiert
- Diverse Menüs ergonomisch verbessert
- Allgemeine Optimierungen

Version 3.6.2.1 (05/2009)

- Optimierung des gesamten SE Programmierverhaltens
- Sperrschließungsmenü optimiert
- 4 – Augen Prinzip für Journalabfragen eingerichtet
- Quicksuche für SE – ID im Programmierool eingerichtet
- Laufflistenfunktion optimiert
- Zeitzonenlegende optimiert
- KWD Import optimiert für:
 - fehlende SE – ID
 - veränderte SE – ID
- Nachlieferung von SE Rosetten
- Verhalten bei verschrotteten SE – Zylindern optimiert
- Unterstützung für Unterschriftenpad zur elektronischen Quittungsarchivierung
- Allgemeine Optimierungen