

## Kundeninformation

Produktgruppe: 3D  
Produktlinie: Serie 21 - Haustürschloss selbstverriegelnd  
Datum: 17.05.2023  
Verfasser: PMES

## Serie 21 - Haustürschloss Selbstverriegelnd



Neben dem vor kurzem vorgestellten Wohnungsabschlusstürschloss B-21680 freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir die Serie 21 auch um ein selbstverriegelndes Haustürschloss B-21540 mit 92 mm Entfernung und 10 mm Vierkantnuss erweitern.

Das selbstverriegelnde Haustürschloss B-21540 bieten wir in zwei verschiedenen Varianten an:

- ohne Panikfunktion mit Leerlauffunktion auf dem Innendrücker
- mit Panikfunktion Wechselfunktion E.

Das neue Haustürschloss löst somit das heutige B 2154 und B 2156 komplett ab.

## Produktbeschreibung

- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Fallenriegel umlegbar (DIN links/DIN rechts)
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

## Artikelnummern:

Siehe beigefügte Anlage

## Zulassung:

Das Haustürschloss mit der Wechselfunktion E hat keine EN179 oder EN1125 Zulassung.

## Verfügbarkeit:

Die Artikel sind ab sofort verfügbar

## Preise


Die Preise entnehmen Sie bitte unserem Onlineshop „CIS“, erreichbar nach Login in unserem [Serviceportal](#) oder auf Anfrage bei Ihrem Kundenbetreuer.

Mit freundlichen Grüßen

Die Vertriebsleitung

# Haustürschloss B-2154

mit Leerlauf Funktion



## Funktionsbeschreibung

### Normalfunktion

Durchgang von innen über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

### Schaltstellung

Durch eine Schlüsselbetätigung in Abschließrichtung wird der Innentürdrücker entkuppelt. In dieser Leerlaufstellung ist das Öffnen der Tür von innen nur mit dem Schlüssel möglich. Beim Schließen wird die Tür jederzeit automatisch zweifach verriegelt.

## Produktbeschreibung

### Haustürschloss B-2154

- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel  
in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

### Haustürschloss B-2154

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 280 mm		Stulp 22 x 3 x 280 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-21540-24-L-8	B-21540-24-R-8	B-21540-25-L-8	B-21540-25-R-8
		eckig	B-21540-28-L-8	B-21540-28-R-8	B-21540-29-L-8	B-21540-29-R-8

### Haustürschloss B-2154


Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 280 mm		Stulp 28 x 3 x 280 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-21540-26-L-8	B-21540-26-R-8	B-21540-27-L-8	B-21540-27-R-8
		eckig	B-21540-30-L-8	B-21540-30-R-8	B-21540-31-L-8	B-21540-31-R-8

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
Edelstahl matt vergoldet	-	-	-	CHRZ-Lochung	B-90000-61-L-8 B-90000-05-0-8	B-90000-61-R-8

# Haustürpanikschloss B-2154

für einflügelige Türen



## Funktionsbeschreibung

### Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 495.

## Produktbeschreibung

### Haustürpanikschloss B-2154

- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

### Haustürpanikschloss B-2154

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 280 mm		Stulp 22 x 3 x 280 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21540-00-L-8	B-21540-00-R-8	B-21540-03-L-8	B-21540-03-R-8
		eckig	B-21540-12-L-8	B-21540-12-R-8	B-21540-15-L-8	B-21540-15-R-8
	65	abgerundet	B-21540-01-L-8	B-21540-01-R-8	B-21540-04-L-8	B-21540-04-R-8
		eckig	B-21540-13-L-8	B-21540-13-R-8	B-21540-16-L-8	B-21540-16-R-8
	80	abgerundet	B-21540-02-L-8	B-21540-02-R-8	B-21540-05-L-8	B-21540-05-R-8
		eckig	B-21540-14-L-8	B-21540-14-R-8	B-21540-17-L-8	B-21540-17-R-8

### Haustürpanikschloss B-2154

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 280 mm		Stulp 28 x 3 x 280 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21540-06-L-8	B-21540-06-R-8	B-21540-09-L-8	B-21540-09-R-8
		eckig	B-21540-18-L-8	B-21540-18-R-8	B-21540-21-L-8	B-21540-21-R-8
	65	abgerundet	B-21540-07-L-8	B-21540-07-R-8	B-21540-10-L-8	B-21540-10-R-8
		eckig	B-21540-19-L-8	B-21540-19-R-8	B-21540-22-L-8	B-21540-22-R-8
	80	abgerundet	B-21540-08-L-8	B-21540-08-R-8	B-21540-11-L-8	B-21540-11-R-8
		eckig	B-21540-20-L-8	B-21540-20-R-8	B-21540-23-L-8	B-21540-23-R-8

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
Edelstahl matt vergoldet	-	-	-	CHRZ-Lochung	B-90000-61-L-8 B-90000-05-0-8	B-90000-61-R-8